




# SBM 30

CATALOGUE 2025





Chers clients, chers partenaires,

Cette année est une année particulière pour nous, car nous célébrons les 30 ans de notre groupe.

Le fait d'avoir 30 ans signifie profiter de cette opportunité pour vous remercier. Vous remercier pour cette aventure lors de ces 30 dernières années. Vous remercier d'être à nos côtés et de vous engager pour les années futures, avec nous.

Chez SBM Life Science, nous ne cesserons jamais d'innover, collectivement, et nous ferons tout notre possible pour encourager chacun, par des gestes simples, à interagir avec la nature tout en préservant l'équilibre naturel et le respect des espèces et des générations futures.

Continuons à nous unir pour donner à la nature une plus grande place dans nos vies.

Partageons cette valeur commune. Favorisons l'innovation responsable et l'intelligence collective. Continuons à travailler ensemble pour apporter les meilleures solutions à nos consommateurs, tant pour leurs lieux de vie que pour leurs jardins.

Nous contribuons, tous ensemble, à cette dynamique de manière durable. Nous voulons reconnecter les gens avec la nature, leurs jardins et leurs plantes, pour que nos lieux de vie soient synonymes de bien-être.

Que nous soyons clients, retailers ou fournisseurs, que nous vivions à la ville ou à la campagne, que nous soyons novices, experts ou passionnés de jardin, chacun d'entre nous a un impact.

Avec passion, authenticité, responsabilité et audace, quel que soit le rôle que nous jouons au sein de la grande équipe que nous formons chez SBM Life Science.

Joyeux 30<sup>e</sup> anniversaire à tous !

**SBM** **30**

**Laurent Davier**  
Directeur Général  
SBM Life Science France

**Let's grow**  
— TOMORROW —  
**together\***

# Sommaire

<b>04</b>	Unis pour la nature	<b>09</b>	Écosystème numérique SEEZON.CO	<b>13</b>	Notre stratégie
<b>05</b>	Des valeurs familiales	<b>10</b>	Les universités SBM	<b>14</b>	Nos marques
<b>06</b>	La chaîne de valeur	<b>11</b>	Nos actus 2025		
<b>07</b>	«Grow Our Future» & engagements durables	<b>12</b>	Nos exclusivités		

<b>15</b>	<b>LES SOLS</b>	<b>77</b>	<b>INSECTES ET LIMACES</b>	<b>112</b>	Algicides
<b>18</b>	Amendements	<b>78</b>	Insectes et maladies	<b>114</b>	<b>FOURMIS</b>
<b>20</b>	Terres	<b>80</b>	Buis & pin	<b>119</b>	<b>INSECTICIDES MÉNAGERS</b>
<b>24</b>	Terreaux	<b>82</b>	Pièges	<b>120</b>	Volants et rampants
<b>29</b>	Paillis	<b>88</b>	Puceron	<b>122</b>	Guêpes et frelons
<b>33</b>	Petits litrages	<b>89</b>	Cochenille	<b>123</b>	Mouches répulsifs
<b>38</b>	<b>GAZON</b>	<b>90</b>	Polyvalent	<b>124</b>	Punaises de lit et moustiques
<b>38</b>	Le Détaupeur	<b>93</b>	Potager et fruitiers	<b>125</b>	<b>MOUSTIQUES</b>
<b>40</b>	Engrais gazons	<b>95</b>	Pommes de terre	<b>125</b>	THERMACELL®
<b>43</b>	<b>NUTRITION</b>	<b>96</b>	Limaces		
<b>45</b>	Racines	<b>98</b>	<b>MALADIES</b>	<b>131</b>	<b>RATICIDES</b>
<b>47</b>	Engrais simples	<b>100</b>	Bouillie Bordelaise	<b>139</b>	Protect Expert
<b>50</b>	Engrais complets organiques	<b>101</b>	Polyvalent	<b>146</b>	Caussade
<b>53</b>	Engrais granulés	<b>102</b>	Fruitiers	<b>160</b>	Caussade Pro
<b>61</b>	Engrais spécifiques SOLABIOL	<b>103</b>	Potager	<b>163</b>	<b>INFOS PRATIQUES</b>
<b>62</b>	Engrais maison OR BRUN	<b>104</b>	Ornemental	<b>163</b>	Sécurité et transport
<b>69</b>	<b>PRODUITS TRADITIONNELS</b>	<b>105</b>	<b>ENTRETIEN DU JARDIN</b>	<b>164</b>	CGV
<b>70</b>	Substances de base	<b>106</b>	Polyvalent	<b>167</b>	Contacts
<b>73</b>	Produits traditionnels	<b>107</b>	Cours, allées, terrasse	<b>168</b>	Service Clients
		<b>108</b>	Ultra-concentrés JUSTE DOSE®	<b>169</b>	Index
		<b>110</b>	Entretien du gazon		
		<b>111</b>	Autres besoins		

	Produit enrichi en engrais UAB (Utilisable en Agriculture Biologique*)		Engrais contenant une cuillère pour un dosage facile.		Produit de biocontrôle**		Produit inoffensif pour les animaux domestiques et hérissons
	Produit pouvant être mis sur tract / prospectus / catalogue promo		Bouteilles et boîtes recyclées		Utilisable en Agriculture Biologique*		Produit avec bouchon Juste Dose®
	Engrais enrichi en oligo-éléments		Étuis, sacs et seaux recyclés		Produit non soumis à la loi Egalim		Nouveau produit / nouvelle formulation
	Engrais à action longue durée		Étuis et sacs recyclés		Produit fabriqué en France		Nouvelle formule
	Engrais ou équipements électriques répondant à la réglementation CE						Nouveau format

\*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.  
 \*\* Produits de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.

# Tous unis pour donner à la nature une plus grande place dans nos vies



Les équipes SBM au Siège Social



Les équipes SBM Life Science France

## Notre Siège Social


La Canopée, Lyon, France

La Canopée est un site ultramoderne et écologiquement conçu, doté de beaux jardins où nous pouvons tester nos nouvelles solutions et proposer un véritable espace de bien être à nos équipes.



La Canopée a reçu la Victoire d'Or 2022-2023 dans la catégorie "siège social", décernée par VALHOR, l'interprofession des métiers de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage.

Ce prix récompense la construction du siège social de SBM, réalisée de manière responsable et conforme à la vision de notre groupe.



Visitez notre site web pour voir la visite virtuelle !

# Un groupe porté par des valeurs familiales et une expertise globale



Jean-Paul Simmler, President SBM Company & Alexandre Simmler, General Manager SBM Life Science

SBM Company est un groupe familial d'origine française, créé il y a 30 ans et présent dans plus de 31 pays en Europe et en Amérique du Nord.

## 3 domaines d'activité :

### › PROTECTION DES CULTURES

Via l'entité commerciale Crop Protection. Proposer aux professionnels des produits de protection des cultures.

### › JARDIN & MAISON

Via les filiales SBM Life Science en Europe et en Amérique du Nord. Prendre soin des plantes, des graines, de la terre et des semences de gazons et protéger les maisons contre les nuisibles et les moustiques.

### › AROMATHÉRAPIE

Via les marques LCA et VetoForms. Prendre soin de la santé humaine et animale grâce au pouvoir des plantes.

**#1** EN FRANCE\*

**#2** EN EUROPE\*

**#3** AUX USA\*

**31** IMPLANTATIONS MONDIALES

**+1000** COLLABORATEURS

\*pour les produits de protection des plantes (Source : GfK 2022)

# Une chaîne de valeur maîtrisée

SBM Life Science maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur de la recherche et innovation jusqu'au développement et à l'enregistrement des formulations, ainsi que la production et la distribution dans tous les pays où SBM est référencé.



Laboratoire Iris, France



Station de recherche, Caroline du Nord US

## JARDIN & MAISON



## PROTECTION DES CULTURES



1

### Innovation

Utiliser la Science pour obtenir des résultats probants

2

### Développement & Formulation

Laboratoires et stations expérimentales intégrés

3

### Homologation

Plus de 400 produits enregistrés dans 25 pays

4

### Production

5 usines de fabrication

5

### Distribution

Produits pour les particuliers et les professionnels

# GROWOURFUTURE

Cette ambition qui résume nos engagements RSE, nous l'avons nommé « **Grow Our Future** ». Suite à un état des lieux et une analyse de nos actions, nous pouvons aujourd'hui nous fixer la trajectoire d'un avenir plus durable.

Une trajectoire RSE structurée autour de 4 priorités sincères et concrètes, capables d'impliquer chacun de nos collaborateurs, clients et partenaires.

4 engagements forts et de premiers résultats déjà mesurables réconciliant la nature et la science, la performance et la responsabilité, et aidant chacun de nous à être acteur du changement.

Social



**Grandir Ensemble**

**Prendre soin de nos collaborateurs et soutenir leur développement, car ils soutiennent la croissance de SBM et agissent en tant qu'ambassadeurs dans notre secteur.**

## Nos Actions Principales :

- › Formation à la santé et à la sécurité sur tous nos sites de production.
- › Plan de formation annuel, programmes de gestion et de leadership.
- › Politique d'avantages sociaux, équité salariale entre hommes et femmes.



96/100 pour SBM Supply Chain & Service  
82/100 pour SBM Life Science France

(Source 2024)



**EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY**

Sociétal



**S'engager auprès des parties prenantes**

**Prendre position et soutenir les communautés locales, s'engager avec les parties prenantes, les universités et les partenaires pour le bien de notre industrie.**

## Nos Actions Principales :

- › La création d'un Code d'éthique Groupe partagé avec l'ensemble de nos collaborateurs et parties prenantes.
- › Une enquête RSE envoyée à tous les fournisseurs de SBM en Europe pour évaluer leur niveau de maturité et les soutenir dans leurs actions.
- › Partenariats avec des associations locales.



Environnemental



**Agir en toute conscience environnementale**

**Être attentif à nos opérations et à leur impact sur l'environnement contrôler et réduire notre consommation d'énergie, nos déchets et notre empreinte.**

### Nos Actions Principales :

- › Analyse de notre empreinte carbone et lancement d'une trajectoire bas carbone en 2023, avec des engagements à l'échelle du groupe pour 2030 sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
- › Réalisation d'audits environnementaux sur l'ensemble de nos sites de production en France.



Offre



**Innover durablement et éduquer**

**Développer et proposer une gamme complète de solutions durables et sensibiliser nos clients et consommateurs sur l'utilisation correcte et sûre de nos produits.**

### Nos Actions Principales :

- › Développement et commercialisation de bouteilles prêtes à l'emploi en plastique 100 % recyclé.
- › Nos nouveaux flacons pour les produits phytosanitaires concentrés : 30% de plastique recyclé et 5% de poids en moins.
- › 100 % des lancements de nouveaux produits évalués selon notre norme d'éco-conception.



**seezon**  
IMPULSÉ PAR LA NATURE



Suivez nos dernières initiatives en matière de RSE sur [sbm-company.com](https://sbm-company.com)





# seezon

IMPULSÉ PAR LA NATURE

## L'allié pour prendre soin de votre jardin et protéger votre maison

Conçu avec et pour les consommateurs, Seezon est un outil innovant destiné à tous les jardiniers passionnés en quête d'aides pour mieux préparer, nourrir, protéger et embellir leurs plantes tout au long des saisons.

Grâce à son site web mobile-first, Seezon.co propose plusieurs catégories :

- › Conseils Jardin
- › Solutions
- › Produits
- › Inspiration

Nos produits et nos présentoirs en magasin comportent un QR Code qui redirige les consommateurs vers Seezon. Cela leur permet non seulement de choisir le bon produit en fonction de leurs besoins, mais aussi de l'utiliser correctement.

Seezon est un véritable écosystème numérique incluant tous les réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Youtube dans toute l'Europe.

Quant à nos partenaires distributeurs, la plateforme digitale et les réseaux sociaux de Seezon sont un véritable atout, générant du trafic supplémentaire en magasin et sur leur site e-commerce, attirant de nouveaux consommateurs et fidélisant ceux déjà acquis.



### Suivez-nous !



› **+1M** de visiteurs sur seezon.co

› **20M** impressions et **360K** interactions sur Facebook et Instagram

# Les universités SBM

Un service de formations **offert à nos clients**, et dispensé aux équipes magasin autour de **5 thèmes** :



**M1**



Les bases du jardinage au naturel

**M2**



Fertilisation et supports de culture

**M3**



Désherbage et paillage

**M4**



Contrôle des bio-agresseurs

**M5**



Biocides

## Quels objectifs ?



**Connaitre et comprendre le biocontrôle.** Savoir l'expliquer au jardinier amateur.



Transformer les contraintes réglementaires en une **nouvelle approche du jardinage** en parfaite symbiose avec la nature.



**Renforcer l'expertise** technique et commerciale des équipes magasin.



Profiter du contact client / vendeur pour **mieux identifier ses besoins**, et y répondre.



**Savoir expliquer et vendre** les produits alternatifs à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse.



**Réaliser des ventes complémentaires** grâce à une approche technique et commerciale.



**Maîtriser l'utilisation des biocides** pour lutter efficacement contre rongeurs, moustiques, punaises de lit, guêpes, frelons, fourmis, etc...

## Format et méthodologie

- › 1 module = 1 journée en présentiel.
- › Contenus pédagogiques riches
- › Mises en situations, exercices concrets, pratiques et interactifs
- › Pédagogie propice aux échanges entre animateur et stagiaires
- › Evaluation des acquis par des quizz (boitiers individuels « clic vote »)
- › Questionnaire de satisfaction

SBM Universités est agréé organisme de formation  
› Possibilité de fournir une convention de formation sur demande.



Organisme de formation enregistré sous le n°84691603269  
DATADOCK n°0067630. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.

**Contactez votre Responsable Commercial ou Responsable Grand Compte pour définir votre besoin de formation.**

# L'OR BRUN

## AUTHENTIQUE FERTILISANT

Apportez de la vie à votre rayon avec SON NOUVEAU LOOK et profitez d'un plan de LANCEMENT INÉDIT !



# TRAITEMENT TOTAL À BASE D'HUILE ESSENTIELLE D'ORANGE

Répond aux attentes de tous les jardiniers. Pratique à utiliser grâce au nouveau système de dosage et encore plus attractif grâce à son pack modernisé



# NOS ACTUS

## ACTIVATEUR POTAGER



L'achat d'impulsion pour un POTAGER RÉUSSI même en été

## ENGRAIS BLEU universel

Une EFFICACITÉ AU NATUREL pour un développement harmonieux, une floraison équilibrée et des récoltes de qualité pour les jardiniers experts et novices

## DES SOLUTIONS POUR TOUS VOS BESOINS

# THERMACELL®

DÉMOUSTIQUE TA VIE AVEC NOTRE DIFFUSEUR RECHARGEABLE ET SA RECHARGE DE 80 H



## RÉPULSIFS FOURMIS ET RODENTICIDES

PROTÉGEZ vos espaces de vie avec nos solutions contre les RONGEURS et FOURMIS



# LES INCONTOURNABLES

UNE GAMME RODENTICIDES  
**EXPERTE & COMPLÈTE**



**L'ENGRAIS COMPLET**  
LE PRODUIT PRÉFÉRÉ DES JARDINIERS



## LES EXCLUSIVITÉS

Le Détaupeur  
le **piège N°1**  
en france



**Nordox 75 WG Jardin :**  
l'homologation à base de cuivre la plus concentrée du marché pour une **meilleure résistance à la pluie**

## VOTRE PARTENAIRE DES SORTIES CAISSES



## DORYPHORES



**Action rapide et choc**

# Notre stratégie de marques consommateurs

Parce que chaque consommateur est différent, SBM Life Science déploie un faisceau de 6 marques expertes spécialistes qui proposent des solutions innovantes destinées à couvrir tous les besoins.

Chaque marque a une identité forte et un positionnement adapté à la variété des typologies de consommation.


## Côté JARDIN :

Le spécialiste de la nutrition du sol.

Le spécialiste du jardinage au naturel.

## CÔTÉ MAISON :

Habitat, toiture, terrasse, piscine, pourtours, cave...



# Nos marques fortes pour le jardin et la maison...



## “Solabiol, la marque pionnière qui défend le jardinier au naturel”

SOLABIOL est une marque française qui fête ses 20 ans dans le portefeuille SBM. Elle prend soin de tous les végétaux avec un large choix d'engrais, de produits de protection et de soin des plantes, de produits alternatifs, ... Sensible à la biodiversité, elle a vocation à rendre le jardinage simple et passionnant auprès des jardiniers confirmés ou débutants.



## “OR BRUN, l'expert des sols vivants”

Or Brun est une marque experte pour les consommateurs qui souhaitent jardiner au naturel depuis 1968. Son savoir-faire incontesté sur les amendements organiques et la nutrition des sols en font une marque référente et incontournable du marché.



## “PROTECT EXPERT, notre marque pour la protection de la maison et de ses abords”

PROTECT EXPERT est une marque centrée sur l'efficacité et la simplicité, gage de confiance et de réassurance. La marque propose un ensemble de solutions adaptées à chaque utilisateur et destinées à se protéger des principaux nuisibles (rongeurs, insectes ménagers,...) et de profiter de beaux extérieurs propres.

## ...complétées par nos marques spécialistes sur des segments stratégiques



## “THERMACELL®, démoustique ta vie”

THERMACELL®, c'est avant tout la technologie combinée à l'efficacité pour profiter des extérieurs en toute sérénité. Transportables, sans fils, sans pulvérisation, les appareils se veulent faciles d'utilisation.



## “CAUSSADE, le spécialiste des anti-nuisibles depuis 1957!”

Dotée d'un savoir-faire exclusif, Caussade propose une large gamme de solutions contre les rongeurs dans le but de protéger l'homme et l'habitation.



## “Le DÉTAUPEUR®, la marque incontournable du marché des taupicides depuis plus de 20 ans!”

Le DÉTAUPEUR®, c'est un piège pyrotechnique pour éliminer les taupes de votre pelouse. Plus de 600 000 utilisateurs satisfaits en France.



UTILISABLE EN  
AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE\*

# Les sols

## Tout commence par un sol vivant

Pour obtenir des plantations vigoureuses, belles et en bonne santé, il est essentiel de régénérer régulièrement le sol. Ce travail est constitué de **3 étapes indissociables** :

N°1



**NOURRIR**  
son sol avec  
les amendements

N°2



**PLANTER**  
avec les terres  
ou les terreaux

N°3



**PROTÉGER**  
son sol avec  
les paillages

## POURQUOI ?

Car avec un sol riche et vivant, les végétaux auront à leur disposition les éléments nutritifs nécessaires à leur bonne croissance (N, P, K, Ca, Mg, oligoéléments, ...).



AVEC SBM LIFE SCIENCE  
**OR BRUN,**  
EST UNE MARQUE  
INCONTOURNABLE  
DU MARCHÉ

MARQUE  
**N°1** SUR LE MARCHÉ  
DES AMENDEMENTS  
ORGANIQUES\*\*



## TOUT COMMENCE PAR UN SOL VIVANT !

### Un sol vivant c'est important !

90% des jardiniers\* estiment qu'un sol vivant, c'est important.  
Pourtant plus de la moitié ne sait pas comment apporter de la vie à son sol.

### L'Authentique d'Or Brun, la référence des sols vivants

Depuis 1968, Or Brun respecte, entretient et stimule la vie des sols.  
Essentielle et naturelle, la recette exclusive de L'Authentique régénère les sols,  
et contribue à la vitalité des plantes comme à la protection de l'environnement.

### Une recette unique

VOLAILLE

CHEVAL

BOVIN

ALGUES  
MARINES

Un mélange exclusif de 3 fumiers (bovin, cheval et volaille)  
et d'algues marines récoltées en Vendée et compostées pendant 12 mois.

### Le réflexe indispensable du jardinage au naturel pour

- Garder un sol vivant en le régénérant naturellement,
- Améliorer la structure de la terre et la rendre plus facile à travailler,
- Fertiliser le sol et nourrir les plantes durant au moins une année,
- Diminuer les besoins en arrosage des plantations.

### Le choix N°1 des jardiniers

Avec **31.5%**\*\* de part sur le marché de l'amendement organique,  
L'Authentique d'Or Brun  
est le produit de marque **N°1 du marché**\*\*

# VITALISEZ VOS LINÉAIRES, RECOMMANDEZ L'AUTHENTIQUE D'OR BRUN.

Nous mettons à votre disposition tous les ingrédients d'une réussite, pour des clients reconnaissants et fiers d'avoir un jardin plus vivant, sain et abondant.

**Une nouvelle identité**



**Un grand jeu exceptionnel !**



**Une campagne de communication massive**



**Un dispositif complet comprenant :**



- Des formations vendeurs
- Des outils pédagogiques à disposition des magasins et des clients (PLV, brochures, échantillons)
- Des animations en magasin par des spécialistes des sols vivants



Visuel non contractuel

Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## L'OR BRUN AUTHENTIQUE FERTILISANT

NOUVEAU  
look

La recette originale plébiscitée par tous les jardiniers passionnés depuis 55 ans pour améliorer toutes les plantations en pleine terre (arbres et arbustes, gazon, fleurs, fruits et légumes).

- Développe la fertilité de la terre par l'apport d'humus et de micro-organismes
- Favorise la vie dans le sol (micro-organismes)
- Décompacte les terres lourdes
- Nourrit les plantes
- Contribue à la dépollution du sol
- Améliore l'assimilation des engrais
- Augmente la capacité de rétention d'eau

**N°1 des ventes\*\***

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 10 kg		60	OBRAAUT10	3 664715 068945
Sac de 20 kg		48	OBRAAUT20	3 323663 001243
Sac de 40 kg		24	OBRAAUT40 Jusqu'à épuisement des stocks	3 323663 001250

**Utilisation :** En pleine terre.

**Recommandation d'application :** Creuser un trou d'environ 3 fois la taille de la motte puis mélanger le fertilisant Or Brun à la terre du trou (1 volume d'Or Brun pour 9 volumes de terre). Planter puis arroser.

**AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051.** Fumiers et/ou lisiers et/ou fientes compostés. **Composition :** Fumier de volaille, fumier de cheval, fumier de Bovin, algues marines. **Caractéristiques :** Matière sèche : 47 % en masse sur produit brut. Matière organique : 24 % en masse sur produit brut. Azote (N) total : 1,3 %. Azote (N) organique non uréique : 1,2 %. Rapport C/N total : 9. Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total : 1,3 %. Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total : 1,4 %. Oxyde de magnésium (MgO) total : 0,5 %

Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## L'OR BRUN AUTHENTIQUE FERTILISANT GRANULÉS

La recette originale plébiscitée par tous les jardiniers, dans une formule unique et pratique, en granulés, pour nourrir et améliorer toutes ses plantations (arbres et arbustes, gazon, fleurs, fruits et légumes).

- Développe la fertilité de la terre par l'apport d'humus et de micro-organismes
- Favorise la vie dans le sol (micro-organismes)
- Nourrit les plantes
- Pratique et facile à épandre
- Améliore l'assimilation des engrais

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 8 kg		72	OBRAGRA8	3 323663 001304
Sac de 20 kg		45	OBRAGRA20	3 323663 001311

**Utilisation :** En pleine terre ou dans les grands bacs.

**Recommandation d'application :** Creuser un trou d'environ 3 fois la taille de la motte puis mélanger le fertilisant Or Brun à la terre du trou (500 grammes pour 100 L de terre). Planter puis arroser.

**ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001-2.** NPK 3,6 - 2,5 - 4,5. **Caractéristiques :** Azote (N) total : 3,6 %, dont 3,3 % azote (N) organique des fumiers compostés (volaille, cheval, bovin), des algues marines, des fientes hygiénisées et de pulpe de raisin. Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total : 2,5 %. Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total : 4,5 %



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## FUMIER DE CHEVAL

La solution nutritive traditionnelle pour développer toutes les cultures en pleine terre (rosiers, arbustes, fruits et légumes).

- Entretien et complète les réserves nutritives du sol
- Enrichit la terre et nourrit les plantes
- Favorise la floraison et la fructification grâce à sa richesse en potassium

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 15 kg		60	OBRACHE15	

**Utilisation :** En pleine terre.

**Recommandation d'application :** Creuser un trou d'environ 3 fois la taille de la motte puis mélanger le fertilisant Or Brun à la terre du trou (1 volume d'Or Brun pour 9 volumes de terre). Planter puis arroser.

**AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051.** Fumiers compostés. **Composition :** Fumiers compostés (cheval), compost vert (moins de 5%), matière végétale (algues marines) (moins de 5%). **Caractéristiques :** Matière sèche : 47 % en masse sur produit brut. Matière organique : 22 % en masse sur produit brut. Azote (N) total : 0,85 %. Azote (N) organique non uréique : 0,8 %. Rapport C/N total : 13. Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total : 0,55 %. Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total : 1,35 %.



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## FERTILISANT 100% VÉGÉTAL

La solution « verte » uniquement à base de plantes pour nourrir toutes les plantations de votre jardin.

- Favorise la vie dans le sol
- Action longue durée sur une saison
- Nourrit les plantes

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 8 kg		72	OBRAVEG8 Jusqu'à épuisement des stocks	

**Utilisation :** En pleine terre.

**Recommandation d'application :** Creuser un trou d'environ 3 fois la taille de la motte puis mélanger le fertilisant Or Brun à la terre du trou (1 volume d'Or Brun pour 9 volumes de terre). Planter puis arroser.

**AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051.** Matières végétales en mélange. **Composition :** Compost végétal (écorces, de résineux, issues de céréales, paille), compost vert, algues marines compostées (moins de 5%). **Caractéristiques :** Matière sèche : 48 % en masse sur produit brut. Matière organique : 28 % en masse sur produit brut. Azote (N) total : 1,2 %. Azote (N) organique non uréique : 1,1 %. Rapport C/N total : 12. Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total : 0,55 %. Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total : 1,15 %. Oxyde de magnésium (MgO) total : 0,5 %.



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## COMPOST DU JARDINIER

Spécialement conçu pour les jardiniers moins experts, mais aussi pour amender sa terre dans les carrés potagers.

- Enrichi en compost vert pour amener plus de matière organique
- Améliore la structure du sol
- Utilisable dans les carrés potager
- Odeur agréable

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 kg		48	OBRACOJA20N Jusqu'à épuisement des stocks	

**Utilisation :** En pleine terre ou en carré potager.

**Recommandation d'application :** Creuser un trou d'environ 3 fois la taille de la motte et mélanger le compost du jardinier Or Brun à la terre du trou. Planter puis arroser.

**AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051.** Compost de matières végétales et animales. **Composition :** Compost vert, fumier de cheval, écorces compostées, fumiers compostés (bovin, volaille, cheval). **Caractéristiques :** Matière sèche sur produit brut : 54 %, Matière organique sur produit brut : 21,5 %, Azote (N) total : 0,77 %, Azote (N) organique : 0,75 %, rapport C/N : 14, Oxyde de Potassium (K<sub>2</sub>O) total : 0,9 %.

## Terres & Terreaux Or Brun

UTILISABLE EN  
AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE\*

Parce que les plantes en pots ont les mêmes besoins que celles en pleine terre, mais qu'elles n'ont pas les mêmes contraintes

**NOTRE SOUHAIT :** OFFRIR AUX CONSOMMATEURS LA MEILLEURE EXPÉRIENCE PRODUIT POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS SUR LEURS PLANTATIONS.



### SPECIAL PLEINE TERRE

#### TERRES

Or Brun propose une gamme de terre complète pour toutes les plantations en pleine terre.

Toutes composées de véritable terre végétale et enrichies en fertilisant Or Brun et en algues marines, nos gammes sont conçues pour les plantations en pleine terre.

-  Elles limitent l'utilisation excessive de la tourbe quand cela n'est pas nécessaire
-  Elles enrichissent la terre existante
-  Elles améliorent la fertilité
-  Elles offrent une bonne rétention en eau
-  Elles favorisent l'aération du sol
-  Elles sont souples et faciles à utiliser



### REMPOTAGE ET PLANTATION EN POTS

#### TERREAUX

Une gamme complète de terreaux enrichis en engrais organique pour toutes vos plantes en pots, bacs et autres contenants, en intérieur ou en extérieur.

Avec leurs compositions adaptées et légères, il existe des terreaux Or Brun pour toutes les cultures.

-  Ils favorisent la croissance des plantes
-  Ils améliorent l'enracinement
-  Ils facilitent l'assimilation des nutriments pour la plante
-  Ils optimisent le drainage et limitent l'arrosage



## Pourquoi choisir

LES TERRES ET TERREAUX OR BRUN ?

- 100 % des besoins des plantes couverts
- Fabriqué en France
- Enrichis en compost Or Brun
- Sacheries recyclées et recyclables\*
- 100 % UAB
- Tourbe gérée durablement



**42%**  
des formules  
SANS TOURBE





Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## TERRE HORTICOLE

Une terre 100 % adaptée au besoin de toutes les plantations en pleine terre.

- ➔ Améliore la fertilité du sol par l'action du fertilisant Or Brun
- ➔ Sans tourbe, afin de limiter l'utilisation excessive de cette dernière quand cela n'est pas nécessaire

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L		48	OBRTPF35N	3 664 715 070207

**Utilisation :** Spécial pleine terre.

**Recommandation d'application :** Faire un trou, mélanger la terre horticole à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat organo-minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Écorces compostées, terre végétale, compost vert, fibre de bois, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 1 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 4-6-10. Matière sèche : 73,2 % en masse sur produit brut. Matière organique : 22,2 % en masse sur produit sec. pH : 7.6. Conductivité : 110 mS/m. Capacité de rétention en eau : 538 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## TERRE VÉGÉTALE ENRICHIE

Une véritable terre maraîchère, pour des haies, arbres, arbustes, gazons vigoureux et verdoyants. Des fleurs et des récoltes plus généreuses.

- ➔ Remplace ou complète la terre du jardin afin de l'enrichir
- ➔ Améliore la fertilité du sol par l'action du compost
- ➔ Allège et aère les sols

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 30 L		48	OBRTVEG30N	3 664 715 069911

**Utilisation :** Spécial pleine terre.

**Recommandation d'application :** Faire un grand trou, mélanger la terre végétale à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat organo-minéral. **Composition :** Écorces compostées, terre végétale, compost vert. **Caractéristiques :** Matière sèche : 73,1 % en masse sur produit brut. Matière organique : 22,3 % en masse sur produit sec. pH : 7.2. Conductivité : 86 mS/m. Capacité de rétention en eau : 529 mL/litre de substrat.

## TERRE À PLANTER

Des arbres et arbustes verdoyants. Des floraisons et des récoltes abondantes. La solution idéale pour toutes les plantations du jardin et des grands bacs.

- ➔ Confère au sol une structure adaptée à la plupart des plantations en terre
- ➔ Enrichit la terre du jardin par l'action du compost
- ➔ Fertilise le sol et augmente la quantité d'humus grâce au compost
- ➔ Apporte de la souplesse et améliore la rétention en eau et en air par l'action de la tourbe
- ➔ Draine des excès d'eau grâce à la présence d'écorces

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRTAP20N	3 664 715 069843
Sac de 35 L		48	OBRTAP35N	3 664 715 070184

**Utilisation :** En pleine terre ou dans les grands bacs.

**Recommandation d'application :** Faire un grand trou, mélanger la terre à planter à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat organo-minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, terre végétale, écorces compostées, compost vert, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 1 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 76,1 % en masse sur produit brut. Matière organique : 22,5 % en masse sur produit sec. pH : 6.6. Conductivité : 65 mS/m. Capacité de rétention en eau : 575 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERRE À GAZON

La solution pour toutes les étapes de vie du gazon : création, regarnissage et entretien.

- Permet d'enrober les semences du gazon
- Favorise la levée des graines

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L		48	OBRTGAZ35N	3 664715 070177

**Utilisation :** Spécial pleine terre.

**Recommandation d'application :** Désherber et ameublir le sol au préalable. Ratisser puis épandre 1 à 2 litres de terre à gazon par m<sup>2</sup>. Semer. Recouvrir de terre à gazon. Tasser et arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat organo-minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Terre de bruyère forestière, tourbe fine, écorces compostées, compost vert, fibre de bois, terre végétale, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 1 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 66,2 % en masse sur produit brut. Matière organique : 30,5 % en masse sur produit sec. pH : 7.5. Conductivité : 31 mS/m. Capacité de rétention en eau : 544 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERRE PLANTES MÉDITERRANÉENNES ET AGRUMES

Agrumes, palmiers, oliviers, plantes méditerranéennes s'épanouiront pleinement.

- Amplifie le drainage pour une meilleure résistance des cultures par l'apport de pouzzolane et d'écorces compostées
- Offre un support souple et aéré grâce à la fibre de bois

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L		48	OBRTPM35N	3 664715 070214

**Utilisation :** Spécial pleine terre.

**Recommandation d'application :** Faire un grand trou, mélanger la terre plantes méditerranéennes à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat organo-minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Terre végétale, écorces compostées, fibre de bois, compost vert, terre de bruyère, fumier de cheval, pouzzolane. **Caractéristiques :** 1 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 4-6-10. Matière sèche : 76,9 % en masse sur produit brut. Matière organique : 14 % en masse sur produit sec. pH : 8.3. Conductivité : 74 mS/m. Capacité de rétention en eau : 438 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERRE POTAGÈRE

Des arbres, des fruits et des légumes en abondance et savoureux.

- Nourrit durablement les plantes grâce au compost
- Favorise la fructification
- Améliore la reprise des plantations

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L		48	OBRTPOT35N	3 664715 070221

**Utilisation :** Spécial pleine terre.

**Recommandation d'application :** Faire un trou, mélanger la terre potagère à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat organo-minéral. **Composition :** Écorces compostées, terre végétale, compost vert, fumiers compostés. **Caractéristiques :** Matière sèche : 77,8 % en masse sur produit brut. Matière organique : 21 % en masse sur produit sec. pH : 7.6. Conductivité : 91 mS/m. Capacité de rétention en eau : 523 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## VÉRITABLE TERRE DE BRUYÈRE

Pour que les hortensias, rhododendrons, azalées, camélias et toutes plantes acidophiles s'épanouissent pleinement.

- Apporte à la plante l'acidité dont elle a besoin
- Favorise l'enracinement grâce à sa structure humifère et sableuse
- Une véritable terre de bruyère forestière

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L		48	OBRTVDB35N	3 664715 070191

**Utilisation :** Spécial pleine terre.

**Recommandation d'application :** Faire un grand trou, mélanger la terre de bruyère à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terre de bruyère forestière. **Composition :** Terre de bruyère forestière. **Caractéristiques :** Matière sèche : 61,2 % en masse sur produit brut. Matière organique : 29,9 % en masse sur produit sec. pH : 4.9. Conductivité : 11 mS/m. Capacité de rétention en eau : 650 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERRE POUR PLANTES DE SOLS SABLONNEUX

Pour réussir à planter et faire pousser des plantes qui aiment les sols sablonneux.

- Enrichit la terre grâce à sa teneur en fumiers compostés
- Améliore la rétention en eau
- Favorise le développement racinaire

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L		48	OBRTSOLSAB35N	3 664715 070238

**Utilisation :** Spécial pleine terre.

**Recommandation d'application :** Arroser abondamment la motte. Faire un trou de 3 fois le volume de la motte. Mélanger à parts égales la terre extraite du trou à la terre pour sols sablonneux. Planter, reboucher et arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat organo-minéral. **Composition :** Écorces compostées, terre végétale, compost vert, fibre de bois, fumiers compostés, pouzzolane. **Caractéristiques :** Matière sèche : 73,7 % en masse sur produit brut. Matière organique : 17,1 % en masse sur produit sec. pH : 8.4. Conductivité : 85 mS/m. Capacité de rétention en eau : 435 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERRE AQUATIQUE

Lotus, roseaux,... pour que toutes les plantes de bassin, flottantes ou aériennes, se développent facilement !

- Permet la fixation des plantes de bassin
- Reste au fond du bassin car c'est une terre lourde
- Ne trouble pas l'eau

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		48	OBRTAQU20N	3 664715 069850

**Utilisation :** Dans les bassins, avec un panier pour contenir la terre

**Recommandation d'application :** Déposer une toile textile contre les parois du panier. Mettre la terre aquatique au fond du contenant. Planter et reboucher. Mettre de la pouzzolane sur le dessus de la terre. Arroser et plonger lentement le panier dans le bassin.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat minéral. **Composition :** Terre végétale, pouzzolane. **Caractéristiques :** Matière sèche : 86,3 % en masse sur produit brut. Matière organique : 4,6 % en masse sur produit sec. pH : 7.8. Conductivité : 88 mS/m. Capacité de rétention en eau : 413 mL/litre de substrat.

N°1 des ventes\*\*



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERREAU UNIVERSEL DU PÈRE FRANÇOIS

Une formule sans tourbe qui préserve l'environnement et s'adapte à toutes les plantations : fleurs, fruits, légumes, arbustes.

- Développe le système racinaire grâce à l'apport de micro-organismes (Mycorhizes et Azospirillum)
- Assure une croissance durable grâce aux engrais organiques et au fumier composté
- Favorise la reprise des plantations

Présentation	Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 40 L	54	OBRTPFU40	3 323663 000611

**Utilisation :** En pots, bacs, jardinières et en pleine terre.

**Recommandation d'application :** En pots : Dans un pot de 3 fois environ le volume du plant, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser. En pleine terre : Faire un trou, mélanger la terre du trou et le terreau du père François (50/50), planter, arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais avec additif agronomique NF U 44-204. Engrais organo-minéral NPK 5-3-8 avec préparation microbienne. Préparation bactérienne et fongique. **Composition :** Écorces compostées, fibre de coco, compost végétal, fumiers compostés (cheval), matière végétale (algues). **Caractéristiques :** Engrais organo-minéral NPK 5-3-8 avec préparation microbienne - Préparation bactérienne et fongique. N : 250 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : 130 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 280 g/m<sup>3</sup>. Matière sèche : 40 % en masse sur produit brut. Matière organique : 60 % en masse sur produit sec. pH : 6.8. Conductivité : 50 mS/m. Capacité de rétention en eau : 600 mL/litre de substrat. **Préparation microbienne :** Additif agronomique AMM N°1171275. Contient *Glomus intraradices* et *Azospirillum sp*. Les micro-organismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation. *Glomus intraradices* souche CMCCROC7 : 37 propagules/litre. *Azospirillum sp* souche CMCC Azo br 01 : 1,25.10<sup>7</sup> ufc/litre.

## TERREAU ORNEMENTAL DU PÈRE FRANCOIS

Fleurs et arbustes se développeront harmonieusement et en abondance grâce à une formule sans tourbe parfaitement adaptée à leurs besoins.

- Développe le système racinaire par l'apport de Mycorhizes et Azospirillum
- Facilite la reprise des plantations

Présentation	Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L	90	OBRTPF020 Jusqu'à épuisement des stocks	3 323663 000642
Sac de 40 L	54	OBRTPF040	3 323663 000628

**Utilisation :** En pots, bacs, jardinières et en pleine terre.

**Recommandation d'application :** En pots : Dans un pot de 3 fois environ le volume du plant, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser. En pleine terre : Faire un trou, mélanger la terre du trou et le terreau du père François (50/50), planter, arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais et préparation microbienne. **Composition :** Fibres de coco, fibres de bois, écorces compostées, compost végétal, fumier et algues marines compostées. **Caractéristiques :** Engrais organo-minéral NPK avec préparation microbienne NFU 44-204 - Préparation bactérienne et fongique. N : 300 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : 160 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 360 g/m<sup>3</sup>. Matière sèche : 40 % en masse sur produit brut. Matière organique : 60 % en masse sur produit sec. pH : 6.8. Conductivité : 50 mS/m. Capacité de rétention en eau : 640 mL/litre de substrat. **Préparation microbienne :** Additif agronomique AMM N°1171275. Contient *Glomus intraradices* et *Azospirillum sp*. Les micro-organismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation. *Glomus intraradices* souche CMCCROC7 : 37 propagules/litre. *Azospirillum sp* souche CMCC Azo br 01 : 1,25.10<sup>7</sup> ufc/litre.

## TERREAU POTAGER DU PÈRE FRANCOIS

Une formule sans tourbe encore plus écologique pour des fruits et légumes généreux et savoureux.

- Favorise la croissance et la fructification
- Nourrit les plantes grâce à l'engrais et au compost
- Développe le système racinaire par l'apport de Mycorhizes et Azospirillum

Présentation	Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 40 L	54	OBRTPF40	3 323663 000604

**Utilisation :** En pots, bacs, jardinières et en pleine terre

**Recommandation d'application :** En pots : Dans un pot de 3 fois environ le volume du plant, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser. En pleine terre : Faire un trou, mélanger la terre du trou et le terreau du père François (50/50), planter, arroser. Ou mettre 1,5 litre de terreau par mètre linéaire dans les sillons, mélanger avec la terre puis planter.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais et préparation microbienne. **Composition :** Fibres de bois, écorces compostées, fibres de coco, compost végétal, fumier et algues marines compostées. **Caractéristiques :** Engrais organo-minéral NPK avec préparation microbienne NFU 44-204 - Préparation bactérienne et fongique. N : 250 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : 130 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 280 g/m<sup>3</sup>. Matière sèche : 40 % en masse sur produit brut. Matière organique : 60 % en masse sur produit sec. pH : 6.8. Conductivité : 50 mS/m. Capacité de rétention en eau : 600 mL/litre de substrat. **Préparation microbienne :** Additif agronomique AMM N°1171275. Contient *Glomus intraradices* et *Azospirillum sp*. Les micro-organismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation. *Glomus intraradices* souche CMCCROC7 : 37 propagules/litre. *Azospirillum sp* souche CMCC Azo br 01 : 1,25.10<sup>7</sup> ufc/litre.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## TERREAU EXPERT

Une formulation exclusive adaptée à tous les types de sols ou climats difficiles.

- Développe la vie dans le sol
- Réduit les besoins en arrosages
- Augmente les rendements

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 40 L		54	OBRTEXP40	3 323660 101021

Utilisation : En pots, bacs, jardinières et en pleine terre

### Recommandation d'application :

En pleine terre : Faire un grand trou, mélanger le terreau expert à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser. En contenant : Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001. Composition : Engrais organo-minéral NPK NFU 42-001. N : 250 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : 130 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 280 g/m<sup>3</sup>. Tourbe blonde, écorces compostées, fibre de bois, compost vert, fumier de cheval, engrais organique. Caractéristiques : Matière sèche : 61,30 % en masse sur produit brut. Matière organique : 64,77 % en masse sur produit sec. pH : 6.42. Conductivité : 1.13 mS/m. Capacité de rétention en eau : 633 mL/litre de substrat.

## TERREAU UNIVERSEL

Pour des floraisons éclatantes, en pots, en bacs, jardinières, sur les balcons, les terrasses et au jardin.

- Nourrit les plantes dès la plantation
- Favorise le développement racinaire grâce à une bonne aération



Période d'emploi possible optimale

J | F M A M J J | A S O N D |

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRUNI20N	3 664715 068877
Sac de 35 L		54	OBRUNI35N	3 664715 070382
Sac de 70 L		33	OBRUNI70N	3 664715 068884

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 34.

Utilisation : Idéal rempotage et plantations en pots.


Recommandation d'application : Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. Composition : Tourbe blonde, écorces compostées, fibre de bois, compost vert, terre végétale, fumier de cheval et algues compostées. Caractéristiques : 2 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 64,3 % en masse sur produit brut. Matière organique : 41,9 % en masse sur produit sec. pH : 6.1. Conductivité : 53 mS/m. Capacité de rétention en eau : 581 mL/litre de substrat.

## TERREAU HORTICOLE

Une composition adaptée pour une pousse parfaite de toutes les plantes du jardin, en pots et jardinières : fleurs, légumes, arbustes.

- Stimule la croissance et améliore la vitalité
- Assure un démarrage et une reprise rapide des plantes
- Améliore la résistance à la sécheresse grâce à une bonne rétention en eau



Période d'emploi possible optimale

J | F M A M J J | A S O N D |

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRTHOR20N	3 664715 068839
Sac de 35 L		54	OBRTHOR35N	3 664715 070283
Sac de 70 L		33	OBRTHOR70N	3 664715 068891

Utilisation : Idéal rempotage et plantations en pots.

Recommandation d'application : Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. Composition : Tourbe blonde, fibre de bois, écorces compostées, terre végétale, compost vert, fumier de cheval et algues compostées. Caractéristiques : 2,5 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 4-6-10 et 1 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche : 62,7 % en masse sur produit brut. Matière organique : 43,9 % en masse sur produit sec. pH : 5.6. Conductivité : 56 mS/m. Capacité de rétention en eau : 619 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## TERREAU PLANTATION

Pour toutes les plantations du jardin, la solution idéale pour une croissance durable.

- Améliore la croissance et la fructification par l'apport d'engrais
- Favorise une bonne rétention en eau
- Accélère la reprise des plantations

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L		54	OBRTPLAN35N	
Sac de 70 L		33	OBRTPLAN70N	

**Utilisation :** Idéal rempotage et plantations en pots.

**Recommandation d'application :** Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, compost vert, fibre de bois, terre végétale. **Caractéristiques :** 2 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 61,5 % en masse sur produit brut. Matière organique : 49,5 % en masse sur produit sec. pH : 5,8. Conductivité : 43 mS/m. Capacité de rétention en eau : 631 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## TERREAU SEMIS

Une structure étudiée pour faciliter la germination de tous les semis et créer ses propres plants.

- Optimise la germination grâce à une structure fine et légère qui enrobe bien les graines
- Bonne rétention en eau pour conserver un milieu humide
- Facilite le drainage
- Fertilise modérément sans risque de brûler les racines

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac 20 L		90	OBRTSEM20N	

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 34.

**Recommandation d'application :** Mettre 5 à 6 cm de terreau dans la terrine, tasser modérément, semer puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau. **Composition :** Tourbe, pouzzolane, compost vert, perlite. **Caractéristiques :** Matière sèche : 62,3 % en masse sur produit brut. Matière organique : 41,2 % en masse sur produit sec. pH : 6,3. Conductivité : 18 mS/m. Capacité de rétention en eau : 604 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## TERREAU ROSIERS

Formulé spécialement pour les rosiers, ce terreau participera à une bonne croissance de ces derniers.


- Améliore la croissance et la floraison grâce à l'apport d'engrais
- Favorise une bonne rétention en eau
- Favorise le développement racinaire grâce à une bonne aération

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L		54	OBRTROS35N	

**Utilisation :** Idéal rempotage et plantations en pots.

**Recommandation d'application :** Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, compost vert, fibre de bois, terre végétale. **Caractéristiques :** 2 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 61,5 % en masse sur produit brut. Matière organique : 49,5 % en masse sur produit sec. pH : 5,8. Conductivité : 43 mS/m. Capacité de rétention en eau : 631 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERREAU POTAGER

Tomates, carottes, salades et petits fruits du potager seront en pleine forme dans ce terreau.

- Une croissance rapide et régulière grâce aux engrais organiques
- Une formulation conçue pour nourrir durablement grâce à l'apport d'amendement

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRTCAPOT20N	
Sac de 35 L		54	OBRTCAPOT35N	

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 35.

**Utilisation :** Carré potager et plantation.

**Recommandation d'application :** Dans un contenant adapté, mettre du terreau au fond, placer le plan, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, compost vert, fibre de bois, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 2 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 4-6-10 et 1 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 56,1 % en masse sur produit brut. Matière organique : 68,7 % en masse sur produit sec. pH : 5.4. Conductivité : 61 mS/m. Capacité de rétention en eau : 599 mL/litre de substrat.

## TERREAU SPÉCIAL PLANTES DE BRUYÈRE

Communément appelé terre dite de bruyère, ce terreau saura répondre à tous les besoins des plantes acidophiles en pots car il contient de la véritable terre de bruyère additionnée d'écorces compostées et de tourbe blonde.

- Apporte à la plante l'acidité dont elle a besoin
- Favorise l'enracinement grâce à sa structure humifère et sableuse
- Favorise le développement racinaire grâce à une bonne aération



Période d'emploi  possible  optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRTSPDB20N	

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 35.

**Utilisation :** En pots, bacs et jardinières.

**Recommandation d'application :** Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terre dite de bruyère avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Terre de bruyère forestière, écorces, tourbe blonde. **Caractéristiques :** 0,5 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 4-6-10. Matière sèche : 61,9 % en masse sur produit brut. Matière organique : 55,4 % en masse sur produit sec. pH : 4.9. Conductivité : 14 mS/m. Capacité de rétention en eau : 592 mL/litre de substrat.

## TERREAU AGRUMES ET PLANTES MEDITERRANÉENNES

Un terreau spécialement conçu pour apporter aux plantes du soleil tout ce dont elles ont besoin.

- Structure aérée grâce à l'apport de pouzzolane
- Améliore croissance et fructification par l'apport d'engrais organique



Période d'emploi  possible  optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRTAG20N	
Sac de 35 L		54	OBRTAG35N	

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 36.

**Utilisation :** Idéal rempotage et plantations en pots.

**Recommandation d'application :** Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, fibre de bois, pouzzolane, compost vert, fumier de cheval et algues compostées. **Caractéristiques :** 2 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche : 58,6 % en masse sur produit brut. Matière organique : 41,1 % en masse sur produit sec. pH : 6.9. Conductivité : 50 mS/m. Capacité de rétention en eau : 545 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERREAU PLANTES FLEURIES ET GÉRANIUMS

Ce terreau est spécialement conçu pour favoriser la floraison de toutes vos plantes fleuries, cultivées en pots, jardinières et bacs.

- Accélère la reprise des plantations grâce à sa structure souple et aérée
- Favorise la floraison grâce à l'apport d'engrais organique
- Limite l'arrosage par la structure fibreuse qui favorise la rétention en eau

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRTGER20N	
Sac de 35 L		54	OBRTGER35N	

**Utilisation :** En pots, bacs et jardinières

**Recommandation d'application :** Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, fibre de bois, écorces compostées, terre végétale, compost vert, fumier de cheval et algues compostées. **Caractéristiques :** 2,5 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 4-6-10 et 1 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche : 62,7 % en masse sur produit brut. Matière organique : 43,9 % en masse sur produit sec. pH : 5.6. Conductivité : 56 mS/m. Capacité de rétention en eau : 619 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERREAU PLANTES VERTES ET FLEURIES

Un terreau idéal pour le rempotage de toutes les plantes de la maison.

- Facilite la croissance et nourrit les plantes grâce à l'engrais organique
- Optimise le drainage par l'apport d'écorces compostées

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRTPV20N	

**Utilisation :** Idéal rempotage.

**Recommandation d'application :** Dans un pot légèrement plus grand, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, fibre de bois, pouzzolane, compost vert, fumier de cheval et algues compostées. **Caractéristiques :** 2 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche : 58,6 % en masse sur produit brut. Matière organique : 41,1 % en masse sur produit sec. pH : 6.9. Conductivité : 50 mS/m. Capacité de rétention en eau : 545 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## SUBSTRAT CACTUS

Pour recréer le milieu spécifique des cactées et plantes grasses.

- Substrat drainant qui limite les excès d'humidité
- Aère la terre et protège les racines
- Favorise une croissance régulière par la présence d'engrais organiques

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		72	OBRTCAC20N	

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 36.

**Utilisation :** Idéal rempotage et plantations en pots.

**Recommandation d'application :** Dans un pot légèrement plus grand, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, pouzzolane, sable. **Caractéristiques :** 0,5 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche : 86,5 % en masse sur produit brut. Matière organique : 3,9 % en masse sur produit sec. pH : 5.2. Conductivité : 7 mS/m. Capacité de rétention en eau : 423 mL/litre de substrat.



## Paillages

UTILISABLE EN  
AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE\*

Pourquoi les paillages sont-ils un élément indispensable pour un jardin réussi ?



**DIMINUER**  
LES BESOINS  
EN ARROSAGE



**LIMITER**  
LA LEVÉE DES  
MAUVAISES HERBES



**RÉGULER**  
LA TEMPÉRATURE  
DU SOL



**PROTÉGER**  
LE SOL DES ALÉAS  
CLIMATIQUES

### POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN

Découvrez notre gamme de paillages enrichis en fertilisant naturel

Pour une action complémentaire de nutrition sur le sol grâce à l'intégration de l'Authentique fertilisant OR BRUN



=



+





P riode d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## PAILLAGE UNIVERSEL ENRICHIS EN FERTILISANT NATUREL

Un paillage   utiliser aussi bien au potager que dans les massifs, en pleine terre ou dans les pots.

Pr�sentation		Unit�s par palette	R�f.	Gencod
Sac de 50 L		45	OBRPFUNI50N	3 664715 070405

**Utilisation :** Pour prot ger et nourrir.

**Recommandation d'application :** Pr parer le sol en l'a rant et en d barrassant des mauvaises herbes. En cas de semis de graines, laisser passer quelques jours avant de pailler. D poser 4   6 cm de paillage.

**AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051.** M lange de mati res v g tales et de mati res animales. **Composition :**  corces compost es, cosses de sarrasin, paille, fumiers compost s. **Caract ristiques :** Mati re s che : 62 % en masse sur produit brut. Mati re organique : 46 % en masse sur produit sec. Azote total 0,53 % dont 0,51 % d'Azote organique. C/N : 43,4. Potassium (K<sub>2</sub>O) total : 0,68 %



P riode d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## PAILLAGE DU POTAGER ENRICHIS EN FERTILISANT NATUREL

Un paillage qui prot ge et nourrit les plantations. Enrichi en humus et en  l ments nutritifs, c'est la solution pour simplifier l'entretien du potager et garantir de belles productions en pleine terre pour une saison.

Pr�sentation		Unit�s par palette	R�f.	Gencod
Sac de 50 L		45	OBRPFPO50N	3 664715 070443

**Utilisation :** Pour prot ger et nourrir.

**Recommandation d'application :** Pr parer le sol en l'a rant et en le d barrassant des mauvaises herbes. En cas de semis de graines, laisser passer quelques jours avant de pailler. D poser 4   6 cm de paillage.

**AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051.** M lange de mati res v g tales et de mati res animales. **Composition :**  corces de pin, miscanthus, compost vert, fumiers compost s. **Caract ristiques :** Mati re s che : 65,8 % en masse sur produit brut. Mati re organique : 53,5 % en masse sur produit sec. Azote total 0,46 % dont 0,45 % d'Azote organique. C/N : 58. Potassium (K<sub>2</sub>O) total : 0,56 %



P riode d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O | N | D |

## PAILLAGE FLEURS, MASSIFS ET ARBRES ENRICHIS EN FERTILISANT NATUREL

Gr ce   sa formule exclusive, le paillage fleurs et massifs enrichi en fertilisant naturel Or Brun ornamental prot gera et nourrira vos massifs et arbustes en un seul geste.

Pr�sentation		Unit�s par palette	R�f.	Gencod
Sac de 50 L		45	OBRPFPF50N	3 664715 070429

**Utilisation :** Pour prot ger et nourrir.

**Recommandation d'application :** Pr parer le sol en l'a rant et en le d barrassant des mauvaises herbes. En cas de semis de graines, laisser passer quelques jours avant de pailler. D poser 4   6 cm de paillage.

**AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-551.** Substrat organo-min ral. **Composition :**  corces de pin, chanvre, pouzzolane, compost vert, fumiers compost s. **Caract ristiques :** Mati re s che : 76,9 % en masse sur produit brut. Mati re organique : 25,8 % en masse sur produit sec. pH : 8,8. Conductivit  : 73 mS/m. Capacit  de r tention en eau : 298 mL/litre de substrat.

### LES PLUS DES PAILLAGES ENRICHIS

- Nourrit la terre et maintient l'activit  des micro-organismes   la surface du sol pendant une saison gr ce au compost et   sa forte concentration en humus
- Limite la prolif ration des mauvaises herbes
- Maintient un taux optimum d'humidit  et de fra cheur   la surface du sol
- Limite les besoins en arrosage
- Prot ge le sol des al as climatiques



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## ÉCORCES DE PIN

À la fois classiques et indémodables, les écorces sauront protéger toutes les plantations tout en donnant une touche d'élégance.

- Protègent contre les aléas climatiques
- Limitent la pousse des mauvaises herbes
- Maintiennent l'humidité du sol

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 50 L		45	OBRPECO50	3 323663 000116

**Utilisation :** Pour protéger.

**Recommandation d'application :**

En pots : Déposer une couche d'écorces de 2 à 3 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

Dans le jardin : Déposer une couche d'écorces de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du sol puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Composition : Écorces de pin maritime. 50 L = 9 kg. Calibre 20-40 mm. Caractéristiques : Matière sèche : 55 % en masse sur produit brut. Matière organique : 90 % en masse sur produit sec. pH : 5. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 130 mL/litre de substrat.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## PAILLE DE CHANVRE

La paille de chanvre, issue de la moelle de la tige de chanvre est un produit organique qui constitue un excellent paillage particulièrement bien adapté pour les plantes potagères.

- Format compressé : couvre jusqu'à 2 m<sup>2</sup> la première année d'installation et jusqu'à 5 m<sup>2</sup> les années suivantes en surfaçage
- Barrière naturelle contre limaces et escargots

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 100 L		30	OBRPCHAN100N	3 664715 070467

**Recommandation d'application :** Épandre sur un sol bien propre, bien nivelé et légèrement humidifié. Arroser après la mise en place du paillis.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Support de culture végétal. Composition : Chênevotte de chanvre. Caractéristiques : Matière sèche : 88 % en masse sur produit brut. Matière organique : 97,5 % en masse sur produit sec. pH : 6.7. Conductivité : 432 µS/m. Capacité de rétention en eau à pF1 : 373 mL/litre de substrat.

## POUZZOLANE

Un paillage mais pas seulement, la pouzzolane peut avoir un effet drainant et également protéger votre potager de l'invasion des limaces.

- Barrière naturelle contre les limaces
- Protège contre les aléas climatiques
- Limite la pousse des mauvaises herbes
- Maintient l'humidité du sol
- Décoratif en intérieur et en extérieur



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		60	OBRPPOU20	3 323663 000420

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 37.

**Utilisation :** Pour protéger, drainer et décorer.

**Recommandation d'application :**

En pots : Pour drainer : disposer une couche de pouzzolane au fond du pot (environ 2 à 3 cm d'épaisseur).

Pour protéger : disposer une couche de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

En pleine terre, pour protéger : Étaler une couche de 2 à 4 cm d'épaisseur à la surface de la terre au pied des plantes.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Roche volcanique. Composition : Pouzzolane. 20 L = 18,5 kg. Caractéristiques : Matière sèche : 85 % en masse sur matière brute. pH : 7.4. Conductivité : 12 mS/m. Capacité de rétention en eau : 170 mL/litre de substrat. Fourchette granulométrique mini/maxi pour 90 % du produit : 7-15 mm.



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## BILLES D'ARGILE

En couche au fond des jardinières, bacs et pots, les billes d'argile favoriseront le bon drainage pour que les racines des plantes aient le bon niveau d'humidité et se développent durablement.

- Assure le drainage au fond des pots et jardinières
- Aèrent et drainent les substrats en mélange avec les terreaux

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		60	OBRPARG20	3 323663 000406

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 37.

**Utilisation :** Pour protéger, drainer et décorer.

**Recommandation d'application :**

En pots : Pour drainer : disposer une couche de billes d'argile au fond du pot (environ 2 à 3 cm d'épaisseur). Pour protéger : disposer une couche de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

En pleine terre : Pour protéger : Etaler une couche de 2 à 4 cm d'épaisseur à la surface de la terre au pied des plantes.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Argile expansée. **Composition :** Argile expansée. 20 L = 9,5 kg. **Caractéristiques :** Matière sèche : 90 % en masse sur produit brut. pH : 8.5. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 120 mL/litre de substrat. Fourchette granulométrique mini/maxi pour 90 % du produit : 8-16 mm.



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## PLAQUETTES DE BOIS COLORÉES ROUGES

Une solution de protection qui amène une touche de luminosité.

- Protègent contre les aléas climatiques
- Limitent la pousse des mauvaises herbes
- Maintiennent l'humidité du sol
- Coloration naturelle

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 50 L		45	OBRPCORA50	3 323663 000130

**Utilisation :** Pour protéger.

**Recommandation d'application :**

En pots : Déposer une couche de plaquettes de 2 à 3 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

Dans le jardin : Déposer une couche de plaquettes de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du sol puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Support de culture végétal. **Composition :** Plaquettes de pin maritime. 50 L = 7,5 kg. Calibre 10-40 mm. **Caractéristiques :** Matière sèche : 70 % en masse sur produit brut. Matière organique : 85 % en masse sur produit sec. pH : 6. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 110 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D



## PLAQUETTES DE BOIS NATUREL

Pour protéger les plantes, les copeaux de bois clairs sont idéaux.

- Protègent contre les aléas climatiques
- Limitent la pousse des mauvaises herbes
- Maintiennent l'humidité du sol

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 50 L		45	OBRPCLA50	3 323663 000154

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 37.

**Utilisation :** Pour protéger.

**Recommandation d'application :**

En pots : Déposer une couche de plaquettes de 2 à 3 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

Dans le jardin : Déposer une couche de plaquettes de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du sol puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Support de culture végétal. **Composition :** Plaquettes de peuplier. 50 L = 7,5 kg. Calibre 10-40 mm. **Caractéristiques :** Matière sèche : 60 % en masse sur produit brut. Matière organique : 90 % en masse sur produit sec. pH : 8. Conductivité : 14 mS/m. Capacité de rétention en eau : 200 mL/litre de substrat.

# Terreux et paillages

Petits litrages



**NOUVELLE GAMME  
6L**

UTILISABLE EN  
AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE\*

**EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR,  
BOOSTEZ LES VENTES AVEC  
LES MEUBLES OR BRUN**

**Box disponible  
pour toutes  
nos références**



CROSSORBRUN\*\*



TOURORBRUN\*\*



ROCKETBOIS +  
KITORBRUN\*\*

\*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. \*\*Visuels non contractuels. Soumis à conditions d'achat.

**NOUVEAU !**Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## TERREAU REMPOTAGE UNIVERSEL

Le terreau pour repoter toutes plantes en pots.

- Nourrit les plantes dès la plantation
- Favorise de développement racinaire grâce à une bonne aération
- Bonne rétention en eau

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 6 L		6	<b>NOUVEAU !</b> OBRTEMGU	 3 664715 069348
Sac de 6 L		BOX 51	<b>NOUVEAU !</b> OBRTEM6	 3 664715 079088

**Utilisation :** Idéal repotage et plantations en pots.**Recommandation d'application :** Dans un pot d'environ 3 fois le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, fibre de bois, compost vert, terre végétale, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 2 kg par m<sup>2</sup> d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche en masse sur produits brut 64,3 %. Matière organique en masse sur produit sec 41,9 %. Conductivité 53 mS/m. Capacité de rétention pour l'eau 581 mL/L. pH 6,1.**NOUVEAU !**Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## TERREAU SEMIS

Une structure étudiée pour faciliter la germination de tous les semis et créer ses propres plants.

- Optimise la germination grâce à une structure fine et légère qui enrobe bien les graines
- Bonne rétention en eau pour conserver un milieu humide
- Facilite le drainage
- Fertilise modérément sans risque de brûler les racines

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 6 L		6	<b>NOUVEAU !</b> OBRTESEGU	 3 664715 069362
Sac de 6 L		BOX 51	<b>NOUVEAU !</b> OBRTESE6	 3 664715 079095

**Utilisation :** Idéal repotage et plantations en pots.**Recommandation d'application :** Mettre 5 à 6 cm de terreau dans la terrine, tasser modérément, semer puis arroser.SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau. **Composition :** Tourbe blonde, pouzzolane, compost vert, perlite. **Caractéristiques :** Matière sèche en masse sur produits brut 62,3 %. Matière organique en masse sur produit sec 41,2 %. Conductivité 18 mS/m. Capacité de rétention pour l'eau 604 mL/L. pH 6,3.

**NOUVEAU !**



## TERREAU ORCHIDÉES

Une composition qui reproduit le milieu naturel des orchidées.

- Ultra aéré pour faciliter la croissance racinaire spécifique des orchidées
- Optimise le drainage grâce à la présence d'écorces et pouzzolane

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 6 L		6	<b>NOUVEAU !</b> OBRTORC6U	 3 664715 069287
Sac de 6 L		BOX 51	<b>NOUVEAU !</b> OBRTORC6	 3 664715 079057

Utilisation : En pots.

**Recommandation d'application :** Sortir l'orchidée de son pot et le laver. Couper les racines atrophiées. Mettre du terreau dans le pot, replacer l'orchidée puis combler les trous avec le terreau. Faire un bassinage immédiat puis tous les 10 à 15 jours.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau. **Composition :** Écorces de pin, pouzzolane. **Caractéristiques :** Matière sèche en masse sur produits brut 50 %. Matière organique en masse sur produit sec 42 %. Conductivité 17 mS/m. Capacité de rétention pour l'eau 500 mL/L. pH 6,5.

Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

**NOUVEAU !**



## TERREAU SPÉCIAL PLANTES DE BRUYÈRE

Communément appelé terre dite de bruyère, ce terreau saura répondre à tous les besoins des plantes acidophiles en pots.

- Apporte à la plante l'acidité dont elle a besoin
- Favorise l'enracinement grâce à sa structure humifère et sableuse
- Favorise le développement racinaire grâce à une bonne aération

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 6 L		6	<b>NOUVEAU !</b> OBRTRBU6U	 3 664715 069324
Sac de 6 L		BOX 51	<b>NOUVEAU !</b> OBRTRBU6	 3 664715 079071

Utilisation : En pots, bacs et jardinières.

**Recommandation d'application :** Dans un pot d'environ 3 fois le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terre dite de bruyère avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Terre de bruyère forestière, écorces, tourbe blonde. **Caractéristiques :** 0,5 kg par m<sup>2</sup> d'engrais NPK 4-6-10. Matière sèche : 61,9 % en masse sur produit brut. Matière organique : 55,4 % en masse sur produit sec. pH : 4,9. Conductivité : 14 mS/m. Capacité de rétention en eau : 592 mL/litre de substrat.

Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

**NOUVEAU !**



## TERREAU PLANTES AROMATIQUES ET CARRÉ POTAGER

Basilic, ciboulette, thym, tomates cerises et toutes autres plantes aromatiques, fruits ou légumes seront en pleine forme dans ce terreau.

- Une croissance rapide et régulière grâce à l'engrais organique
- Une formulation conçue pour nourrir durablement grâce à l'apport d'amendement

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 6 L		6	<b>NOUVEAU !</b> OBRTAR06U	 3 664715 069300
Sac de 6 L		BOX 51	<b>NOUVEAU !</b> OBRTAR06	 3 664715 079064

Utilisation : Carré potager, pots ou bacs.

**Recommandation d'application :** Dans un contenant adapté, mettre du terreau au fond, placer le plan, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, compost vert, fibre de bois, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 2 kg par m<sup>2</sup> d'engrais NPK 4-6-10. Matière sèche en masse sur produits brut 56,1%. Matière organique en masse sur produit sec 68,7 %. Conductivité 61 mS/m. Capacité de rétention pour l'eau 599 mL/L. pH 5,4.

Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

**NOUVEAU !**Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

**TERREAU AGRUMES ET PLANTES MÉDITERRANÉENNES**

Un terreau spécialement conçu pour apporter aux plantes du soleil tout ce dont elles ont besoin.

- Structure aérée grâce à l'apport de pouzzolane
- Améliore croissance et fructification par l'apport d'engrais organique

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 6 L		6	<b>NOUVEAU !</b> OBRTAGR6U	 3 664715 069423
Sac de 6 L		BOX 51	<b>NOUVEAU !</b> OBRTAGR6	 3 664715 079125

**Utilisation :** Idéal rempotage et plantations en pots.**Recommandation d'application :** Dans un pot d'environ 3 fois le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, fibre de bois, pouzzolane, compost vert, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 2 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche en masse sur produits brut 58,6 %. Matière organique en masse sur produit sec 41,1 %. Conductivité 50 mS/m. Capacité de rétention pour l'eau 545 mL/L. pH 6.9.**NOUVEAU !**Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

**SUBSTRAT CACTUS ET PLANTES GRASSES**

Pour recréer le milieu spécifique des cactées et plantes grasses.

- Substrat drainant qui limite les excès d'humidité
- Aère la terre et protège les racines
- Favorise une croissance régulière par la présence d'engrais organiques

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 6 L		6	<b>NOUVEAU !</b> OBRTCAC6U	 3 664715 069256
Sac de 6 L		BOX 51	<b>NOUVEAU !</b> OBRTCAC6	 3 664715 079040

**Utilisation :** Idéal rempotage et plantations en pots.**Recommandation d'application :** Dans un pot légèrement plus grand, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, pouzzolane, sable. **Caractéristiques :** 0,5 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche en masse sur produits brut 86,5 %. Matière organique en masse sur produit sec 3,9 %. Conductivité 7 mS/m. Capacité de rétention pour l'eau 423 mL/L. pH 5.2.**NOUVEAU !**Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

**SUBSTRAT BONSAÏS**

Un substrat associant minéral et organique pour apporter à votre arbuste les conditions idéales de développement.

- Accentue le drainage indispensable aux bonsaïs grâce à une dominante minérale
- Limite l'apport en eau grâce à la pouzzolane
- Consolide l'assise et l'enracinement du bonsaï grâce à la terre végétale

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 6 L		6	<b>NOUVEAU !</b> OBRTBONGU	 3 664715 069386
Sac de 6 L		BOX 51	<b>NOUVEAU !</b> OBRTBON6	 3 664715 079101

**Utilisation :** En pots.**Recommandation d'application :** Dans un pot légèrement plus grand, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Écorces compostées, pouzzolane, terre végétale, tourbe blonde. **Caractéristiques :** 0,5 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche en masse sur produits brut 55 %. Matière organique en masse sur produit sec 12 %. Conductivité 18 mS/m. Capacité de rétention pour l'eau 500 mL/L. pH 7.

**NOUVEAU !****POUZZOLANE**

Un paillage mais pas seulement, la pouzzolane peut avoir un effet drainant et également protéger votre potager de l'invasion des limaces.

- ➔ Barrière naturelle contre les limaces
- ➔ Protège contre les aléas climatiques
- ➔ Limite la pousse des mauvaises herbes
- ➔ Maintient l'humidité du sol
- ➔ Décoratif en intérieur et en extérieur



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 6 L		6	<b>NOUVEAU !</b> OBRPPOU6U	 3 664715 069232
Sac de 6 L		BOX 40	<b>NOUVEAU !</b> OBRPPOU6	 3 664715 079033

**Utilisation :** Pour protéger, drainer et décorer.

**Recommandation d'application :**

En pots : Pour drainer : disposer une couche de pouzzolane au fond du pot (environ 2 à 3 cm d'épaisseur).

Pour protéger : disposer une couche de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Roche volcanique. **Composition :** Pouzzolane. 6 L = 5,5 kg. **Caractéristiques :** Matière sèche : 85 % en masse sur matière brute. pH : 7.4. Conductivité : 12 mS/m. Capacité de rétention en eau : 170 mL/litre de substrat. Fourchette granulométrique mini/maxi pour 90 % du produit : 7-15 mm.

**NOUVEAU !****BILLES D'ARGILE**

En couche au fond des jardinières, bacs et pots, les billes d'argile favoriseront le bon drainage pour que les racines des plantes aient le bon niveau d'humidité et se développent durablement.

- ➔ Assure le drainage au fond des pots et jardinières
- ➔ Aèrent et drainent les substrats en mélange avec les terreaux



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 6 L		6	<b>NOUVEAU !</b> OBRPARG6U	 3 664715 069218
Sac de 6 L		BOX 40	<b>NOUVEAU !</b> OBRPARG6	 3 664715 079026

**Utilisation :** Pour protéger, drainer et décorer.

**Recommandation d'application :**

En pots : Pour drainer : disposer une couche de billes d'argile au fond du pot (environ 2 à 3 cm d'épaisseur).

Pour protéger : disposer une couche de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Argile expansée. **Composition :** Argile expansée. 6 L = 2,8 kg. **Caractéristiques :** Matière sèche : 90 % en masse sur produit brut. pH : 8.5. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 120 mL/litre de substrat. Fourchette granulométrique mini/maxi pour 90 % du produit : 8-16 mm.

**NOUVEAU !****COPEAUX DE BOIS CLAIR**

Pour protéger les plantes, les copeaux de bois clairs sont idéaux.

- ➔ Protègent contre les aléas climatiques
- ➔ Limitent la pousse des mauvaises herbes
- ➔ Maintiennent l'humidité du sol



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 6 L		6	<b>NOUVEAU !</b> OBRPCLA6U	 3 664715 069409
Sac de 6 L		BOX 51	<b>NOUVEAU !</b> OBRPCLA6	 3 664715 079118

**Utilisation :** Pour protéger.

**Recommandation d'application :** En pots : Déposer une couche de plaquettes de 2 à 3 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Support de culture végétal. **Composition :** Plaquettes de peuplier 10-40 mm. **Caractéristiques :** Matière sèche en masse sur produits brut 60 %. Matière organique en masse sur produit sec 90 %. pH : 8 Conductivité 14 mS/m. Capacité de rétention pour l'eau 200 mL/L.

# Le DÉTAUPEUR®

「 SATISFAIT  
OU REMBOURSÉ\* 」

Fabriquée en France

\*30 jours à partir de la date d'achat.

## Taupes

Plus de 600 000 utilisateurs satisfaits depuis plus de 20 ans  
le produit incontournable du marché des Taupicides


### Lutter contre les taupes et campagnols

#### LE PIÈGE À TAUPE N°1 EN FRANCE\*

LE DÉTAUPEUR® est un piège anti-taupe qui utilise un pétard et exploite un comportement caractéristique de la taupe : elle rebouche systématiquement un trou laissé ouvert lorsqu'on arase une taupinière.

L'efficacité du DÉTAUPEUR® est basée sur l'effet de souffle d'un pétard placé dans la galerie. En venant reboucher sa galerie, la taupe pousse un bouchon de terre faisant remonter le palpeur et déclenche le contact électrique qui **provoque l'explosion à l'intérieur de la galerie** la tuant instantanément sans souffrance.

FONCTIONNEMENT  
DU PIÈGE EN VIDÉO





Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod	Caractéristique
VALISSETTE + 4 RECHARGES	6	288	DETAUPEUR	 3 664 715 036 104	<b>CONTENU DE LA VALISSETTE :</b> • 1 Détauteur • 4 Pétards • 1 Palpeur • 1 Testeur de piles • 1 Levier supplémentaire • 1 Manuel utilisateur
PAV 6 VALISSETTES	6	252	DETAUPEURP	 3 664 715 036 135	PAV de 6 valisettes contenant chacune 4 recharges avec ODR 12 €**
BOX 12 VALISSETTES + 24 RECHARGES X5 + ODR 12 €	BOX	8	DETAUPBOX5P	 3 664 715 036 265	BOX avec ODR 12 €** de 12 valisettes + 24 boîtes recharges de 5 pétards
BOX 12 VALISSETTES + 24 RECHARGES X20 + ODR 12 €	BOX	8	DETAUPBOX20P	 3 664 715 036 289	BOX avec ODR 12 €** de 12 valisettes + 24 boîtes recharges de 20 pétards
RECHARGES X5	12	864	RECHARG5	 3 664 715 036 166	<b>RECHARGES PÉTARDS</b> Disponibles en boîtes de 5, 10 et 20, les pétards LE DÉTAUPEUR® vous garantissent : • Une puissance suffisante pour tuer tous types de taupes ou rats taupiers (campagnols) • Une étanchéité parfaite pour une utilisation sous la pluie • Une puissance parfaitement calibrée et régulière garantissant efficacité et sécurité
RECHARGES X10	12	864	RECHARG10	 3 664 715 036 197	
RECHARGES X20	12	864	RECHARG20	 3 664 715 036 227	Référence adaptée à la vente en ligne : La boîte par 8 est conditionnée dans un carton conforme à la réglementation transport des explosifs pour la vente en ligne.
RECHARGES X8 <b>EXCLUSIVITÉ WEB UNIQUEMENT</b>	36	576	RECHARG8	 3 664 715 050 155	
KIT CAMPAGNOL TERRESTRE	12	864	KITCAMPN	 3 664 715 078 128	<b>KIT CAMPAGNOL TERRESTRE</b> Si vous êtes en présence de rat taupier (campagnol), un kit spécial est recommandé pour une efficacité maximale
KIT CAMPAGNOL TERRESTRE <b>EXCLUSIVITÉ WEB UNIQUEMENT</b>	36	576	KITCAMPE		
KIT SAV 2 TIGES + 1 PALPEUR	5	1800	KITSAV	 3 664 715 036 326	<b>KIT SAV</b> Le palpeur peut être perdu ou le levier du palpeur cassé lorsque la taupe pousse le pétard hors du trou. Ces pièces économiques ont un rôle de « fusible » et sont les seules à remplacer, tout en garantissant un fonctionnement en toute sécurité de l'appareil

\*\*Box et Prêt à vendre avec offre de remboursement différé. 12 € remboursés par virement bancaire sur l'achat de la valisette porteuse de l'offre. Voir conditions sur sticker. Dans la limite des stocks disponibles.  
LE DÉTAUPEUR®. Détenteur : FAR OUEST, 22300 LANNION. Composition : Perchlorate de potassium, Poudre d'aluminium stabilisée. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH01. H204. Marquage CE selon la directive 2007/23/CE N°0080.PT.T2.0025. Explosifs de catégorie 1.4S. Respectez les conditions de transport des pétards dans leurs cartons de regroupement.



# Solabiol

## Solabiol, marque leader des engrais gazon

### UNE GAMME COMPLÈTE, POUR RÉPONDRE À TOUTES LES PROBLÉMATIQUES DU GAZON !

#### DIFFÉRENTS ATOUS



Multi-actions



Longue durée



Anti-mousse homologué\*\*



SOGAZMOU350P



SOGAZY10BP



SOGAZYPR010



SOGAZPLUS35

#### LE MARCHÉ DES ENGRAIS GAZON

LE SEGMENT DES ENGRAIS GAZON « BIO ET NATURELS » REPRÉSENTE

# 55,6%<sup>(2)</sup>

DU MARCHÉ TOTAL DES ENGRAIS GAZON

SOLABIOL, C'EST

# 44,3% DE PDM EN 2023<sup>(2)</sup>

SUR LE MARCHÉ DES ENGRAIS GAZON « BIO ET NATURELS »

Source GFK 2023 - Circuits spécialistes France - CAM fin décembre 2023 - Engrais gazon « Bio et naturels » : <sup>(1)</sup>Segment des engrais gazon 4 actions - Volume. <sup>(2)</sup>Valeur. <sup>(3)</sup>Segment des engrais gazon anti mousse - Volume. <sup>(4)</sup>Segment des engrais gazon simple - Volume.



## ENGRAIS GAZON 4 EN 1 - UTILISÉ PAR LES PROS

L'engrais gazon 4 en 1 Solabiol utilisé par les PROS nourrit durablement le gazon. Sa formule contient le stimulateur racinaire Osiryl® ainsi que des protéines végétales qui permettent aux gazons d'être denses et d'avoir une croissance contrôlée.

- ➔ Nutrition longue durée
- ➔ Effet reverdissant
- ➔ Limite les mauvaises herbes
- ➔ Stimule l'enracinement

**1** N°1 des ventes\*

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 5 kg Jusqu'à 125 m <sup>2</sup>	BOX 30	120	SOGAZYPRO5 Jusqu'à épuisement des stocks	 3 664715 024989
Sac de 10 kg Jusqu'à 250 m <sup>2</sup>	30	60	SOGAZYPRO10	 3 664715 025733

**Utilisation :** Entretien de gazons existants : Réaliser 2 apports par an. Idéalement 1 au printemps et 1 à l'automne. Épandre à la volée les mini-granulés et arroser.

**Principales doses d'application :**  
En entretien : 40 g/m<sup>2</sup>.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 7-4-7 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(1)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 4; Matière organique : 55%. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL®. AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH 3,7 ± 0,7, base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## CARBONATE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIUM

Permet de maintenir la neutralité des sols ou de corriger leur acidité. Action progressive et durable.

- ➔ Neutralise les terres acides
- ➔ Avec magnésium à effet reverdissant
- ➔ À base de dolomie : roche sédimentaire d'origine marine

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 10 kg Jusqu'à 100 m <sup>2</sup>	7	84	SOCHAUX10	 3 561563 997000

**Utilisation :** Épandre les granulés et les incorporer au sol par un léger griffage. Réaliser 1 apport par an.

**Principales doses d'application :**  
Correction du pH : 250 g/m<sup>2</sup>.  
Entretien : 100 g/m<sup>2</sup>.

**AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE - PFC2.** Oxyde de calcium (CaO) total : 36% en masse = 25,7% Calcium (Ca) total. Oxyde de magnésium (MgO) total : 15 % en masse = 9 % Magnésium (Mg) total. Valeur neutralisante : 57 (équivalent CaO). Granulométrie : Granule. 100 % en masse de produit passant à travers un tamis à maille de 1,0mm ; 99 % en masse de produit passant à travers un tamis à mailles compris entre 2,0 et 6,3 mm. Réactivité : 49 % (test à l'acide chlorhydrique), 105 % (test à l'acide citrique). **Ingrédients :** Dolomie (CAS 13639-88-1)<sup>1</sup>, Carbonate de calcium (Craie) (CAS 1317-65-3)<sup>1</sup>.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## ENGRAIS GAZON PLUS

L'engrais Gazon Plus Solabiol permet un entretien facilité du gazon. Par sa formulation, il nourrit durablement le gazon et améliore le sol. Il devient donc plus vert, dense et résistant tout au long de la saison.

- ➔ Nutrition longue durée
- ➔ Gazon dense et vert
- ➔ Action rapide

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 2,5 kg Jusqu'à 62 m <sup>2</sup>	5	140	SOGAZPLUS25	 3 664715 027485
Étui de 3,5 kg Jusqu'à 87 m <sup>2</sup>	5	105	SOGAZPLUS35	 3 664715 027515

**Utilisation :** Épandre les mini-granulés au cours de la saison de manière régulière et homogène. Faire suivre d'un arrosage.

**Principales doses d'application :** 40 g/m<sup>2</sup> - 3 applications par an recommandées.

**ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL NF U 42-001-3 - NPK 8-4-3** avec MgO (2) et SO<sub>3</sub> (3,5).

Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS GAZON LONGUE DURÉE

Engrais en mini-granulés pour une action longue durée sur la croissance, la couleur et la robustesse des gazons.

- Gazon + dense et + vert
- Nutrition longue durée
- Résiste au piétinement et à l'arrachage
- Utilisable en création et en entretien de gazon

**N°1 des ventes\***

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 10 kg Jusqu'à 330 m <sup>2</sup>	30	60	SOGAZY10B	3 561562 685694
Sac de 10 kg Jusqu'à 330 m <sup>2</sup>	30	60	SOGAZY10BP	3 561564 097105
Sac de 15 kg Jusqu'à 500 m <sup>2</sup>	42	42	SOGAZY15	3 561562 695709

**Utilisation :** Création d'un gazon : épandre l'engrais et l'enfouir par griffage au sol. Faire suivre d'un arrosage. Ratisser en surface, semer et passer le rouleau. Entretien de gazons existants : 2 fois entre mars et mai, épandre à la volée et arroser. Réaliser également une application à l'automne.

**Principales doses d'application :**

Implantation : 40 g/m<sup>2</sup>.

Entretien : 30 g/m<sup>2</sup>.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 6-3-3 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 5,35; Matière organique : 62%. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>), pH 3,7 ± 0,7, base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.

Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS GAZON ANTI-MOUSSE

Élimine la mousse et fertilise le gazon qui pourra ainsi recoloniser les places libérées par la mousse. Le gazon est dense et bien vert.

- Double action : reverdit le gazon et élimine la mousse
- Formulation en granulés : limite la poussière, facilite l'application

**N°1 et N°2 des ventes\*\***

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 3,2 kg Jusqu'à 80 m <sup>2</sup>	6	216	SOGAZMOU80N	3 664715 049807
Sac de 8 kg Jusqu'à 200 m <sup>2</sup>	BOX 40	80	SOGAZMOU200	3 664715 021254
Sac de 14 kg Jusqu'à 350 m <sup>2</sup>	48	48	SOGAZMOU350	3 664715 021278
Sac de 14 kg + OFFRE PROMO 15 € REMBOURSÉS 350 m <sup>2</sup>	48	48	SOGAZMOU350P	3 664715 021599

**Utilisation :** Épandre à l'automne et au printemps l'engrais gazon anti-mousse sur une pelouse humide sur les zones envahies par la mousse. Lorsque la mousse noircit, scarifier.

**Principales doses d'application :**

Mousses sur gazons de graminées : 400 g/10 m<sup>2</sup>, avec épandeur.

2 applications maximum par an. Intervalle entre les applications : 40 jours

DÉTRUI-MOUSSE J AVEC ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL NF U 42-001-3. NPK 7-4,5-4. AMM n°2180256. **Composition :** 152 g/kg sulfate de fer (II), monohydraté (équivalent à 135 g/kg de sulfate de fer) avec Engrais NF U 42-001-3 organo-minéral NPK 7-4,5-4. **Classement<sup>(1)</sup> :** DANGER. SGH05. H318.

<sup>(1)</sup> Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

\*\* Produits de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime - \*Source GFK 2023 - circuits spécialistes France - Volume - Segment des engrais gazon simple - CAM fin décembre 2023. \*\*Source GFK 2023 - Circuits spécialistes France - Volume - Segment des engrais gazon anti mousse - CAM fin décembre 2023. OSYR® et Osiryl® Marques déposées par FRAYSSINET.

# Nutrition

## Nourrir la plante

POUR JARDINER AU NATUREL, SIMPLE ET ACCESSIBLE À TOUS



## SOLABIOL 1<sup>RE</sup> MARQUE DU MARCHÉ

SUR LE SEGMENT DES ENGRAIS JARDIN D'ORIGINE NATURELLE  
DANS LES CIRCUITS SPÉCIALISTES (30,8 % DE PDM)\*\*

### MARQUE PIONNIÈRE DU MARCHÉ DES ENGRAIS JARDIN UAB ET NATUREL

- Une gamme **complète** : pour répondre à tous les besoins des consommateurs : potager, verger, jardin ornemental et gazon.
- De **nombreux** conditionnements pour couvrir tous types de surfaces : **doypack, étuis et sacs**
- Des produits **Utilisable en Agriculture Biologique\*** et renforcée par l'**Osiry!**® pour une **efficacité garantie**.



Une gamme d'étuis cartons  
100% recyclés et recyclables



Favoriser des achats  
et une production de proximité

### LE SEGMENT DES ENGRAIS NATURELS EN PROGRESSION



LE MARCHÉ TOTAL  
DES ENGRAIS PÈSE  
**88,5 M€\***



LA PART DU SEGMENT  
NATUREL REPRÉSENTE  
**49,1%\***

EN PROGRESSION RÉGULIÈRE  
DEPUIS PLUS DE 7 ANS



\*Source GFK - valeur - engrais - total marché - CAM fin déc 2023 - \*\*Source GFK - valeur - engrais jardin bio + naturels - circuits spécialistes - CAM fin déc 2023

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

\*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. Osiry!® Marque déposée par FRAYSSINET.



UNE GAMME 100% UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE\*



## LA GAMME N°1 DU MARCHÉ\*\* GRÂCE À L'INNOVATION OSIRYL®



### L'INNOVATION OSIRYL® : UN ADDITIF AGRONOMIQUE HOMOLOGUÉ(2), UTILISÉ PAR LES PROFESSIONNELS

Utilisé en tant que « Stimulateur racinaire » (SOSIRYL100N), ou intégré dans nos engrais, Osiry® est un additif gage de performances supérieures.

- Meilleure **résistance** à la sécheresse
- **Optimise** l'absorption hydrique
- Meilleure accessibilité aux **éléments nutritifs**
- (+) de feuilles, (+) de fleurs, floraison (+) longue, (+) de fruits et de légumes
- Utilisable en **Agriculture Biologique** conformément au règlement européen en vigueur

(+) DE FLEURS !!!



Témoin géranium

Avec engrais enrichi en Osiry®

(+) DE RÉCOLTE !!!



Témoin fraise

Avec engrais enrichi en Osiry®

## Nouveaux PACKAGINGS

- (+) Clairs (+) Lisibles
- (+) Modernes

Bénéfices produits clairs  
pour rassurer sur l'intention d'achat

Des visuels produits  
plus visibles et naturels



Un code couleur  
qui facilite la lecture :  
Universel  
Potager  
Plantes fleuries  
Plantes méditerranéennes  
Spécifiques  
Arbres et arbustes

Intégration d'un QR code pour  
plus d'informations sur le produit

EXCLUSIVITÉ SBM



### STIMULATEUR RACINAIRE OSIRYL®

Active la croissance de la plante (feuilles, fleurs, fruits) et renforce sa résistance grâce au développement de son appareil racinaire.

- Tous types de végétaux
- Plantation et entretien
- Favorise la reprise et la croissance

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 10 x 10 mL Jusqu'à 50 L de solution	12	1 512	SOSIRYL100N	3 561568 742643

**Utilisation :** Mélanger une dose d'Osiry® à 5 L d'eau dans un arrosoir, puis bien agiter. Plantation de boutures et de jeunes plants : les faire tremper dans la préparation d'Osiry® avant de les planter. Renouveler l'apport d'Osiry® 1 fois par semaine pendant 3 semaines. Entretien : appliquer la préparation d'Osiry® en arrosage sur vos cultures ou en pulvérisation sur votre gazon.

**Principale dose d'application :** 1 dose de 10 mL pour 5 L d'eau.

STIMULATEUR DE CROISSANCE RACINAIRE OSIRYL®. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. AMM n°1030003. Composition : 50 % matière sèche, 40 % matière active OSYR®, 8 % anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>), pH = 3,7 (± 0,7). Contient des lignosulfonates.



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

NUTRITION

EXCLUSIVITÉ SBM



### BOUTURAGE OSIRYL®

Stimule l'apparition de racines sur les boutures de végétaux. Améliore l'enracinement des boutures et plantes repiquées.

- Stimule le développement des racines
- Utilisable sur boutures et plantes repiquées

**N°1 des ventes\*\***

**Ventes complémentaires :** pensez au terreau semis (OBRTSEM20N p. 26)

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 40 mL Jusqu'à 20 L de solution	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	12	1 512	SOBOUTU40  3 561569 029927

**Utilisation :** Préparer la solution diluée d'Osiry® à l'aide de la seringue. Tremper la base de la bouture dans la solution puis la mettre en terre. Une semaine plus tard, arroser les boutures en place avec une nouvelle solution d'Osiry®.

**Principales doses d'application :**

- 2 mL pour 1 L d'eau pour le trempage des boutures.
- 20 mL pour 10 L d'eau / 20 m<sup>2</sup> en arrosage des cultures.

STIMULATEUR DE CROISSANCE RACINAIRE OSIRYL®. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. AMM n°1030003. Composition : 50 % matière sèche, 40 % matière active OSYR®, 8 % anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>), pH = 3,7 (± 0,7). Contient des lignosulfonates.



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

### PRALIN AUX ARGILES VERTES

Enrobe les racines pour une réhydratation et un pralinage en un seul geste.

- Enrobe les racines pour un meilleur ancrage
- Maintien l'hydratation des racines après plantation
- Jusqu'à 3 L de pralin
- À recommander plus particulièrement pour les plantations tardives

**Ventes complémentaires :** pensez à OSIRYL® (SOSIRYL100N p. 45) et à la corne broyée (SOCOR15G10N p. 49)

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 2,4 kg Jusqu'à 3 L de pralin	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	10	160	SOPRAL3  3 309605 910835

**Utilisation :** Mélanger l'argile dans l'eau de manière à obtenir la consistance d'une pâte à crêpe. Supprimer avec un sécateur bien coupant les racines endommagées. Bien enrober les racines ou la motte par trempage puis planter.

**Principales doses d'application :** 800 g d'argiles pour 1 L d'eau en pralinage et 300 g à 1 kg pour 100 L de terreau en support de culture.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Support de culture minéral - Argile. Composition : Argiles vertes du Velay ; matière sèche sur brut : 97 % ; matière organique sur sec : 2,5 % ; conductivité : 0,14 Ms/CM ; capacité de rétention pour l'eau : 53,94 % ; pH : 8,9 ; volume : 2,82 L ; argile granulométrique (< 2 µm) : 66,5 % ; granulométrie : < 300 µm.



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |


**Solabiol**®

## Solabiol présente son **ACTIVATEUR POTAGER** pour résister à la sécheresse



Le biostimulant Solabiol favorise la **résistance** à la sécheresse. En activant les processus physiologiques de la plante il aide les légumes à faire face au stress hydrique. Il apporte également **plus de croissance** et de **meilleures récoltes**.



⊕ de résistance  
à la sécheresse



⊕ de croissance



⊕ de récoltes

✓  
UTILISABLE EN  
AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 250 mL	12	1 728	SOAXI0250	 3 664715 055624

**Utilisation :** Bien secouer la bouteille avant utilisation. Grâce au bouchon doseur, diluer la quantité nécessaire dans le pulvérisateur, soit 2 mL par litre d'eau. Pulvériser le feuillage. Bien refermer le flacon après chaque usage.

**Principale dose d'application :** 1 dose de 10 mL pour 5 L d'eau.

**BOOST VEGETABLES.** AMM n°1190711. **Composition :** extraits de plante, huiles essentielles et oligoéléments dilués dans de l'eau de mer et de source.



## OLIGOÉLÉMENTS

Les oligoéléments sont les « vitamines » des plantes, leur facteur d'équilibre, de croissance et de résistance aux maladies.

- Utilisation facile
- « Vitamines » des plantes
- Pour toutes cultures

Présentation	Étui RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 37 m <sup>2</sup>		8	240	SOLIG15G10N	3 664715 049951

**Utilisation :** En plantation ou en entretien, épandre les oligoéléments au sol, enfouir par un léger griffage puis arroser. À la plantation des arbres et arbustes, mettre la dose oligoéléments au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à la terre. Placer l'arbre, reboucher le trou et arroser abondamment.

**Principales doses d'application :**

Plantation des arbres fruitiers et d'ornement : 75 g/m<sup>2</sup>.

Entretien des arbres fruitiers et d'ornement : 40 g/m<sup>2</sup>.

Plantation des fleurs et légumes : 40 g/m<sup>2</sup>.

**ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSÉ À OLIGO-ÉLÉMENTS PFCT(C)(II)(b).** Composition : Teneurs garanties : 0,806 % de cuivre (Cu) du sulfate soluble dans l'eau, 2,53 % de fer (Fe) du sulfate soluble dans l'eau, 0,77 % de manganèse (Mn) du sulfate soluble dans l'eau, 0,448 % de molybdène (Mo) de l'ammonium soluble dans l'eau, 0,782 % de zinc (Zn) du sulfate soluble dans l'eau. **Teneur totale :** 5 % en masse de l'engrais. **Ingrédients :** Gypse (CAS 13397-24-5)<sup>1</sup>, Sulfate de fer (CAS 17375-41-6)<sup>1</sup>.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D



## ENGRAIS COUP DE FOUET À BASE DE GUANO

L'engrais coup de fouet à base de Guano est riche en éléments nutritifs indispensables à la croissance et au bon développement des végétaux. Il apporte un effet « starter » aux plantations ornementales et potagères (arbres et arbustes d'ornement, fleurs, gazon, légumes...).

- Stimule le démarrage de la végétation
- Pour toutes les cultures

Présentation	Étui RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 750 g Jusqu'à 25 m <sup>2</sup>		12	504	SOGUA750N	3 664715 025016

**Utilisation :** En plantation ou en entretien, épandre l'engrais à base de guano au sol, enfouir par un léger griffage puis arroser. En entretien du gazon, après la première tonte, épandre à la volée et arroser.

**Principales doses d'application :**

Plantation des fleurs et des légumes : de 100 à 120 g/m<sup>2</sup>.

Entretien des fleurs, légumes et du gazon : de 30 à 50 g/m<sup>2</sup>.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organique. Composition : NP 12,5-5 avec stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 2,72 et matière organique : 68%. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL<sup>®</sup> AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. Composition : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR<sup>®</sup>, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D



## ENGRAIS ACTIVATEUR DE COMPOST

Permet l'accélération de la transformation des déchets verts et ménagers en compost végétal de qualité.

- Accélère la transformation des déchets de la cuisine et du jardin
- Facile à épandre

Présentation	Étui RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 900 g 2,3 m <sup>3</sup> de compost		12	504	SOACT1900	3 561569 360136

**Utilisation :** Épandre une fine couche d'activateur de compost à chaque couche de 10 cm de déchets. Arroser pour humidifier le tas.

**Principale dose d'application :** 100 g par couche de déchets d'environ 10 cm d'épaisseur.

**ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001-2.** Engrais organique azoté contenant du compost végétal. Composition : Teneurs garanties sur brut : 10 % d'azote (N) total dont 9,5 % d'azote (N) provenant de la poudre de plumes, d'os et viande hydrolysée, et du compost végétal (tourteaux végétaux et pulpes de fruits), C/N : 4 et matière organique : 72%.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D



Période d'emploi possible optimale  
| J F M A M J J A S O N D |

## PHOSPHATE NATUREL

Engrais simple, idéal pour les sols carencés en phosphore, élément indispensable aux micro-organismes comme source d'énergie et aux plantes pour la formation de leurs racines. Permet de respecter les associations symbiotiques entre les champignons (mycorhizes) et les racines qui garantissent la bonne croissance des végétaux.

- Pour une bonne floraison
- Contribue à la formation des racines
- Engrais pour arbustes, fleurs et fruits

Présentation	Étui RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 50 m <sup>2</sup>		8	240	SOPHO15G10N	3 664715 049920

**Utilisation :** En préparation du sol ou en entretien, épandre le phosphate naturel, enfouir par un léger griffage puis arroser. À la plantation des arbres et arbustes, mettre le phosphate naturel au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à la terre. Placer l'arbuste, reboucher le trou et arroser abondamment. Pour l'entretien des arbres, désherber et aérer le sol. Apporter le phosphate naturel dans des trous verticaux d'environ 30 cm réalisés à l'aplomb de l'extrémité des branches, puis arroser.

**Principales doses d'application :**

- Préparation du sol : 60 g/m<sup>2</sup>.
- Plantation des fleurs et légumes : 50 g/m<sup>2</sup>.
- Plantation des arbres fruitiers et d'ornement : 150 g/m<sup>2</sup>.
- Entretien des arbres fruitiers et d'ornement : 30 g/m<sup>2</sup>.

ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE SIMPLE À MACROÉLÉMENT PFC1(C)(I)(a)(i). Composition : Teneurs garanties : 29 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total dont 79 % soluble dans l'acide formique à 2 %. Mouture : 95 % passant à la maille de 0,063 mm. Ingrédients : Phosphorite / Phosphate de roche (CAS -).

## POTASSE

Engrais simple d'origine végétale à utiliser à la plantation et à l'entretien des massifs, arbres et arbustes, au potager. Constitue un bon engrais de fond pour les légumes et les fruits. Corrige les sols carencés en potasse.

- Pour une bonne fructification
- Poudre fine prête à l'emploi, facile à épandre



Période d'emploi possible optimale  
| J F M A M J J A S O N D |

Présentation	Étui RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 m <sup>2</sup>		8	240	SOPAS15G10N	3 664715 049890

**Utilisation :** En préparation du sol, lors de la plantation des légumes ou en entretien, épandre la potasse, enfouir par un léger griffage puis arroser. À la plantation des arbres et arbustes, mettre la potasse au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à la terre. Placer l'arbre, reboucher le trou et arroser abondamment.

**Principales doses d'application :**

- Préparation du sol : 60 g/m<sup>2</sup>.
- Plantation des fleurs et légumes : 100 g/m<sup>2</sup>.
- Plantation des arbres fruitiers et d'ornement : 60 g/m<sup>2</sup>.
- Entretien des cultures : entre 50 et 100 g/m<sup>2</sup>.

ENGRAIS MINÉRAL NF U 42-001-1. Engrais minéral simple potassique. Extrait de vinasse K38. Composition : 38 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau - 47,9 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>) soluble dans l'eau.

## SANG ET CORNE

Engrais simple combinant les 2 actions complémentaires du sang et de la corne. À utiliser à la plantation et en entretien. Riche en azote, élément indispensable à la croissance et au bon développement des végétaux. L'homogénéité de l'engrais est le résultat de l'émiettement et du mélange de la corne et du sang.

- Effet rapide (sang) et longue durée (corne torréfiée)
- 100 % sang et corne
- Produit homogène et facile à épandre

**Ventes complémentaires :** pensez à OSIRYL® (SOSIRYL100N p. 45)



Période d'emploi possible optimale  
| J F M A M J J A S O N D |

Présentation	Étui RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 35 m <sup>2</sup>		8	240	SOMIX15G10N	3 664715 049869
Seau de 4 kg Jusqu'à 100 m <sup>2</sup>		1	65	SOMIX04	3 561568 668295

**Utilisation :** En préparation du sol ou en entretien des plantations, épandre à la volée par temps calme puis enfouir par griffage. À la plantation des arbres et arbustes, mélanger l'engrais à la terre extraite du trou. Jeter une poignée supplémentaire au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à la terre. Placer l'arbuste, reboucher le trou et arroser.

**Principales doses d'application :**

- Plantation arbres et arbustes d'ornement, arbres fruitiers, fleurs : 80 g/m<sup>2</sup> / Plantation potager : 100 g/m<sup>2</sup>.
- Entretien des cultures : 40 à 60 g/m<sup>2</sup> / Semis du gazon : 130 g/m<sup>2</sup> / Fumure d'automne : 60 g/m<sup>2</sup>.

ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001-2. Engrais organique azoté N12. Composition : 12 % d'azote (N) organique total issu de sang desséché et de corne torréfiée. C/N : 3,86 et matière organique : 80 %.

## Corne broyée traditionnelle

La corne broyée Solabiol est traditionnelle. Elle est séchée naturellement puis broyée mécaniquement pour obtenir une taille ultra-fine de 0 à 2 mm, la rendant ainsi assimilable rapidement et progressivement par les plantes.

### CORNE BROYÉE TRADITIONNELLE

Le produit traditionnel du jardinier amateur pour tout travail de plantation et d'entretien. Concentrée en azote organique, la corne exerce une action sur la couleur du feuillage et le développement du végétal. Tandis que les fines particules permettent une libération rapide de l'azote, les plus grosses permettent un effet progressif et durable.

- ➔ Calibre très fin (0-2 mm)
- ➔ Double effet : rapide et longue durée
- ➔ 100 % corne broyée

 N°1 des ventes\*\*

 **Ventes complémentaires : pensez à OSIRYL® (SOSIRYL100N p. 45)**

Présentation	ETUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 m <sup>2</sup>		8	240	SOCOR15G10N	 3 664715 049838
Seau de 4 kg Jusqu'à 80 m <sup>2</sup>		1	65	SOCOR4	 3 561562 996004

**Utilisation :** Préparation du sol et entretien des plantations : épandre la corne puis enfouir par griffage. Plantation des arbres et arbustes : mélanger la corne à la terre extraite du trou. Jeter une poignée d'engrais au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à la terre. Placer l'arbuste, reboucher le trou et arroser.

**Principales doses d'application :**

Plantation des arbres fruitiers et d'ornement, arbustes, fleurs, plantes de rocaille : 125 g/m<sup>2</sup>.

Entretien et repiquage du potager : 75 g/m<sup>2</sup>.

Préparation du sol avant semis, entretien annuel pour gazon : 50 g/m<sup>2</sup>.

ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001-2. Engrais organique azoté. Corne broyée N13. **Composition :** 13 % d'azote (N) organique total. C/N : 3,3 et matière organique : 87 %.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

### SANG DESSÉCHÉ

Engrais simple à libération rapide d'azote (sous 3 à 4 jours). Stimule la croissance des plantes à la plantation et en entretien. S'utilise pour toutes les cultures : massifs de fleurs, potager, gazon, utilisable également pour activer les composts.

- ➔ Action coup de fouet, effet reverdissant
- ➔ Prêt à l'emploi, s'utilise facilement sans risque de brûlure des racines
- ➔ 100 % sang desséché

Présentation	ETUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 m <sup>2</sup>		8	240	SOSAN15G10N	 3 664715 04982
Seau de 4 kg Jusqu'à 80 m <sup>2</sup>		1	65	SOSANG4	 3 561563 199480

**Utilisation :** En préparation du sol ou en entretien des plantations existantes, épandre le sang desséché à la volée par temps calme, puis enfouir par griffage.

**Principales doses d'application :**

Fleurs et massifs, arbres et arbustes d'ornement : 80 g/m<sup>2</sup>.

Préparation pour légumes : 125 g/m<sup>2</sup>.

Gazon (préparation et entretien) : 50 g/m<sup>2</sup>.

ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001-2. Engrais organique azoté. Sang desséché N12. **Composition :** 12 % d'azote (N) organique total. C/N : 3,86 et matière organique : 80 %.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D



## Nos engrais complets d'origine naturelle

### L'INCONTOURNABLE DU RAYON ENGRAIS

- des **produits leaders** du marché\*\*,
- qui a participé à **démocratiser** le jardinage biologique,
- contient des matières premières d'**origine naturelle** et **organique**,
- à **l'identité forte** et reconnue, inimitée et inimitable,
- une **gamme simple** de petits et gros conditionnements
- formule utilisée par les **professionnels** et les **amateurs**.



SOCONAT1P



SOCONAT9P



SOCOMP15P



SOLICOMP25



SOCOMP5P

### UNE FORMULE SIMPLE ET EFFICACE

- À base de fientes de volaille compostées (effet starter, fort pouvoir nutritif et apport important en azote)
- Avec litière (effet humus)
- 1 apport pour 3 mois de nutrition
- En granulés pour un épandage facile et sans poussière



## ENGRAIS COMPLET


Contient tous les éléments nutritifs nécessaires aux cultures du jardin. Apporte la matière organique qui permet d'améliorer la fertilité du sol.

- ➔ Mini-granulés pour un épandage facile et sans poussière
- ➔ Double action : effet « starter » et longue durée
- ➔ Jusqu'à 3 mois de nutrition

**1 2 3** N°1, 2 et 3 des ventes\*\*

 **Ventes complémentaires : pensez à OSIRYL® (SOSIRYL100N p. 45)**



Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg Jusqu'à 8 m <sup>2</sup>		10	240	SOCONAT1	 3 561569 141346
Étui de 1 kg + 500 g offerts Jusqu'à 12,5 m <sup>2</sup>		10	240	SOCONAT1P	 3 561569 001244
Étui de 1 kg + 500 g offerts Jusqu'à 12,5 m <sup>2</sup>		BOX 72	144	SOCONAT1PB	 3 561561 692143
Seau de 5 kg Jusqu'à 41 m <sup>2</sup>		1	65	SOCOMP5	 3 561567 510434
Seau de 5 kg + 2 kg offerts Jusqu'à 58 m <sup>2</sup>		1	65	SOCOMP5P	 3 561569 240032
Sac de 9 kg Jusqu'à 75 m <sup>2</sup>		6	60	SOCONAT9	 3 561569 011359
Sac de 9 kg + 3 kg offerts Jusqu'à 100 m <sup>2</sup>		60	60	SOCONAT9P	 3 561569 021259
Sac de 15 kg Jusqu'à 125 m <sup>2</sup>		4	48	SOCOMP15	 3 561569 350441
Sac de 15 kg + 5 kg offerts Jusqu'à 166 m <sup>2</sup>		60	60	SOCOMP15P	 3 561569 250048

**Utilisation :** En plantation ou en entretien, épandre l'engrais complet au sol, griffer puis arroser. S'utilise aussi pour la préparation des potagers.

**Principales doses d'application :**

Gazon, légumes et fleurs : 120 g/m<sup>2</sup>. Fruitières : 350 g/arbre. Arbustes à petits fruits : 200 g/m<sup>2</sup>.

ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001-2. Fiente de volaille avec litière. Composition : Teneurs garanties sur brut : 4 % d'azote (N) total dont 3,5 % d'azote (N) organique, 3 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total, 2 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total. C/N : 10,1 et matière organique : 66,6 %



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J F M A M J J A S O N D |

PENSEZ À DEMANDER  
À VOTRE COMMERCIAL  
DES OUTILS  
DE MISE EN AVANT  
POUR VOTRE RAYON\*\*\*



Période d'emploi  possible  optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS LIQUIDE COMPLET

Composition équilibrée entre azote, phosphore et potasse. Apporte les éléments nutritifs essentiels au développement de tous types de cultures en pot ou en pleine terre. Assure une fertilisation progressive sans risque de brûlure pour les racines.

- Formulation équilibrée
- Facile à doser grâce au bouchon doseur
- Prix choc : excellent rapport qualité/prix

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 1 L PRIX CHOC Jusqu'à 100 L de solution	12	576	SOLICOMP1	 3 561563 016022
Bidon de 1 L PRIX CHOC Jusqu'à 100 L de solution	BOX 80	320	SOLICOMP1B	 3 561563 026038
Bidon de 2,5 L PRIX CHOC Jusqu'à 250 L de solution	4	240	SOLICOMP25	 3 561563 146156

**Utilisation :** Bien agiter avant emploi. Humidifier légèrement la terre aux pieds des cultures. Mélanger la solution dans de l'eau et arroser au pied des plantes le matin ou le soir. Réaliser cette application 1 fois par semaine.

**Principale dose d'application :** 20 mL pour 2 L d'eau.

**ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001-2.** Composition : Teneurs garanties sur brut : 3 % d'azote (N) total dont 3 % d'azote (N) organique provenant de vinasse de betterave et d'engrais de poisson, 2 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total, 5 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total. C/N : 7,3 et matière organique : 43,8 %.



Solabiol®

# ENGRAIS BLEU universel



UTILISABLE EN  
AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE\*



ÉPANDAGE  
FACILE

L'Engrais Bleu Universel Solabiol est un engrais qui convient à toutes sortes de fleurs, de fruits et de légumes. Il apporte les éléments nutritifs nécessaires pour assurer un développement harmonieux des plantes, une floraison équilibrée et des récoltes de qualité.

- ➔ Renforce la résistance à la sécheresse
- ➔ 2 en 1 : croissance rapide et nutrition longue durée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 4 kg Jusqu'à 50 m <sup>2</sup>	30	180	SOBLEU4	 3 664715 073048

**Utilisation :** En plantation ou en entretien, épandre l'engrais bleu au sol. Griffer puis arroser.

**Principales doses d'application :** Plantation : 80 g/m<sup>2</sup>. Entretien : 50 g/m<sup>2</sup>.

**ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition :** Teneurs garanties sur brut : 8 % d'azote (N) total dont 8 % d'azote (N) organique provenant de farines de plumes hydrolysées et de vinasse de betteraves sucrières; 4 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total ; 8 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau ; 2 % d'oxyde de magnésium (MgO) ; 6 % d'oxyde de calcium (CaO) ; 7 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>). C/N : 3,09 et matière organique : 49,4 %.

Période d'emploi ■ possible ■ optimale  
| J F M A M J J A S O N D |



N°1

## ENGRAIS POTAGER

Répond aux besoins nutritifs de tous les légumes. Bonifie le sol et nourrit la plante en profondeur pour un enracinement rapide, un bon développement et une bonne fructification.

- Nutrition longue durée
- Meilleure reprise à la plantation

N°1 des ventes\*

Présentation	ETUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 m <sup>2</sup>		8	240	SOPOTY15	3 561562 705712
Sac de 5 kg Jusqu'à 100 m <sup>2</sup>		BOX 30	120	SOPOTY5B	3 561563 346358

**Utilisation :** Préparation annuelle du sol : épandre l'engrais sur le sol non bêché, puis travailler de suite la terre. Entretien du sol après repiquage et jusqu'à la récolte : épandre l'engrais à la surface, faire pénétrer par un léger griffage et arroser.

**Principales doses d'application :**

Pois, haricots : 50 g/m<sup>2</sup>.

Poireaux, laitues, choux-pommés, fraisières, asperges, melons : 50 à 100 g/m<sup>2</sup>.

Pommes de terre, carottes, choux-fleurs : 150 g/m<sup>2</sup>.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 4-6-10 avec MgO<sup>(2)</sup> et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 5,62 et matière organique : 70 %. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi  possible  optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## ENGRAIS LÉGUMES DU SOLEIL

Répond aux besoins nutritifs de tous les légumes du soleil. Bonifie le sol et nourrit la plante en profondeur pour un enracinement rapide, un bon développement et une bonne fructification.

- Nutrition longue durée
- Meilleure reprise à la plantation

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 500 g Jusqu'à 10 plants	12	672	SOLEGY500	3 664715 024958

**Utilisation :** Préparation annuelle du sol : épandre l'engrais sur le sol non bêché, puis travailler de suite la terre. Entretien du sol après repiquage et jusqu'à la récolte : épandre l'engrais à la surface, faire pénétrer par un léger griffage et arroser.

**Principales doses d'application :**

Plantation : 50 g/pied.

Entretien : 100 g/pied.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 4-6-10 avec MgO<sup>(2)</sup> et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 5,62 et matière organique : 70 %. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi  possible  optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |





## ENGRAIS POMMES DE TERRE ET POTAGER

Répond aux besoins nutritifs des pommes de terre et autres légumes du potager. Bonifie le sol et nourrit la plante en profondeur pour un enracinement rapide, un bon développement et une bonne fructification.

- ➔ Nutrition longue durée
- ➔ Meilleure reprise à la plantation

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 12 kg Jusqu'à 240 m <sup>2</sup>	30	60	SOPOMY12B	3 561563 536544

**Utilisation :** Préparation des pommes de terre : épandre l'engrais sur la ligne de plantation puis griffer pour incorporer à la terre. Préparation du sol et entretien des plantations : épandre l'engrais sur le sol à la volée, incorporer à la terre par griffage et arroser.

**Principales doses d'application :** Pois, haricots : 50 g/m<sup>2</sup>. Poireaux, laitues, choux-pommés, fraisiers, asperges, melons : 100 g/m<sup>2</sup>. Pommes de terre, carottes, choux-fleurs : 150 g/m<sup>2</sup>.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 4-6-10 avec MgO<sup>(2)</sup> et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 5,62 et matière organique : 70 %. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL<sup>®</sup> AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR<sup>®</sup>, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale  
| J F M A M J J A S O N D |

## ENGRAIS TOMATES ET LÉGUMES DU SOLEIL

Répond aux besoins nutritifs de toutes les variétés de tomates, courges, courgettes, aubergines, concombres.

- ➔ Nutrition longue durée
- ➔ Meilleure reprise à la plantation

**1** N°1 des ventes\*\*

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 500 g Jusqu'à 10 plants	12	672	SOTOMY500	3 561562 735740
Étui de 750 g Jusqu'à 15 plants	12	504	SOTOMY750	3 561562 745756
Étui de 750 g Jusqu'à 15 plants	BOX 92	368	SOTOMY750B	3 561562 755762
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 plants	8	240	SOTOMY15	3 561562 715728

**Utilisation :** Plantation : le principal apport en engrais doit se faire avant repiquage des jeunes plants, lors de la préparation du sol, dans les 10 à 15 premiers centimètres. Entretien : fertiliser quatre semaines avant la dernière récolte. Faire pénétrer l'engrais par un léger griffage autour des pieds, puis arroser.

**Principales doses d'application :** Plantation : 50 g/pied. Entretien : 100 g/pied.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 4-6-10 avec MgO<sup>(2)</sup> et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 5,62 et matière organique : 70 %. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL<sup>®</sup> AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR<sup>®</sup>, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale  
| J F M A M J J A S O N D |

EXCLUSIVITÉ SBM

## SOIN POTAGER ET FRUITIERS MEGAGREEN<sup>®</sup>

Booste la croissance des légumes et des fruits. Il est particulièrement adapté pour tomates, courgettes, pommes de terre, salades, vigne...

- ➔ Apport en Calcium et en Magnésium

“ **Paroles d'expert :** Son originalité : c'est une roche sédimentaire d'origine marine, ultra-micronisée. Sa finesse permet d'apporter directement au niveau des feuilles calcium et magnésium. Le transport du calcium dans la plante s'effectue d'habitude difficilement. Le soin MEGAGREEN<sup>®</sup> en l'apportant directement au niveau des feuilles représente un réel plus. Ces éléments nutritifs ont de multiples effets sur tous les végétaux du jardin : stimulation de la photosynthèse, renforcement de la paroi cellulaire. Le feuillage devient plus vert en quelques jours après une pulvérisation du soin MEGAGREEN<sup>®</sup> : faites le test en pépinière ! ”

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 125 g Jusqu'à 40 L de solution	8	1728	SOMEGA125	3 561561 722178

**Utilisation :** Appliquer à la plantation, renouveler toutes les 2 à 3 semaines. Cul noir de la tomate : En préventif : appliquer dès la formation des fruits. Renouveler l'opération toutes les 2 à 3 semaines. En présence du cul noir de la tomate, appliquer immédiatement et à renouveler 15 jours plus tard.

**Principale dose d'application :** Fruitiers, potager : 3 à 5 g / L d'eau.

**AMENDMENT MINÉRAL BASIQUE NF U 44-001.** Amendement calcaire simple pulvérisé. **Teneurs garanties :** 37 % d'oxyde de calcium (CaO) total combiné à l'état carbonate et 2 % d'oxyde de magnésium (MgO) total combiné à l'état de carbonate. Valeur neutralisante : 45 (éq. caO).



Période d'emploi possible optimale  
| J F M A M J J A S O N D |



## ENGRAIS FRAISIERS ET PETITS FRUITS ROUGES

Adapté aux besoins des fraisiers et autres arbustes à petits fruits (framboisiers, groseilliers, myrtilliers, etc.). Améliore le sol et nourrit durablement les cultures.

- Jusqu'à 50 % de fraises en plus
- Nutrition longue durée

**1** N°1 des ventes\*\*

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 500 g Jusqu'à 10 m <sup>2</sup>		12	672	SOFRAY500	3 561562 765778
Étui de 750 g Jusqu'à 15 m <sup>2</sup>		12	504	SOFRAY750	3 561562 775784
Étui de 750 g Jusqu'à 15 m <sup>2</sup>		BOX 92	368	SOFRAY750B	3 561562 785790
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 m <sup>2</sup>		8	240	SOFRAY15	3 561562 795805

**Utilisation :** Plantation : le principal apport en engrais doit se faire avant repiquage des jeunes plants, lors de la préparation du sol, dans les 10 à 15 premiers centimètres.

Entretien : fertiliser après la première récolte. Faire pénétrer l'engrais par un léger griffage autour des pieds, puis arroser.

**Principale dose d'application :**

Plantation et entretien : 50 g/m<sup>2</sup>.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 3-2-5 avec MgO<sup>(2)</sup> et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 9,16 et matière organique : 55 %. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL<sup>®</sup> AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR<sup>®</sup>, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J F M A M J J A S O N | D |



## ENGRAIS FRUITIERS

Adapté aux besoins des arbres fruitiers. Pour une bonne floraison et un développement équilibré des fruits.

- Favorise la fructification
- Nutrition longue durée

**1** N°1 des ventes\*\*

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 180 plants ou 15 arbres		8	240	SOFRUY15	3 561562 805818

**Utilisation :** Plantation : épandre l'engrais fruitiers au fond du trou de plantation. Griffier et recouvrir de terre. Placer l'arbre ou l'arbuste, reboucher le trou et arroser. Entretien : à l'aplomb de l'extrémité des branches, réaliser des trous verticaux d'environ 30 cm et épandre l'engrais fruitiers. Arroser abondamment.

**Principales doses d'application :**

Plantation : de 50 à 120 g / arbre selon la taille.

Entretien : de 50 à 100 g/arbre selon la taille.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 3-2-5 avec MgO<sup>(2)</sup> et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 9,16 et matière organique : 55 %. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL<sup>®</sup> AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR<sup>®</sup>, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J F M A M J J A S O N | D |



## ENGRAIS AGRUMES

Favorise la fructification, limite la chute des fleurs et des jeunes fruits.

- ➔ Jusqu'à 60 % de fruits en plus
- ➔ Nutrition longue durée

Présentation	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 750 g Jusqu'à 15 arbres		12	504	SOAGY750	3 561562 825830
Étui de 750 g Jusqu'à 15 arbres		BOX 92	368	SOAGY750B	3 561562 835846
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 arbres		8	240	SOAGY15	3 561562 845852

**Utilisation :** Plantation : mélanger l'engrais agrumes avec la terre de plantation. Placer l'arbuste, reboucher le trou et arroser.  
Entretien : fertiliser les agrumes au moins 2 fois par an : à la floraison et au moment de l'éclaircissement des fruits.

**Principales doses d'application :**

Plantation : 50 à 100 g/arbre.

Entretien : 50 g/arbre.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 3-2-5 avec MgO<sup>(2)</sup> et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 9,16 et matière organique : 55 %. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## ENGRAIS PALMIERS

Fertilise toutes les variétés de palmiers (Trachycarpus, cycas, phoenix, butia...). Améliore le sol et nourrit durablement la plante. Contribue à l'obtention d'un feuillage bien vert.

- ➔ Pour un feuillage fort et dense
- ➔ Nutrition longue durée

Présentation	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 7 palmiers		8	240	SOPALMY15	3 561562 865874

**Utilisation :** Fertiliser vos palmiers 3 fois par an. Épandre l'engrais sur le sol préalablement humidifié, griffer légèrement la terre et faire suivre d'un arrosage.

**Principale dose d'application :**

Plantation et entretien : 200 g/m<sup>2</sup>.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 7-4-7 avec MgO<sup>(2)</sup> et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 3,64 et matière organique : 55 %. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## ENGRAIS LAURIERS ET BOUGAINVILLIERS

Répond aux besoins des plantes méditerranéennes (Laurier rose, Bougainvillier, Callistemon...) et autres plantes grimpantes ou plantes de haie. Améliore le sol et nourrit durablement les plantes. Favorise la croissance et la floraison.

- Favorise la floraison
- Nutrition longue durée

Présentation	ETUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 pieds		8	240	SOLAURY15	3 561562 915920

**Utilisation :** Plantation : bien mélanger l'engrais à la terre de plantation. Si l'arbuste est déjà grand ou en pleine terre, doubler la dose.

**Entretien :** Fertiliser vos plantes idéalement tous les mois.

Épandre l'engrais sur le sol préalablement humecté, griffer légèrement la terre et faire suivre d'un arrosage.

Faire 3 apports d'engrais par an minimum.

**Principales doses d'application :**

Plantation : 100 à 150 g/pied.

Entretien : 50 à 100 g/pied.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 7-4-7 avec MgO<sup>(2)</sup> et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 3,64 et matière organique : 55 %. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## ENGRAIS OLIVIERS, FIGUIERS ET PLANTES MÉDITERRANÉENNES

Engrais idéal pour assurer la croissance et la vigueur des rameaux des oliviers et plantes méditerranéennes.

- Pour des arbres vigoureux et plus verts
- Nutrition longue durée

Présentation	ETUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 750 g Jusqu'à 15 arbres		12	504	SOLIVY750	3 561562 855868

**Utilisation :** Plantation : mélanger l'engrais avec la terre de plantation. Placer l'arbuste, reboucher le trou et arroser.

**Entretien :** fertiliser 3 fois par an. La période du printemps est la plus importante.

**Principales doses d'application :**

Plantation : 75 g/arbre.

Entretien : 50 g/arbre.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 3-2-5 avec MgO<sup>(2)</sup> et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 9,16 et matière organique : 55 %. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## ENGRAIS ROSIERS ET ARBUSTES À FLEURS

Apporte une fertilisation douce et régulière pour une floraison pendant toute la saison.

- ➔ Favorise la floraison
- ➔ Nutrition longue durée

**N°1 des ventes\***

Présentation	Étui	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 750 g Jusqu'à 30 pieds		12	504	SOROSY750	3 561562 895901
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 60 pieds		8	240	SOROSY15	3 561562 905914

**Utilisation :** Plantation : mélanger l'engrais à la terre de plantation. Mettre en place la motte, reboucher le trou et arroser. Entretien : épandre l'engrais autour de chaque rosier ou arbuste. Griffer les 10 à 15 premiers centimètres du sol et arroser.

**Principale dose d'application :**  
Plantation et entretien : 50 g pour 2 pieds.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 3-2-5 avec MgO<sup>(2)</sup> et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 9,16 et matière organique : 55 %. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL<sup>®</sup> AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR<sup>®</sup>, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale

| J F M A M J J A S O N D |



## ENGRAIS PLANTES FLEURIES

Fertilise les plantes fleuries et plantes à massifs.

- ➔ Jusqu'à 2 fois plus de fleurs
- ➔ Nutrition longue durée

Présentation	Étui	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 500 g Jusqu'à 80 plants		12	672	SOGERY500	3 561562 925936
Étui de 750 g Jusqu'à 120 plants		12	504	SOGERY750	3 561562 935942

**Utilisation :** Plantation : mélanger l'engrais géraniums avec la terre de plantation. Placer la plante, reboucher le trou et arroser. Entretien : fertiliser en cours de floraison. Épandre l'engrais, griffer la terre et arroser.

**Principale dose d'application :**  
Plantation et entretien : 50 g/8 plants.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 7-4-7 avec MgO<sup>(2)</sup> et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 3,64 et matière organique : 55 %. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL<sup>®</sup> AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR<sup>®</sup>, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale

| J F M A M J J A S O N D |



## ENGRAIS HORTENSIAS, RHODODENDRONS, AZALÉES, CAMÉLIAS...

Engrais à mélanger avec une terre de bruyère, généralement pauvre, pour assurer de belles floraisons des plantes acidophiles (hortensias, camélia, azalées, rhododendrons...). Améliore le sol et nourrit durablement la plante : pour un feuillage bien vert et une floraison éclatante.

- ➔ Jusqu'à 85 % de fleurs en plus
- ➔ Nutrition longue durée

Présentation	Étui	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 120 plants		8	240	SORHOY15	3 561562 945958

**Utilisation :** Plantation : au fond du trou de plantation, jeter l'engrais. Griffer avec la terre pour ne pas que l'engrais soit en contact direct avec les racines. Placer la plante, reboucher le trou et arroser.

Entretien : épandre l'engrais sur le sol préalablement humecté, griffer légèrement la terre et faire suivre d'un arrosage.

**Principale dose d'application :**  
Plantation et entretien : 50 g/m<sup>2</sup>.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 7-4-7 avec MgO<sup>(2)</sup> et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 3,64 et matière organique : 55 %. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL<sup>®</sup> AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR<sup>®</sup>, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale

| J F M A M J J A S O N D |



## BLEU DE FRANCE®

Formule concentrée exclusive « Bleu de France® ». Les hortensias bleus le resteront et ceux devenus roses redeviendront bleus.

- Engrais soluble
- Effet bleuissant rapide

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 g Jusqu'à 100 L de solution	12	672	SOBLEU500	3 561569 450073

**Utilisation :** A la plantation, mélanger l'engrais Bleu de France® avec du terreau ou la terre de jardin, et planter les hortensias. En entretien, diluer la poudre dans l'arrosoir et arroser au pied des cultures.

### Principales doses d'application :

Plantation : 5 g/kg de terreau ou de terre.  
Entretien : 5 g/L d'eau 1 à 2 fois par semaine.

**ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS PFC1(C)(I)(a)(ii).** Engrais MgO-SO<sub>3</sub> (10-20) avec oligoéléments fer (Fe) et zinc (Zn). **Composition :** Teneurs garanties : 10 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau, 20 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>) soluble dans l'eau, 0,5 % de fer (Fe) soluble dans l'eau chélatée par l'EDTA et 0,002 % de zinc (Zn) soluble dans l'eau chélatée par l'EDTA. **Ingédients :** Sulfate d'alumine (CAS 16828-12-9)<sup>1</sup> et Sulfate de magnésium (CAS 7487-88-9)<sup>1</sup>. **Classement**<sup>(9)</sup> : DANGER. SGH05. H318.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## ENGRAIS BUIS, CONIFÈRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT

Apporte une fertilisation douce et régulière au sol pour une nutrition complète des arbres et arbustes d'ornement.

- Pour des arbres et arbustes vigoureux
- Nutrition longue durée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 pieds	8	240	SOCONY15	3 561562 875880

**Utilisation :** Plantation : au fond du trou de plantation, épandre l'engrais et griffer le sol. Placer l'arbre, reboucher le trou et arroser. Entretien : épandre l'engrais sur le sol préalablement humecté, griffer légèrement la terre et faire suivre d'un arrosage.

### Principale dose d'application :

Plantation et entretien : 50 g/pied.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 7-4-7 avec MgO<sup>(2)</sup> et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 3,64 et matière organique : 55 %. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## ENGRAIS CYPREVERT REVITALISANT CONIFÈRES

Utilisable pour tous les conifères et arbustes présentant des signes de dessèchement, ou de faible croissance, Cyprévert de Solabiol apporte les oligoéléments nécessaires au bon développement de vos plantes et favorise le reverdissement du feuillage.

- Stimule la croissance
- Favorise le reverdissement

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 750 mL Jusqu'à 250 m <sup>2</sup>	12	672	SOCYP750S	3 664715 059073

**Utilisation :** Bien agiter avant emploi. Dans le pulvérisateur, verser 1 bouchon et demi (environ 30 mL) de Cyprévert Solabiol dans 1 L d'eau. Mélanger, mettre en pression et pulvériser sur feuillage, branches et tronc.

### Principale dose d'application :

30 mL pour 1 L d'eau pour 10 m<sup>2</sup>

**ENGRAIS POUR PULVÉRISATION FOLIAIRE NF U 42-003-1.** Engrais, cuivre et fer et manganèse et zinc liquide pour pulvérisation. Teneurs garanties : 2,3 % de Cuivre (Cu) sous forme de sulfate dont 2,3 % de Cuivre (Cu) soluble dans l'eau, 1,48 % de Fer (Fe) sous forme de sulfate dont 1,48 % de Fer (Fe) soluble dans l'eau, 1,15 % de Manganèse (Mn) sous forme de sulfate dont 1,15 % de Manganèse (Mn) soluble dans l'eau, 0,98 % de Zinc (Zn) sous forme de sulfate dont 0,98 % de Zinc (Zn) soluble dans l'eau, 11,58 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>) soluble dans l'eau. **Classement**<sup>(9)</sup> : DANGER. SGH05. SGH09. H318. H410.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## Contre la chlorose, que choisir ?

La carence en fer entraîne le jaunissement progressif des feuilles de nombreux végétaux, en particulier des plantes de terre de bruyère et des agrumes. Pour prévenir tout risque de chlorose, mieux vaut privilégier le **Séquestrène®** dont le fer chélaté évite les blocages d'assimilation dans le sol et possède ainsi une action longue durée. En cas de carence déclarée, le **Catalfer** qui s'utilise par pulvérisation foliaire aura une action curative rapide.



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ANTI-CHLOROSE

Contre le jaunissement des feuilles. Contient du fer chélaté plus facilement assimilable par la plante.

- ➔ Effet reverdissant
- ➔ Plantes ornementales, arbres fruitiers, vigne, légumes et fleurs

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 120 g Pour 6 à 12 pieds	12	1512	SOFER120	3 561569 086869

**Utilisation :** Préparer la solution dans un arrosoir, mélanger, puis arroser après plantation ou en fin d'hiver au pied des plantes sensibles à la chlorose. Incorporer par griffage, puis arroser pour accélérer la mise à disposition du fer aux racines.

### Principales doses d'application :

Plantes ornementales : 1/2 doseur dans 10 L d'eau pour 1 à 2 plants.

Fruitiers : 2 doseurs dans 10 L d'eau pour 1 arbre.

Vigne : 1 doseur dans 10 L d'eau pour 2 à 4 pieds.

Légumes et fleurs : 1 doseur dans 10 L d'eau /10 m<sup>2</sup>.

ENGRAIS INORGANIQUE SIMPLE À OLIGO-ÉLÉMENTS PFC1(C)(II)(a). Engrais minéral de chélates d'oligo-éléments. Composition : 6 % Fer (Fe) soluble dans l'eau dont 4,8 % de Fer (Fe) chélaté par [o,o] EDDHA Gamme de pH garantissant une bonne stabilité de la fraction de fer chélaté par [o,o] EDDHA : 4 -10. **Ingrédients :** FeNaEDDHA (CAS 84539-55-9)<sup>1</sup>.



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ANTI-CHLOROSE CATALFER

Prévient et corrige les carences en fer, manganèse et zinc de toutes les plantations et cultures (fleurs, légumes et fruits).

- ➔ Contre le jaunissement des feuilles
- ➔ Pour fleurs, légumes et fruits

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 750 mL Jusqu'à 75 L en pulvérisation	12	672	SOCAT750N	3 664715 058984

**Utilisation :** S'utilise de préférence en pulvérisation foliaire (sur et sous les feuilles) dès les premiers signes de jaunissement. Renouveler le traitement après 5 jours si les symptômes persistent.

### Principale dose d'application :

10 mL / L d'eau en pulvérisation.

ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSÉ À OLIGO-ÉLÉMENTS PFC1(C)(II)(b). Solution d'engrais minéral contenant des oligoéléments (fer (Fe) du citrate et du sulfate, manganèse (Mn) du sulfate et zinc (Zn) du sulfate). **Ingrédients :** Sulfate de magnésium (CAS 10034-99-8) ; Citrate ferrique (CAS 1185-57-5)<sup>1</sup>. **Classement**<sup>(2)</sup> : DANGER. SGH05. H318. H412.

## SÉQUESTRENE® - ANTI-CHLOROSE

Combat la chlorose des arbustes, arbres fruitiers, agrumes, légumes et fleurs, même en sol calcaire.

- ➔ Résultats visibles rapidement
- ➔ Action longue durée



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 50 L de solution	12	1512	SOSEQ01	3 561564 757764

**Utilisation :** Traitement préventif : - sur cultures maraichères, appliquer avant la plantation. - sur cultures pérennes, appliquer avant la reprise de la végétation au printemps. Répartir le traitement dans la zone des racines, puis arroser abondamment immédiatement après l'application afin de favoriser la pénétration de la solution au niveau des racines. Traitement curatif, appliquer dès les 1<sup>ers</sup> symptômes de jaunissement des feuilles.

### Principales doses d'application :

Légumes et fleurs : 2 à 5 g / 1 L/m<sup>2</sup>.

Arbres récemment plantés : 10 à 20 g / 10 L / pied.

Arbres : 50 g à 100 g / 10 L / arbre.

Rosiers : 4 à 10 g / m<sup>2</sup>.

ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSÉ À OLIGO-ÉLÉMENTS PFC1(C)(II)(b). Engrais minéral - Chélates d'oligo-éléments UVCB Nom : SEQUESTRENE® 138 FE 100 SG - Syngenta France SAS. Composition : 7 % Fer (Fe) soluble dans l'eau dont 6 % de Fer (Fe) chélaté par EDDHA avec 1,8-2,6 % chélaté par [o,p] EDDHA (moy. 2,2 %) et 3-3,8 % chélaté par [o,o] EDDHA (moy. 3,4 %). Gamme de pH garantissant une bonne stabilité de la fraction de fer chélaté par [o,p] EDDHA et par [o,o] EDDHA : 4 -11. **Ingrédients :** FeNaEDDHA (CAS 84539-55-9)<sup>1</sup>. **Classement**<sup>(2)</sup> : ATTENTION. SGH07. H317.

## Les Engrais Or Brun

Une gamme d'engrais idéale pour nourrir les plantes de la maison au naturel

UTILISABLE EN  
AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE\*



Les engrais liquides Or Brun ne tachent pas les dallages et terrasses



### BÂTONNETS

Une gamme adaptée pour séduire les jardiniers urbains

-  Pour les petites plantations d'intérieures et d'extérieures
-  Faciles à utiliser : à enfouir directement dans la terre !
-  Format pratique : à mettre en avant près des végétaux !

### LIQUIDES

Parfaits pour toutes les plantes en pots, bacs, jardinières, en intérieur comme en extérieur

-  Ils favorisent la vigueur et le développement des plantes à fleurs
-  Ils favorisent l'absorption des éléments minéraux
-  Une gamme large disponible en plusieurs formats



P riode d'emploi   possible   optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## BÂTONNETS PLANTES VERTES

La solution parfaite pour faire pousser toutes sortes de plantes vertes.

➔ Favorise le d veloppement des plantes

Pr�sentation	PCB	Palettisation	R�f.	Gencod
Doypack de 25 unit�s	12	1 200	OBREPLTEVERBAT	 3 323660 603846

**Utilisation :** Planter les b tonnets   proximit  du plant puis arroser.

**Principale dose d'application :**

Pot < 10 cm = 1 b tonnet

Pot 10-15 cm = 2 b tonnets

Pot > 15 cm = 4 b tonnets

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 5-5-7. Caract ristiques : 5 % Azote (N) total, dont 4 % azote (N) organique de la poudre de plumes et de la vinasse de betterave. 5 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 7 % Oxyde de magn sium (Mg<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.

### M MES CARACT RISTIQUES



P riode d'emploi   possible   optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

**Utilisation :** Planter les b tonnets   proximit  du plant puis arroser.

**Principale dose d'application :**

Pot < 10 cm = 1 b tonnet

Pot 10-15 cm = 2 b tonnets

Pot > 15 cm = 4 b tonnets

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 4-3-8 + 2 MgO. Caract ristiques : 4 % Azote (N) total, dont 4 % azote (N) organique de la vinasse de betterave et de la poudre de plumes. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 8 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau. 2 % Oxyde de magn sium (MgO) total.



## B TONNETS PETIT POTAGER

L'engrais pr f r  du petit potager, pour ravir les c eurs et les assiettes.

➔ Favorise l'abondance des fruits et l gumes

➔ Favorise la croissance

Pr�sentation	PCB	Palettisation	R�f.	Gencod
Doypack de 25 unit�s	12	1 200	OBREPTITPOTAGBAT	 3 323660 603884



## B TONNETS AGRUMES

Pour un brin d'exostime, les petits b tonnets nourrissent vos plantes.

➔ Favorise la croissance des plantes

➔ Favorise la fructification

Pr�sentation	PCB	Palettisation	R�f.	Gencod
Doypack de 25 unit�s	12	1 200	OBREAGRUBAT	 3 323660 603853



## B TONNETS FLEURS

L'engrais id al pour sublimer g raniums, roses et autres douceurs fleuries.

➔ Favorise la croissance

➔ Permet une floraison abondante

Pr�sentation	PCB	Palettisation	R�f.	Gencod
Doypack de 25 unit�s	12	1 200	OBREFLEURSBAT	 3 323660 603860



## B TONNETS ORCHID ES

Ces fleurs majestueuses vont rayonner partout dans la maison.

➔ Favorise la croissance des fleurs

➔ Favorise la floraison

Pr�sentation	PCB	Palettisation	R�f.	Gencod
Doypack de 25 unit�s	12	1 200	OBREORCHBAT	 3 323660 603877



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS PETIT POTAGER

Sur un petit balcon ou une grande terrasse, les plants de tomates cerises ou de petits fruits rouges se développeront facilement avec cet engrais Petit potager.

- Apporte de la vigueur aux fruits et légumes
- Préserve les plantes du stress

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLPTITPOT250	3 323660 603785
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLPTITPOTAG1	3 323660 603792

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-6. Caractéristiques : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 6 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS UNIVERSEL

Il nourrit en profondeur toutes les fleurs, fruits, légumes et plantes vertes en bac, pot ou en pleine terre.

- Permet des récoltes et floraisons abondantes grâce à ses éléments nutritifs
- Nourrit les plantes et évite les carences

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLUNI1	3 323660 603105

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-4,5. Caractéristiques : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 4,5 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS PLANTES AROMATIQUES

Pour profiter pleinement de toutes les plantes aromatiques, de la menthe au basilic en passant par le thym sur un balcon, une terrasse ou en pot dans une cuisine.

- Fortifie les pousses et les nourrit en profondeur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLAROM250	3 323660 603631

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-5. Caractéristiques : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 5 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS BUIS

La recette idéale pour de beaux buis en pot bien fournis et d'un vert éclatant. À tailler en boule, à laisser pousser ou à couper selon ses envies.

- Nourrit, renforce et colore les buis en profondeur grâce à sa composition NPK
- Permet un fort développement racinaire

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLBUI1	3 323660 603723

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :**

10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-5. Caractéristiques : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 5 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS AGRUMES & PALMIERS

Leurs senteurs et leurs saveurs estivales apportent de l'exotisme à la maison. Cet engrais est spécialement conçu pour ces plantes délicates plantées en pot.

- Permet d'obtenir plus de fruits et un feuillage plus dense et vert grâce à sa concentration en éléments nutritifs
- Enrichit les plantes et évite les carences

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLAGR1	3 323660 603778

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :**

10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-6. Caractéristiques : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et de farines d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 6 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS OLIVIERS

Parfaites pour garnir les apéritifs, les olives poussent en abondance après application de cet engrais que les arbres soient en pot ou en pleine terre.

- Fortifie les oliviers et favorise leur développement
- Favorise la croissance des racines

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLOLIVIER1	3 323660 603761

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :**

10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-5,5. Caractéristiques : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 5,5 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi  possible  optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS FLEURS

Quelles que soient les fleurs plantées dans les pots, jardinières, bacs... cet engrais apportera au jardin un vrai festival de fleurs, de couleurs, de senteurs.

→ Renforce les plantes pour des floraisons abondantes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLFLEURS250	3 323660 603648
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLFLEURS1	3 323660 603655

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application :  
 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-6. Caractéristiques : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 6 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi  possible  optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS ROSIERS

Parfait pour les amoureux des roses, cet engrais révèle les senteurs et couleurs des fleurs qu'elles soient en pot ou en pleine terre.

- Apporte plus de vigueur aux fleurs grâce au potassium
- Renforce les roses et développe les racines

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLROSIER1	3 323660 603662

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application :  
 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-6. Caractéristiques : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 6 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi  possible  optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS GÉRANIUMS

Des fenêtres, des balconnières, et des façades colorées et fleuries en abondance à la belle saison.

- Développe des fleurs résistantes et abondantes grâce à sa concentration en potassium
- Fortifie les géraniums

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLGERA1	3 323660 603679

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application :  
 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-6. Caractéristiques : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 6 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS LAURIERS ROSES ET BOUGAINVILLIERS

Pour habiller une terrasse, un balcon et lui donner un air exotique, rien de tel que les lauriers-roses et bougainvilliers résistants et colorés.

- ➔ Favorise l'abondance des fleurs grâce à son apport en potassium
- ➔ Aide à l'enracinement de la plante en terre

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLAURIER1	 3 323660 603693

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-6. Caractéristiques : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 6 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble d'eau.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS HORTENSIAS

Qu'il s'agisse d'azalées, de rhododendrons ou simplement d'hortensias, cet engrais prend soin de toutes les plantes de terre de bruyère, en pot ou en pleine terre.

- ➔ Renforce les hortensias et toutes les plantes de terre de bruyère grâce à ses éléments nutritifs
- ➔ Enrichit les fleurs

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECHORTENT1	 3 323660 603686

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-5,5. Caractéristiques : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 5,5 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS ORCHIDÉES

Qu'elles soient blanches, violettes ou roses, les orchidées de la maison seront sublimes.

- ➔ Favorise la croissance de la plante
- ➔ Intensifie la floraison

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLORCH250	 3 323660 603754

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 2,5-3-4. Caractéristiques : 2,5 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 4 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS PLANTES VERTES

L'envie de plantes verdoyantes aux quatre coins de la maison est satisfaite par cet engrais naturel qui prend soin de toutes les plantes vertes en intérieur et en extérieur.

- Produit des plantes plus fortes et un feuillage plus dense grâce à sa concentration NPK
- Favorise la croissance des plantes grâce à des algues marines

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLPLINTER250	
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLPLINTER1	

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-5. Caractéristiques : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 5 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS CACTUS & PLANTES GRASSES

Cet engrais donne aux plantes grasses et aux cactus les apports en nutriments dont ils ont besoin pour croître et embellir la maison.

- Favorise la croissance des plantes
- Enrichit les plantes et évite les carences

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLCACTUS250	

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 2,5-3-4. Caractéristiques : 2,5 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 4 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS BONSAÏS

Le plaisir d'avoir chez soi la zenitude du bonsaï et la sérénité de les voir grandir en pleine santé.

- Apporte de la vigueur aux bonsaïs grâce à un bon équilibre en nutriments
- Évite les carences et maintient la pousse des plantes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLBONSAI250	

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 2,5-3-4. Caractéristiques : 2,5 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 4 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.

# Produits traditionnels et Lutte Alternative



## LES SOLUTIONS ALTERNATIVES

FONT PARTIE INTÉGRANTE DE LA NOUVELLE APPROCHE DU JARDINAGE. LE JARDINIER AMATEUR RECHERCHE DES SOLUTIONS PLUS NATURELLES POUR S'OCCUPER DE SES PLANTES.

SBM Life Science vous propose donc dans cette catégorie, des **produits reconnus, traditionnels et innovants** pour une approche toujours plus naturelle du jardin.

Leurs utilisations tout comme leurs bénéfiques peuvent être multiples et constituent des incontournables qui veillent au bon entretien des plantes et végétaux.

SEGMENT EN CONSTANTE  
CROISSANCE\*

**+8,1%**

EN 2023

## NOS PRODUITS STARS



SOPORPAL1

SOPREL1

SOSAVPAL1N

SOCOL90

## NOTRE ACTUALITÉ : LES SUBSTANCES DE BASES



Les substances de bases sont des produits traditionnels de traitement des plantes qui ne nécessitent pas d'AMM. Elles permettent notamment de prévenir les insectes et les maladies au jardin.

Pour ce type de produits spécifiques, SBM déploie une nouvelle charte graphique pour mettre en avant cet aspect traditionnel et naturel.



Période d'emploi ■ déconseillée ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## PURIN D'ORTIES

Le purin d'orties Solabiol sous forme de liquide concentré est une aide à la défense du végétal. Substance de base insecticide, acaricide et fongicide.

- Préparation traditionnelle issue de la macération d'orties, 100 % d'origine naturelle
- Utilisable sur de nombreux types de cultures : fruitières, potagères, florales
- Agit contre les pucerons, acariens, mildiou, oïdium

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 L	12	720	SOPOR1	 3 664715 055204
Étui de 2,5 L	4	200	SOPOR25	 3 664715 055297

**Utilisation :** Bien agiter le flacon avant utilisation. Dans un pulvérisateur, diluer la quantité nécessaire de Purin d'orties, dans de l'eau de pluie, de puits, ou bien de l'eau du robinet (mais celle-ci doit reposer 24 h pour laisser s'évaporer le chlore, afin de ne pas dénaturer le produit).

Substance de base autorisée selon le Règlement (CE) 1107/2009 : Processus de fabrication (macération) respectant les préconisations du rapport d'examen de la Commission européenne. **Composition :** eau de pluie, feuilles d'orties séchées (*Urtica dioica*).



Période d'emploi ■ déconseillée ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## PURIN D'ORTIES - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le purin d'orties Solabiol sous forme de liquide prêt à l'emploi est une aide à la défense du végétal. Substance de base insecticide, acaricide et fongicide.

- Préparation traditionnelle issue de la macération d'orties, 100 % d'origine naturelle
- Utilisable sur de nombreux types de cultures : fruitières, potagères, florales
- Agit contre les pucerons, acariens, mildiou, oïdium
- Formulation prête à l'emploi pour une mise en application simple et rapide

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L	12	540	SOPORPAL1	 3 664715 055235

**Utilisation :** Bien agiter le flacon avant utilisation. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles.

Substance de base autorisée selon le Règlement (CE) 1107/2009 : Processus de fabrication (macération) respectant les préconisations du rapport d'examen de la Commission européenne. **Composition :** eau de pluie, feuilles d'orties séchées (*Urtica dioica*).



Période d'emploi ■ déconseillée ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## DÉCOCTION DE PRÊLES

La décoction de prêles Solabiol sous forme liquide permet de renforcer la défense du potager et des fruitiers. Elle agit comme couverture contre les maladies. Substance de base fongicide pour les maladies des plantes potagères, des arbres fruitiers et de la vigne.

- Préparation traditionnelle issue de la décoction de prêles, 100 % d'origine naturelle
- Utilisable sur les types de cultures potagères, fruitières et de vignes
- Agit contre le mildiou, oïdium, pourriture grise, tavelure, cloque du pêcher

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 L	12	720	SOPREL1	 3 664715 055327

**Utilisation :** Bien agiter le flacon avant utilisation. Dans un pulvérisateur, diluer la quantité nécessaire de produit dans de l'eau de pluie ou de source. Si vous utilisez de l'eau du robinet, laissez reposer l'eau 24h avant de réaliser le mélange. Pulvériser le mélange sur le feuillage, de préférence en matinée ou en fin de journée. Possibilité de l'utiliser en pulvérisation foliaire.

Substance de base autorisée selon le Règlement (CE) 1107/2009 : Processus de fabrication (macération) respectant les préconisations du rapport d'examen de la Commission européenne. **Composition :** eau de pluie, feuilles séchées de prêles (*Equisetum arvense* L.).



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## BICARBONATE DE SOUDE

Le bicarbonate de soude Solabiol contribue à la lutte contre les maladies, notamment contre l'oïdium sur légumes, ornements et vignes ainsi que contre la tavelure du pommier.

- ➔ Préparation traditionnelle composée de bicarbonate de soude, 100 % d'origine naturelle
- ➔ Utilisable sur les types de cultures fruitières, arbres et arbustes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 350 g	12	768	SOBICAR350	3 664715 055266

**Utilisation :** Diluer la quantité nécessaire de bicarbonate de soude dans de l'eau directement dans l'arrosoir ou le pulvérisateur. Appliquer de préférence le matin ou en fin de journée afin d'éviter les fortes chaleurs et le plein soleil. Le produit doit être appliqué en pulvérisation foliaire ou sur fruit après récolte. Bien refermer le contenant après usage. Après dilution, la préparation doit être appliquée dans un délai maximum de 24 heures.

Substance de base selon le Règlement (CE) n°1107/2009. Composition : > 99 % concentration en bicarbonate de soude.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## LÉCITHINE DE SOJA - CONCENTRÉ

La lécithine Solabiol sous forme de liquide concentré contribue à la lutte contre les maladies, notamment le mildiou et l'oïdium. Substance de base fongicide, elle aide les végétaux à lutter contre les maladies.

- ➔ Préparation traditionnelle à base de lécithine de soja
- ➔ Utilisable sur de nombreuses cultures : laitue, tomate, pomme de terre, fraiser, pommier, pêcher, groseiller, vigne, concombre & plantes ornementales
- ➔ Agit contre les maladies : mildiou et oïdium

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 800 mL	12	720	SOLECI800	3 664715 055174

**Utilisation :** Bien agiter le flacon avant utilisation. Dans un pulvérisateur, diluer la quantité nécessaire de lécithine, dans de l'eau de pluie, de puits, ou bien de l'eau du robinet (mais celle-ci doit reposer 24 h pour laisser s'évaporer le chlore, afin de ne pas dénaturer le produit).

Substance de base selon le Règlement (CE) n°1107/2009. Composition : eau de pluie, lécithine de soja.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## LÉCITHINE DE SOJA - PRÊT-À-L'EMPLOI

La lécithine Solabiol sous forme de liquide concentré contribue à la lutte contre les maladies, notamment le mildiou et l'oïdium. Substance de base fongicide, elle aide les végétaux à lutter contre les maladies.

- ➔ Préparation traditionnelle à base de lécithine de soja
- ➔ Utilisable sur de nombreuses cultures
- ➔ Agit contre les maladies : mildiou et oïdium

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L	12	540	SOLECIPAL1	3 664715 055723

**Utilisation :** Bien agiter le flacon avant utilisation. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles.

Substance de base selon le Règlement (CE) n°1107/2009. Composition : eau de pluie, lécithine de soja.



Période d'emploi déconseillée optimale

J F M A M J J A S O N D

## CHABASITE - BOUCLIER PROTECTEUR

La chabasite Solabiol est une aide à la défense du végétal. Elle constitue une barrière physique anti-agression en déployant un milieu défavorable aux insectes et aux maladies.

- ➔ Produit d'origine naturelle à base de roche volcanique
- ➔ Utilisable sur de nombreux types de cultures : fruitières, potagères, florales, arbres et arbustes
- ➔ Peut-être utilisée toute l'année sur tout type de culture
- ➔ Idéal pour lutter contre le stress thermique des plantes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g	12	672	SOCHA400	3 664715 055594

**Utilisation :** Ne préparer que la quantité nécessaire : dilution de 5 g/L et une dose d'application d'1L pour 10 m<sup>2</sup>. Utiliser en période de croissance des plantes tous les 7 à 10 jours et après une pluie de 15 à 20 millimètres. Peut-être utilisé toute l'année sur tout type de culture.

Barrière physique - Poudre mouillable (WP). Composition : Chabasite 69 %, Philipsite 4 %, Feldspath 5 %, Augite 2 %, Mica 4 %, verre volcanique 16 %.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## COLLIER ANTI-INSECTES ÉLECTRO-RÉPULSIF

Le collier anti-insectes Solabiol est une barrière électro-répulsive qui repousse les insectes rampants sans les tuer. Il préserve la biodiversité en protégeant les arbres sans traitement insecticide et sans tuer. Il fonctionne avec une seule pile. Pour les troncs jusqu'à 90 cm.

- Protège les arbres fruitiers des insectes rampants
- Facile à installer / pré-monté
- Repousse sans tuer
- Ne craint pas les intempéries

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui avec 1 collier	12	912	SOCOL90	 3 664715 071662

**Utilisation :** Avant l'installation bien vérifier que le feuillage de l'arbre concerné ne soit pas en contact avec d'autres arbres. Nettoyer le tronc d'arbre avant la pose pour poser la mousse expansive, face autoadhésive autour du tronc sec afin d'empêcher les insectes de passer sous le piège. Poser ensuite la collerette qui empêchera la pluie de venir abîmer le système. Positionner le ruban conducteur tout autour du tronc puis insérer le connecteur porte-pile sur l'embase prévu à cet effet.

Pour en savoir plus voir la vidéo



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J | F M A M J J A S O N D

## BANDE DE GLU

La bande de glu Solabiol crée une double barrière qui renforce son efficacité. Avec sa bande de mousse, elle s'adapte à tous les types d'écorces (avec ou sans crevasses) et empêche le passage des insectes sous le piège (fourmis, chenilles...).

- Barrière physique : piège les insectes rampants
- S'adapte à tous les types d'écorces
- Facile à installer : colle dry-touch, ne colle pas aux doigts

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui avec 2 bandes de 2,5 m	10	480	SOCOL5N	 3 561568 802736

**Utilisation :** Découper et positionner une longueur de mousse équivalente à la circonférence de l'arbre à protéger. Fixer les deux extrémités avec un bout de lien velcro. Enrouler la bande de glu sur la mousse grâce au dévidoir et la chevaucher de quelques centimètres pour assurer la bonne tenue du piège. Changer la bande lorsqu'elle est pleine ou plus collante (3 à 5 semaines). 5 m de bande pour 11 à 15 arbres (en moyenne).

2 bandes de mousse de 2,5 m + 1 dévidoir de bande engluée «dry-touch» + liens velcro à découper.

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## GLU ARBORICOLE - AÉROSOL

Aérosol prêt-à-l'emploi servant de barrière physique pour éviter la propagation d'insectes rampants (fourmis, chenilles...) le long des troncs d'arbres.

- Prêt-à-l'emploi : facile à utiliser
- Jusqu'à 6 semaines de protection
- Barrière physique : piège les insectes rampants

“

**Paroles d'expert :** Lors de la première application de glu de la saison, il est préférable de procéder à deux passages à 24 heures d'intervalle pour obtenir une bonne protection.

”

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 200 mL	12	2016	SOGLU200	 3 561561 424430

**Utilisation :** Agiter vigoureusement l'aérosol une dizaine de secondes, pulvériser à une trentaine de centimètres du tronc en procédant par de brèves pressions. Former une bande de glu d'environ 10 cm de large sur toute la circonférence du tronc à environ 1 mètre du sol.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Aérosol glu arboricole. Composition : Huile de ricin, colophane, cire d'abeille. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH07. H222. H229. H317.

UTILISABLE EN  
AGRICULTURE  
BIOLOGIQUEPériode d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## GLU ARBORICOLE

La glu arboricole Solabiol est une barrière physique efficace pour lutter contre l'infestation des arbres par les insectes rampants (chenilles, fourmis...).

- Barrière physique : piège les insectes rampants
- Jusqu'à 3 semaines de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 150 g	12	2184	SOGLU150	 3 561560 763776

**Utilisation :** Étaler la glu avec une spatule ou un pinceau directement sur le tronc, sur une largeur de 10 cm. Renouveler l'application en cas de saturation d'insectes ou de perte d'efficacité due à la présence de poussières.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Glu arboricole. Composition : Huile de ricin, colophane, cire d'abeille. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. H317.

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## GLU ARBORICOLE EN PINCEAU

Évite la montée des fourmis et autres insectes rampants dans les parties aériennes de l'arbre grâce à un effet barrière. Efficace contre les fourmis, les pucerons verts et noirs, les perce-oreilles, les chenilles et contre les cheimatobies (ravageurs des arbres fruitiers à pépins).

- Pinceau applicateur intégré
- Facile d'emploi
- Action constante durant 1 mois

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 200 mL	12	2592	SOGLU2	 3 664715 005070

**Utilisation :** Former un anneau d'environ 10 cm autour du tronc ou sur la base des charpentières si celles-ci démarrent trop près du sol. Durée d'efficacité : 3 à 5 semaines selon la saturation par les insectes et la poussière véhiculée par le vent. Il est important de vérifier une fois par mois que la glu ne soit pas totalement couverte d'insectes. Ne pas utiliser sur des arbres de moins de 3 ans.

**Principales doses d'application :** Produit prêt à l'emploi.

Rampastop. Composition : Polybutène 65 %, Polyisobutène 35 %.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## GOUDRON DE PIN DIT DE NORVÈGE - AÉROSOL

Aérosol prêt-à-l'emploi pour cicatriser les plaies de tailles et accidentelles et éviter l'installation des champignons.

- Formule anti-bouchage : peut se réutiliser au fil des années
- S'utilise également la tête en bas
- Jusqu'à 6 semaines de protection
- Carton présentoir prêt-à-vendre

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 200 mL	12	2016	SOGOUDA200	 3 561560 783798

**Utilisation :** Nettoyer la plaie. Agiter vigoureusement l'aérosol une dizaine de secondes afin de bien homogénéiser le contenu. Pulvériser, sur la plaie et son pourtour, à une quinzaine de centimètres de la zone.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Goudron végétal de pin des landes. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH07. H222. H229. H315. H317. H319. H412.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## GOUDRON DE PIN DIT DE NORVÈGE

Le goudron de pin dit de Norvège Solabiol est un enduit d'origine naturelle qui favorise la cicatrisation et la protection des plaies de tailles ou accidentelles. Il permet d'éviter l'attaque de certaines formes parasitaires (chancres, champignons, ...) sur les arbres, les arbustes et la vigne.

- Évite la pénétration des champignons
- Cicatrisant des plaies de taille
- Jusqu'à 6 semaines de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 600 g	12	600	SOGOUD600	 3 561560 773782

**Utilisation :** Nettoyer la plaie. Etaler la pâte prête-à-l'emploi avec une spatule ou un couteau en insistant plus particulièrement sur les bords, afin de favoriser la formation du bourrelet cicatriciel.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Goudron de Pin dit de Norvège. Composition : 100 % goudron végétal de pin des landes. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH07. H315. H317. H319. H412.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## MASTIC À CICATRISER ET À GREFFER

Le mastic à cicatriser et greffer Solabiol est un mastic souple prêt à l'emploi qui va faciliter la cicatrisation des plaies et protéger contre les agressions diverses. Ses propriétés accélèrent la formation du bourrelet cicatriciel permettant une cicatrisation et un greffage propres.

- Facilite la cicatrisation
- Mastic souple, facile à utiliser
- Évite le développement des champignons

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 150 g	12	2184	SOCICA150	 3 561560 753760

**Utilisation :** Préparer la zone à traiter en enlevant les parties mortes ou malades. Assurez-vous que la zone soit propre et lisse. Appliquer le mastic avec une spatule ou une brosse, en vous assurant de bien appliquer sur toute la zone afin d'assurer un bon revêtement protecteur.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Mastic à cicatriser et à greffer. Composition : Colophane, goudron de pin, derphalin, cire d'abeille. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. H315. H317. H319.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## CICATRISANT PLAIES DE TAILLE

Le cicatrisant Solabiol est un mastic souple prêt à l'emploi, à base de résines naturelles, qui va faciliter la cicatrisation des plaies et protéger contre les agressions diverses.

- Texture fluide et applicateur intégré
- Utilisable jusqu'à -10°C
- Évite l'installation des champignons

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pinceau applicateur de 300 g	12	1200	SOCICAT3	 3 561564 737742

**Utilisation :** Avant d'appliquer, cureter soigneusement la plaie en éliminant les parties mortes ou malades. Lorsque le support est propre et sec, badigeonner uniformément toutes les plaies de taille à l'aide de l'applicateur, en pressant simplement le tube, jusqu'à former une fine couche. S'assurer que les bords des plaies soient bien recouverts de produit.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Arbrex. Composition : Mélange de résine avec des huiles végétales. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH02. H226.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## BLANC ARBORICOLE

Barrière physique pour protéger les troncs en évitant la propagation des parasites, des champignons, mousses et lichens. Protège également les jeunes arbres des rayons du soleil qui peuvent provoquer l'éclatement de l'écorce.

- Crée une barrière physique
- Facile à appliquer avec un pinceau
- Pour 2 à 9 arbres

1 N°1 des ventes<sup>(2)</sup> 2 N°2 des ventes<sup>(2)</sup>

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 1 L Pour 2 à 3 arbres	12	300	SOBLANC1	 3 561569 290198
Seau de 3 L Pour 6 à 9 arbres	6	192	SOBLANC3	 3 561562 997537

**Utilisation :** Bien remuer la préparation dans le seau afin de la rendre homogène. Appliquer le produit avec un pinceau sur les troncs et au départ des branches principales. Renouveler l'application tous les ans.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Blanc arboricole. Composition : Dihydroxyde de calcium dans de l'eau (CAS N°1305-62-0) : 34.02 % en masse du lait de chaux. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH05. SGH07. H315. H318. H335.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## ANTI-MOUSSES - PRÊT-À-L'EMPLOI

Permet d'éliminer rapidement les mousses et algues. Il agit par contact.

- Effets visibles sur mousse dès 2 heures\*
- Très bonne efficacité sur algues

\* Pour des températures supérieures ou égales à 20°C.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L	12	540	SOMOUPAL1N	 3 664715 057659

**Utilisation :** Pulvériser directement et uniformément le produit sur les mousses et algues, en évitant les feuilles. Laisser agir : un film mousseux se formera durant 5 minutes environ, permettant de visualiser facilement les zones déjà traitées.

**Principale dose d'application :** Produit prêt-à-l'emploi, 100 mL/m<sup>2</sup>.

Herbiprotect Spray. AMM n°2200372. Composition : Acide pélagronique 30g/L



N°1 des ventes



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## SAVON NOIR - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le savon noir prêt-à-l'emploi Solabiol est à base d'huile d'olive. Il ne contient ni colorant, ni conservateur. Il permet de nettoyer de nombreuses surfaces de la maison ou du jardin (terrasses, meubles de jardin, feuilles de plantes souillées, ...).

- À base d'huile d'olive
- Nettoie tous types de surfaces
- Nettoie les feuilles et fait briller

N°1 des ventes<sup>(3)</sup>

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1L	12	540	SOSAVPAL1N	3 664715 058625

**Utilisation :** Pulvériser à 30 cm le produit directement sur les zones à nettoyer. Pour les applications au jardin, appliquer lorsque le feuillage est encore mouillé par la rosée de la nuit.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Savon noir Prêt à l'emploi. Composition : moins de 5 % de savon.



N°2 des ventes



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## SAVON NOIR - CONCENTRÉ

Le savon noir Solabiol est à base d'huile d'olive. Il ne contient ni colorant, ni conservateur. Grâce à sa formulation liquide, ce savon concentré est facile à diluer dans l'eau. Il permet de nettoyer de nombreuses surfaces de la maison ou du jardin (terrasses, meubles de jardin, feuilles de plantes souillées, ...).

- À base d'huile d'olive
- Nettoie tous types de surfaces
- Nettoie les feuilles et fait briller

N°2 des ventes<sup>(3)</sup>

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 1L Jusqu'à 5 L de solution	12	672	SOSAV1N	3 664715 059257

**Utilisation :** Agiter le bidon. Diluer dans de l'eau la dose nécessaire de savon. A titre indicatif, un bouchon doseur équivaut à environ 30 mL de produit. Appliquer à l'éponge ou par pulvérisation le produit sur les zones à nettoyer.

Savon noir Concentré. Composition : 5 % ou plus, mais moins de 15 % de savon.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## OMBRAGE POUR SERRES, CHÂSSIS, VÉRANDAS

Ombre efficace et facile à appliquer pour châssis, vérandas et tunnels plastiques. Réduit l'agressivité lumineuse par temps clair et augmente la transparence par temps couvert. Résiste aux fortes pluies estivales. Composé d'agents opacifiants d'origine naturelle, l'ombage n'est pas toxique pour les plantes.

- Réduit l'action des rayonnements du soleil
- Résiste aux fortes pluies

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 g Jusqu'à 20 m <sup>2</sup> de surface traitée	12	672	SOS500	3 561568 688316

**Utilisation :** Application par pulvérisation ou au pinceau, directement sur la surface souhaitée.

**Principale dose d'application :** 500 g dans 2 L d'eau pour 20 m<sup>2</sup>.

Composition : Craie et chaux.

# Insectes & limaces



**SBM LIFE SCIENCE VOUS ACCOMPAGNE  
POUR UNE APPROCHE RAISONNÉE,  
AXÉE SUR 3 PILIERS :**



## LA PRÉVENTION

Elle passe par le **respect des bonnes pratiques** de jardinage pour rompre les cycles biologiques des ravageurs et donc leur prolifération. Ceci peut se faire notamment au travers de rotations des cultures (insectes du sol), de mesures prophylactiques...



## LA DÉTECTION

Les **pièges à phéromones** sont de véritables témoins permettant de surveiller l'apparition de ravageurs et le degré d'infestation. Ils sont des **outils indispensables pour cibler la période de traitement optimale**.



## LE TRAITEMENT

Parfois incontournable lorsque la **présence d'insectes nuisibles est forte et répétée**.

## Innovation

### Juste Dose

Un concentré d'ingéniosité  
au service du consommateur.



### 3 ÉTAPES SIMPLES

**1. Dosez**

**2. Ajustez**

**3. Versez**

## 3 ATOUTS MAJEURS

- +** de simplicité  
utilisation intuitive
- +** de précision  
permet d'obtenir  
la bonne dose
- +** de sécurité  
évite le contact direct  
avec le produit

## NOS PRODUITS STARS



SOTOTPOT100N



SOPYRAL15



SODORY125N



SOSOL600N

LE CHIFFRE DU MARCHÉ :  
SBM LEADER AVEC PLUS DE

**45%**

DE PARTS DE MARCHÉ\*



## INSECTES & MALADIES

### TRAITEMENT TOTAL CHOC


#### C'EST QUOI ?

- Un traitement multi-actions à base **d'huile essentielle d'orange douce**.
- Par sa formulation innovante, notre produit Insectes & maladies est une nouvelle **solution 3 en 1 de biocontrôle\*\*** qui permet de lutter à la fois contre les insectes, les acariens et les maladies des végétaux.

#### QUE TRAITE-T-IL ?

Cette formulation agit par contact sur un large éventail :

- **De ravageurs** : pucerons, cochenilles, acariens, thrips et aleurodes...
- **De maladies** : oïdium, mildiou, taches noires, rouille...
- **De cultures** : rosiers, arbres et arbustes, cultures florales et plantes vertes, cultures potagères, arbres fruitiers, plantes d'intérieur et balcon...



**90%**  
POURCENTAGE DE LIMONÈNE  
QUE CONTIENT L'HUILE ESSENTIELLE  
D'ORANGE, UNE MOLÉCULE ORGANIQUE AUX MILLES  
ET UNE VERTU : INSECTIFUGE, ANTIBACTÉRIENNE  
MAIS AUSSI ANTISEPTIQUE.



# Solabiol®

Une polyvalence  
inégalée :



**+ de  
87 USAGES**

LE traitement total

**N°1  
DU MARCHÉ\*\*\***



Facile à utiliser  
100 mL = jusqu'à 25 L  
de solution



Action rapide :  
effets visibles  
en moins de 3 h



**3 en 1**

Triple action :  
insecticide, fongicide  
et acaricide



Principe actif d'origine  
naturelle à base d'huile  
essentielle d'orange

Existe en version  
ornementale



Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod	Caractéristique
INSECTES & MALADIES SPÉCIAL POTAGER & FRUITIERS Bouteille 100 mL	12	1728	SOTOTPOT100N	 3 664 715 060000	TRIPLE ACTION Contre les insectes, acariens et maladies présents sur les légumes du potager et les arbres fruitiers
INSECTES & MALADIES SPÉCIAL ORNEMENTAL Bouteille 200 mL	12	1536	SOTOTORN200N	 3 664 715 059974	TRIPLE ACTION Contre les insectes, acariens et maladies présents sur les rosiers, arbres et arbustes.

**Utilisation :** Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Supprimer les feuilles abîmées des plantes cibles avant traitement. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Éviter de traiter directement sur les fleurs.

**ORIANGE®.** AMM n°2200059. **Composition :** 60 g/L huile essentielle d'orange (6 % m/m). **Classement<sup>(1)</sup> :** ATTENTION. SHG07. H319. H332.

Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | **M** | A | M | J | J | A | S | **O** | N | D |

# LUTTER CONTRE LA PYRALE DU BUIS EN TOUTE SAISON AVEC SOLABIOL



Période d'emploi possible optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PYRALE DU BUIS

Insecticide agissant par ingestion contre les chenilles de la pyrale du buis.

- ➔ Doses hydrosolubles : préparation facile, la juste dose et sans contact pour le consommateur
- ➔ Action choc sur larves et chenilles

N°1 des ventes<sup>(3)</sup>

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 6 x 2,5 g Jusqu'à 30 L de solution	12	1512	SOPYRAL15	3 561564 917922

**Utilisation :** Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles et en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler l'application si nécessaire environ 7 jours après le traitement ou en cas de fortes pluies.

**Principale dose d'application :** 0,75 g/L pour les arbres et arbustes d'ornement, soit 1 sachet hydrosoluble pour 3,3 L d'eau.  
 DELFIN® JARDIN. AMM n°2030175. Composition : *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche SA-11 - 32 000 000 UI/g.



Période d'emploi possible optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PYRALE DU BUIS PRÊT-À-L'EMPLOI

Le traitement Pyrale du buis Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre ce ravageur qui détruit les buis des jardins ornementaux. Composés d'extraits de pyréthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- ➔ Action rapide
- ➔ Agit par contact
- ➔ Pour plantes d'intérieur et d'extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOPYRPAL750N	3 664715 047698
Pulvérisateur de 750 mL	BOX 72	288	SOPYRPAL750NB	3 664715 048060

**Utilisation :** Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles. Traiter en mars/avril lorsque les jeunes chenilles quittent leurs cocons, puis en juin/juillet lors de l'éclosion des 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> générations.

**Principales doses d'application :** Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.  
 SOL'INSECT. AMM n°2090200. Composition : Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyréthrines 0,045g/L (0,005 % m/m).

## PIÈGE À PYRALE DU BUIS

Ce piège, associé à une phéromone, permet d'attirer et de piéger les papillons mâles, permettant ainsi une surveillance qui sert à déterminer le stade de développement, la période d'activité des insectes et ensuite le niveau d'infestation. La phéromone fournie dans ce kit est micro-encapsulée. Pour une surveillance intensive à l'efficacité prouvée et pour un piégeage optimal durant toutes les phases de vol du papillon, le piège doit être posé au début du printemps. Son utilisation sans eau permet un piégeage propre avec peu de maintenance. Le piège permet de surveiller jusqu'à 180 m<sup>2</sup> surface représentant 200 m linéaire de buis sur une largeur de 90 cm dans le cas d'une infestation normale.

- ➔ Phéromones incluses pour 6 mois de surveillance
- ➔ Limite les populations de papillons
- ➔ S'utilise sans eau



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège + 2 seringues	6	480	SOPIBUI SN	3 664715 043423

**Utilisation :** Avant installation : avant d'installer le piège, il est important d'inspecter vos buis pour vous assurer qu'il n'y a pas déjà d'infestation (rechercher des œufs, larves ou chenilles). Si une infestation est déjà constatée, couper les branches infestées et retirer les insectes à la main. Si l'infestation est trop importante, utiliser un produit de traitement curatif notamment à base de *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*. Positionnez le piège au début de la saison (mi-avril) avant le premier vol pour attirer et capturer les premiers individus mâles et limiter les accouplements ou bien au cours de la saison pour évaluer le niveau d'infestation. En cas de présence de chenilles vertes (qui dévorent les feuilles), nous recommandons de traiter avec un insecticide curatif notamment à base de *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* puis repositionnez le piège pour maintenir la surveillance. Les phéromones sont à renouveler 3 mois après la 1<sup>ère</sup> installation du piège.

**Recommandation d'application :** Tenir hors de la portée des enfants. À la fin de la saison, le piège sera retiré, nettoyé et conservé afin d'être utilisé l'année suivante. Réemploi de la seringue interdit. Éliminer l'emballage, le piège et les seringues, avec ou sans produit, dans la poubelle ménagère.

**PIÈGE À PHÉROMONES.** Composition : 1 mL d'une formulation adhésive contenant 4 mg de phéromones sexuelles d'insectes : (Z)-hexadec-11-enal, (E). Classement<sup>(1)</sup> : H412.

## RECHARGE PIÈGE À PYRALE DU BUIS

La recharge Pyrale du Buis est adaptée spécifiquement au piège Solabiol. Elle permet d'attirer et de piéger les papillons mâles permettant ainsi une surveillance qui sert à déterminer le stade de développement, la période d'activité des insectes et ensuite le niveau d'infestation. Grâce à ses deux seringues, elle permet de surveiller pendant 6 mois jusqu'à 180 m<sup>2</sup> dans le cas d'une infestation normale. Elle se conserve à température ambiante entre 15°C à 25°C.

- ➔ Phéromones incluses pour 6 mois de surveillance
- ➔ Limite les populations de papillons
- ➔ Conservation à température ambiante



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 2 seringues	6	2064	SORECBUI SN	3 664715 043034

**Utilisation :** Positionner le piège au début de la saison (mi-avril) avant le premier vol pour attirer et capturer les premiers individus mâles et limiter les accouplements ou bien au cours de la saison pour évaluer le niveau d'infestation. Les phéromones sont à renouveler 3 mois après la 1<sup>ère</sup> installation du piège.

**Principale dose d'application :** Produit prêt à l'emploi.

**SERINGUE POUR PIÈGE À PHÉROMONES.** Composition : 1 mL d'une formulation adhésive contenant 4 mg de phéromones sexuelles d'insectes : (Z)-hexadec-11-enal. Classement<sup>(1)</sup> : H412.



## LES BONNES MÉTHODES DE LUTTE... CONTRE LA PROCESSIONNAIRE DU PIN

De début juin à septembre, au moment de la reproduction et des envols de papillons,

- recommandez les pièges à phéromones.

De septembre (dès l'éclosion des œufs) à décembre, où les larves vont s'enfermer dans les nids très denses


- préconisez un traitement biologique à base de *Bacillus thuringiensis*. Agissant par ingestion, les chenilles cessent de se nourrir et meurent entre 1 et 3 jours après l'ingestion.

Dès décembre, lorsque les nids sont en place aux extrémités des branches de pins,

- privilégiez la lutte mécanique, en les retirant avec un échenilloir puis en les brûlant.
- prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les contacts directs.

De décembre à juin, au moment de la sortie des chenilles des nids,

- préconisez l'utilisation du collier anti-chenilles pour limiter la prolifération de nouveaux papillons.



## PROCESSIONNAIRES DU PIN

Insecticide agissant par ingestion contre les processionnaires du pin.

- Action choc sur larves et chenilles
- Doses hydrosolubles : préparation facile, la juste dose et sans contact pour le consommateur
- Jusqu'à 25 L de solution

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 5 x 2,5 g Jusqu'à 25 L de solution	12	1512	SOPIN12	3 561564 937944

**Utilisation :** Traiter en mouillant bien toutes les parties des aiguilles et en l'absence de pluie dans les 3 heures. Renouveler l'application si nécessaire environ 7 jours après le traitement ou en cas de fortes pluies.

**Principale dose d'application :** 0,75 g/L pour les arbres et arbustes d'ornement, soit 1 sachet hydrosoluble pour 3,3 L d'eau. DELFIN® JARDIN. AMM n°2030175. Composition : *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche SA-11 - 32 000 000 UI/g.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## COLLIER ANTI-CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN

Kit complet comprenant tout le nécessaire pour piéger la colonie de chenilles processionnaires lors de leur descente des nids. Innovant, le collier évite les échenillages dangereux et les contacts directs avec ces nuisibles aux poils très urticants.

- Facile et rapide à installer
- Réglable et s'adapte à la taille et la croissance du tronc
- Réutilisable plusieurs saisons
- Esthétique et discret

“

**Paroles d'expert :** en cas de stress, les chenilles projettent à distance leurs poils urticants. Pensez à bien vous protéger avec un équipement de protection individuel.

”



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Collier éco-piège complet pour un tronc de 55 cm de diamètre / 172 cm de circonférence	4	168	SOCOPRO	3 664715 018988

**Utilisation :** Il peut être installé à tout moment. Aucun outillage nécessaire, installation en 30 mn seulement. Pose du collier : détacher la réservation prévue pour le tube de descente, présenter le tube autour du tronc ; la partie biseautée doit chevaucher l'autre extrémité puis serrer le collier et fixer grâce au crochet d'attache inclus. Solidariser les 2 épaisseurs du collier grâce à l'épingle fournie. Le collier est en place. Poser le feuillard. Préparer le mastic avec un peu d'eau, appliquer la pâte pour combler les interstices entre le collier et le tronc. Remplir le sac collecteur de tourbe ou compost puis fixer le sac au feuillard à l'aide des crochets. Agrandir le trou du sac et insérer le tube dedans pour qu'il soit en contact avec la terre.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi. 1 collier par arbre.

Kit comprenant tout le nécessaire pour le piégeage. Contient du mastic.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PIÈGE À PROCESSIONNAIRE DU PIN

Véritable outil de lutte et de contrôle biologique, le piège associé à une phéromone sexuelle femelle performante est efficace pendant 6 mois : il permet d'attirer et de piéger les papillons mâles, limitant ainsi leur reproduction et le niveau d'infestation.

- Phéromones incluses pour 6 mois de surveillance
- Limite les populations de papillons
- Piège réutilisable : seules les phéromones sont à racheter
- Piégeage propre, sans eau

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 seringue 1 piège tous les 25 mètres	6	480	SOPIPRO	 3 664715 057871

**Utilisation :** Positionner le piège au début de la saison (mi-mai) avant le 1<sup>er</sup> vol pour attirer et capturer les 1<sup>ers</sup> individus mâles et limiter les accouplements. Laisser le piège en place pendant 6 mois.

**Principales doses d'application :** Produit prêt à l'emploi.

**PIÈGE À PHÉROMONES.** Composition de la seringue : 1 mL d'une formulation adhésive contenant 4,5 mg de phéromones sexuelles d'insectes : 13Z-Hexadecen-11-yn-1-yl acétate. Classement<sup>(1)</sup> : H412.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## RECHARGE PIÈGE À PROCESSIONNAIRE DU PIN

La recharge de phéromones est à utiliser avec le piège à processionnaire du pin Solabiol.

- Phéromones performantes longue durée : 1 seule recharge pour 6 mois de protection
- Limite la formation des nids
- Conservation à température ambiante

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 seringue	6	2064	SORECPRO	 3 664715 058021

**Utilisation :** Positionner le piège au début de la saison (mi-mai) avant le 1<sup>er</sup> vol pour attirer et capturer les 1<sup>ers</sup> individus mâles et limiter les accouplements. Laisser le piège en place pendant 6 mois.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

**SERINGUE POUR PIÈGE À PHÉROMONES.** Composition de la seringue : 1 mL d'une formulation adhésive contenant 4,5 mg de phéromones sexuelles d'insectes : 13Z-Hexadecen-11-yn-1-yl acétate. Classement<sup>(1)</sup> : H412.



Période d'emploi   possible   optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PIÈGE À PHÉROMONE - VERS DES POMMES ET POIRES

Permet de détecter et quantifier la présence de carpocapses de la pomme et de la poire. Pour pêches, coings et noix également.

- Piège Delta avec attractif sexuel
- Piège tout en un, facile à monter et à utiliser grâce au conditionnement en seringue
- Conservation à température ambiante

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège	10	560	SOPIPOMME	 3 664715 057840

**Utilisation :** Monter le piège Delta jaune en emboîtant les deux volets. Retirer le film de protection de la plaque adhésive puis y déposer la coupelle au centre. Vider le gel contenu dans la seringue dans la coupelle par simple pression du piston. Placer la plaque adhésive avec la coupelle dans le piège. Le gel contenant la phéromone va sécher et devenir cireux, moment à partir duquel la phéromone commencera à être active. Suspending le piège Delta dans les branches de l'arbre fruitier. Renouveler la plaque engluée lorsqu'elle est remplie d'insectes. Recharger en phéromone tous les 2-3 mois. On estime que la phéromone diffuse dans un rayon de 5-10 m autour du piège.

**Principale dose d'application :** 1 piège pour protéger un rayon de 5 à 10 m.

1 piège complet contient 1 structure Delta + 2 plaques engluées + 1 seringue de phéromone. Classement<sup>(1)</sup> : H412.

## PIÈGE À PHÉROMONE - VERS DES PRUNES

Permet de détecter et quantifier la présence de carpocapses de la prune.

- Piège Delta avec attractif sexuel
- Piège tout en un, facile à monter et à utiliser grâce au conditionnement en seringue
- Conservation à température ambiante

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège	10	560	SOPIPRUNE	 3 664715 057901

**Utilisation :** Monter le piège Delta jaune en emboîtant les deux volets. Retirer le film de protection de la plaque adhésive puis y déposer la coupelle au centre. Vider le gel contenu dans la seringue dans la coupelle par simple pression du piston. Placer la plaque adhésive avec la coupelle dans le piège. Le gel contenant l'attractant va sécher et devenir cireux, moment à partir duquel l'attractant commencera à être active. Suspending le piège Delta dans les branches de l'arbre fruitier. Renouveler la plaque engluée lorsqu'elle est remplie d'insectes. Recharger en attractant tous les 2-3 mois. On estime que l'attractant diffuse dans un rayon de 5-10 m autour du piège.

**Principale dose d'application :** 1 piège pour protéger un rayon de 5 à 10 m.

1 piège complet contient 1 structure Delta + 2 plaques engluées + 1 seringue de phéromone. Classement<sup>(1)</sup> : H412.

## PIÈGE À MOUCHES DE LA CERISE

Permet de détecter et quantifier la présence de mouches de la cerise.

- Piège Delta avec attractif alimentaire
- Piège tout en un, facile à monter et à utiliser grâce au conditionnement en seringue
- Conservation à température ambiante

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège	10	560	SOPIKERISE	 3 664715 057758

**Utilisation :** Monter le piège Delta jaune en emboîtant les deux volets. Retirer le film de protection de la plaque adhésive puis y déposer la coupelle au centre. Vider le gel contenu dans la seringue dans la coupelle par simple pression du piston. Placer la plaque adhésive avec la coupelle dans le piège. Le gel contenant l'attractant va sécher et devenir cireux, moment à partir duquel l'attractant commencera à être active. Suspending le piège Delta dans les branches de l'arbre fruitier. Renouveler la plaque engluée lorsqu'elle est remplie d'insectes. Recharger en attractant tous les 2-3 mois. On estime que l'attractant diffuse dans un rayon de 5-10 m autour du piège.

**Principale dose d'application :** 1 piège pour protéger un rayon de 5 à 10 m.

1 piège complet contient 1 structure Delta + 2 plaques engluées + 2 seringues de phéromone.



Période d'emploi   possible   optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PIÈGE MINEUSE DE LA TOMATE

Permet de détecter et quantifier la présence de la mineuse de la tomate *tuta absoluta*.

- Piège Delta avec attractif sexuel
- Piège tout en un, facile à monter et à utiliser grâce au conditionnement en seringue
- Conservation à température ambiante

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège	10	560	SOPITOMATE	 3 664715 057963

**Utilisation :** Monter le piège Delta jaune en emboîtant les deux volets. Retirer le film de protection de la plaque adhésive puis y déposer la coupelle au centre. Vider le gel contenu dans la seringue dans la coupelle par simple pression du piston. Placer la plaque adhésive avec la coupelle dans le piège. Le gel contenant la phéromone va sécher et devenir cireux, moment à partir duquel la phéromone commencera à se diffuser. Suspendre le piège Delta au niveau de la culture, idéalement à 1 m au-dessus de la base de la plante. Renouveler la plaque engluée lorsqu'elle est remplie d'insectes. Recharger en phéromone tous les 2-3 mois. On estime que la phéromone diffuse dans un rayon de 7 m autour du piège.

**Principale dose d'application :** 1 piège pour protéger un rayon de 7 m.

1 piège complet contient 1 structure Delta + 2 plaques engluées + 1 seringue de phéromone. Classement<sup>(1)</sup> : H412.

## NOUVEAUTÉ 2025 !

NOUVEAU !



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PIÈGES JAUNES - MOUCHERONS ET MOUCHES BLANCHES

Pièges chromatiques jaunes pour piéger et détecter les aleurodes et les mouches des terreux en serre, au potager et en véranda.

- Pour plantes d'extérieur ou en serre
- Couleur jaune attractive
- 7 pièges englués double face

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 7 pièges	20	1600	<b>NOUVEAU !</b> SOPIJAUNE	 3 664715 078340

**Utilisation :** Accrocher le piège à mi-hauteur de la plante, avec l'aide d'un tuteur si besoin. Pour les plantes montantes, accrocher plusieurs pièges au fur et à mesure de leur croissance.

**Principales doses d'application :** 1 ou plusieurs pièges par plante suivant l'infestation et la hauteur de la plante.

7 pièges jaunes (7 supports englués + 7 liens).

NOUVEAU !



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## MINI-PIÈGES JAUNES - MOUCHERONS

Pièges chromatiques au design décoratif et discret pour détecter les mouches des terreux ou moucheron de vos plantes d'intérieur.

- Pour plantes de maison et de véranda
- Couleur jaune attractive
- 10 pétales englués double face

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 10 pièges	20	2940	<b>NOUVEAU !</b> SOPIFLORN	 3 664715 078319

**Utilisation :** Planter le piège dans la terre de votre plante en pot. Remplacer le piège lorsque celui-ci est recouvert de moucheron.

**Principales doses d'application :** 1 ou plusieurs pièges par plante suivant l'infestation.

10 pièges jaunes (10 supports englués + 10 liens).



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PIÈGE À MOUCHES ASIATIQUES DROSOPHILA SUZUKII

Grâce à l'attractant alimentaire contenu dans ce piège, celui-ci permet de détecter de façon naturelle les populations de la mouche asiatique des fruits rouges (*Drosophila suzukii*). Il s'agit d'une solution efficace de lutte biologique, respectueuse de la faune et de la flore, sans impact sur les pollinisateurs.

- Attractants permettant un suivi de 4-8 semaines
- Piège tout en un, facile à monter et rechargeable
- Attire et capture les ravageurs
- Jusqu'à 80 % de fruits protégés

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège	6	360	SOPISUZ	 3 664715 057932

**Utilisation :** Suspender le piège entre 50 cm et 1,50 m de hauteur. Le positionner à l'ombre si possible, pour éviter les trop fortes températures. En début de saison (quand les mouches ne sont pas encore dans la culture), les pièges doivent être placés en bordure de parcelle, à une distance de 1 à 5 m de la culture. Il faut les accrocher à des piquets à environ 1,5 m du sol, si possible dans des zones servant de refuge aux mouches (bois, haie, eau). Pendant la saison (dès qu'une mouche est observée ou capturée dans un piège ou à proximité de l'exploitation) : déplacer les pièges dans la parcelle. Les pièges peuvent directement être accrochés dans la canopée des arbres, à environ 1,5 m du sol.

**Recommandation d'application :** Tenir hors de portée des enfants. À la fin de la saison, le piège sera retiré, nettoyé et conservé afin d'être utilisé l'année suivante. Réemploi du flacon interdit.

**Principale dose d'application :** 1 piège pour protéger un rayon de 5 à 7 m.

1 piège complet contient 1 structure smart trap + 1 diffuseur d'attractant alimentaire. Composition : attractant alimentaire.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## RECHARGE PIÈGE À MOUCHES ASIATIQUES DROSOPHILA SUZUKII

Permet de détecter et quantifier la présence de la mouche asiatique. Sert d'indicateur d'alerte pour déterminer s'il est nécessaire de lutter contre une invasion massive.

- Recharge pour piège Smart trap
- Facile à utiliser

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 seringue	10	3 200	SORECSUZ	 3 664715 058052

**Utilisation :** Suspender le piège entre 50 cm et 1,50 m de hauteur. Le positionner à l'ombre si possible, pour éviter les trop fortes températures. Pour éviter la prolifération du ravageur, récolter les fruits dès leur maturité et ramasser immédiatement ceux tombés au sol.

**Principale dose d'application :** Produit prêt-à-l'emploi, à utiliser avec le piège à mouche asiatique - *Drosophila suzukii* Solabio.

FLACON ATTRACTANT ALIMENTAIRE. Composition : attractant alimentaire.

## PIÈGE À CHARANÇONS ROUGES DU PALMIER

Grâce à son diffuseur, ce piège Pittfall permet de contrôler la présence des populations de charançons rouges du palmier de façon naturelle.

- Phéromones incluses pour 3-4 mois
- Piège tout en un facile à installer et rechargeable
- Attire et capture le ravageur



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège	6	84	SOPIPALM	 3 664715 057819

**Utilisation :** Le flacon contient à la fois la phéromone d'agrégation du charançon rouge du palmier ainsi que des composés alimentaires attractifs. Le charançon rouge s'attaque à tous types de palmiers. Ses vols s'étendent de Mars à Octobre et il réalise 2 à 4 générations par an selon les conditions climatiques. Attention, les premières attaques de charançons ne sont pas toujours visibles car les dégâts sont causés à l'intérieur du tronc.

**Recommandation d'application :** Tenir hors de portée des enfants. À la fin de la saison, le piège sera retiré, nettoyé et conservé afin d'être utilisé l'année suivante. Réemploi de la seringue interdit.

**Principale dose d'application :** 1 piège pour protéger un rayon de 10 m.

1 piège complet contient 1 structure Pittfall + 1 diffuseur de phéromone. Composition : Ferrugineol. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH07. H225. H319. H336.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## RECHARGE PIÈGE À CHARANÇONS ROUGES DU PALMIER

Permet de détecter et quantifier la présence de charançons rouges du palmier. Sert d'indicateur d'alerte pour déterminer s'il est nécessaire de lutter contre une invasion massive.

- ➔ Recharge de phéromones pour piège Pittfall
- ➔ Facile à utiliser

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 seringue	10	3200	SOECPALM	 3 664715 057994

**Utilisation :** Le charançon rouge s'attaque à tous types de palmiers. Ses vols s'étendent de Mars à Octobre et il réalise 2 à 4 générations par an selon les conditions climatiques.

Attention, les premières attaques de charançons ne sont pas toujours visibles car les dégâts sont causés à l'intérieur du tronc.

**Principale dose d'application :** Produit prêt-à-l'emploi, à utiliser avec le piège charançon rouge du palmier Solabiol.

FLACON DE PHÉROMONES. Composition : Ferrugineol. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH07. H225. H319. H336.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PIÈGE À PHÉROMONE - MOUCHES DE L'OLIVE

Permet de détecter et quantifier la présence de mouches de l'olive.

- ➔ Piège Delta avec attractif sexuel
- ➔ Piège tout en un facile à monter et à utiliser grâce au conditionnement en seringue
- ➔ Conservation à température ambiante

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège	10	560	SOPIOLIVEN	 3 664715 057789

**Utilisation :** Monter le piège Delta jaune en emboitant les deux volets. Retirer le film de protection de la plaque adhésive puis y déposer la coupelle au centre. Vider le gel contenu dans la seringue dans la coupelle par simple pression du piston. Placer la plaque adhésive avec la coupelle dans le piège. Le gel contenant la phéromone va sécher et devenir ciréux, moment à partir duquel la phéromone commencera à être active. Suspendre le piège Delta dans les branches de l'arbre fruitier. Renouveler la plaque engluée lorsqu'elle est remplie d'insectes. Recharger en phéromone tous les 30 jours. On estime que la phéromone diffuse dans un rayon de 5-10 m autour du piège.

**Principales doses d'application :** 1 piège pour protéger un rayon de 5 à 10 m.

1 piège complet contient 1 structure Delta + 2 plaques engluées + 4 seringues de phéromone.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## MOUCHE DE L'OLIVE AUX ARGILES VERTES

Barrière physique aux argiles vertes pour limiter la ponte des mouches dans les olives.

- ➔ Crée une barrière protectrice
- ➔ Unique sur le marché

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg pour 2 à 3 oliviers	12	432	SOMOUCO1N	 3 561569 801851

**Utilisation :** Appliquer en mouillant les 2 faces des feuilles et en insistant sur les fleurs et les fruits.

**Principales doses d'application :** 50 g / L pour la première application. 30 g / L pour l'entretien.

Composition : 100 % de minéraux naturels dont 80 % d'argiles vertes.

NOUVEAU !

NOUVEAUTÉ 2025 !



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PUCERONS

Le produit Pucerons Solabiol est un traitement, d'origine végétale à large spectre, à base d'huile essentielle d'orange douce. Il agit par contact pour une action rapide afin d'éliminer les pucerons verts et noirs présents sur les végétaux. Il cible un large éventail de cultures telles que les rosiers, les cultures ornementales et les plantes du potager.

- Action rapide : effets visibles en moins de 3 h
- Agit sur tout type de pucerons
- Utilisable en Agriculture Biologique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 mL Jusqu'à 12,5 L de solution	12	1 728	NOUVEAU ! SOLIPUC100N	3 664715 059943

**Utilisation :** Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Bien revisser le bouchon après utilisation.

**Principale dose d'application :** 8 mL/L.

LIMOCIDE® J. AMM n°2200059 Composition : 60 g/L huile essentielle d'orange douce (6 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SHG07. H319. H332.



## PUCERONS - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le traitement Pucerons Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre tous les pucerons des plantes ornementales et cultures florales du jardin. Composés d'extraits de pyrèthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action rapide
- Agit par contact
- Pour plantes d'intérieur et d'extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOPUCPAL750N	3 664715 047995
Pulvérisateur de 750 mL	BOX 72	288	SOPUCPAL750NB	3 664715 048039

**Utilisation :** Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles dès le début de l'infestation, jusqu'à couverture totale du feuillage.

**Principales doses d'application :** Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

SOL'INSECT. AMM n°2090200. Composition : Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyrèthrines 0.045 g/L (0,005 % m/m).

Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

NOUVEAU !

NOUVEAUTÉ 2025 !



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## BOX MIXTE INSECTICIDES - PRÊT-À-L'EMPLOI

Les traitements prêt-à-l'emploi Solabiol permettent de lutter efficacement de manière curative contre de nombreux insectes, acariens des plantes ornementales et des cultures florales du jardin. Composé d'extraits de pyrèthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action choc
- Agit par contact
- Pour les plantes d'intérieur et d'extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Box contenant 36 prêt-à-l'emploi Insectes Polyvalent 750 mL et 36 prêt-à-l'emploi Pucerons 750 mL	72	288	NOUVEAU ! SOMIXPAL750NB	3 664715 079897

**Utilisation :** Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles dès le début de l'infestation, jusqu'à couverture totale du feuillage.

**Principales doses d'application :** Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

SOL'INSECT. AMM n°2090200. Composition : Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyrèthrines 0.045 g/L (0,005 % m/m).



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## COCHENILLES

Anti-Cochenilles Solabiol est une huile minérale qui recouvre le corps des cochenilles et agit par asphyxie ce qui permet d'éliminer en un seul passage les oeufs, larves et adultes de ces insectes indésirables. La formulation huileuse présente l'avantage de détruire la carapace cireuse de ces insectes si résistante à la plupart des traitements. On peut déceler la présence des cochenilles par la formation de fumagine (moisissure noire) ou par l'aspect collant des feuilles.

- Élimine oeufs, larves et adultes
- Effets rapides sous 24 à 48h

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	588	SOCOC500	3 664715 037170

**Utilisation :** Agitez énergiquement la préparation avant et pendant l'application. Pulvérisez les végétaux sur les deux faces des feuilles ainsi que sur les rameaux.

**Principale dose d'application :** 20 mL/L pour 10 m<sup>2</sup>.

STORMING®. AMM n° 2171250 Composition : huile de paraffine 817 g/l. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER : SGH09. SGH08. H304. H411.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## COCHENILLES - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le traitement Cochenilles Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre toutes les cochenilles des plantes ornementales et cultures florales du jardin. Composés d'extraits de pyrèthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action rapide
- Agit par contact
- Pour plantes d'intérieur et d'extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOCOCHPAL750N	3 664715 042495
Pulvérisateur de 750 mL	BOX 72	288	SOCOCHPAL750NB	3 664715 048053

**Utilisation :** Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles dès le début de l'infestation, jusqu'à couverture totale du feuillage.

**Principales doses d'application :** Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

SOL'INSECT. AMM n°2090200. Composition : Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyréthrinés 0,045 g/L (0,005 % m/m).

NOUVEAU !



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## NOUVEAUTÉS 2025 !

## INSECTES PLANTES D'INTERIEUR - PRÊT À L'EMPLOI

Le traitement Insectes Plantes d'intérieur Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre de nombreux insectes des plantes ornementales de la maison. Composés d'extraits de pyrèthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action choc
- Agit par contact
- Pour les plantes d'intérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 500 mL	12	540	NOUVEAU ! SOPVPAL500	 3 664715 078678

**Utilisation :** Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles dès le début de l'infestation, jusqu'à couverture totale du feuillage.

**Principale dose d'application :** Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

SOL'INSECT. AMM n°2090200. Composition : Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyrèthrine 0,045 g/L (0,005 % m/m).

NOUVEAU !



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## INSECTES POLYVALENTS

Le produit Insectes Polyvalents Solabiol est un traitement d'origine végétale à large spectre, à base d'huile essentielle d'orange. Il agit par contact pour une action rapide et efficace permettant ainsi d'éliminer les principaux ravageurs sur un grand nombre de cultures au jardin : pucerons, aleurodes, cochenilles, cicadelles...

- Action rapide : effets visibles en moins de 3 h
- Agit sur un grand nombre de ravageurs
- Utilisable en Agriculture Biologique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	1728	NOUVEAU ! SOLIPOLY100N	 3 664715 059851
Étui de 200 mL Jusqu'à 50 L de solution	12	1536	NOUVEAU ! SOLIPOLY200N	 3 664715 059882

**Utilisation :** Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Bien revisser le bouchon après utilisation.

**Principales doses d'application :** De 2 mL/L à 10 mL/L.

LIMOCCIDE® J. AMM n°2200059 Composition : 60 g/L huile essentielle d'orange douce (6 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SHG07. H319. H332.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## INSECTES POLYVALENTS - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le traitement Insectes Polyvalents Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre de nombreux insectes, acariens des plantes ornementales et des cultures florales du jardin. Composé d'extraits de pyrèthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action rapide
- Agit par contact
- Pour plantes d'intérieur et d'extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOPOLYPAL750N	 3 664715 042648
Pulvérisateur de 750 mL	BOX 72	288	SOPOLYPAL750NB	 3 664715 048046

**Utilisation :** Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles dès le début de l'infestation, jusqu'à couverture totale du feuillage.

**Principales doses d'application :** Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

SOL'INSECT. AMM n°2090200. Composition : Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyrèthrine 0,045 g/L (0,005 % m/m).



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## INSECTES CHOC CONCENTRÉ

La combinaison de pyréthrine d'origine végétale et d'huile de colza agit contre les insectes adultes, les larves et les œufs. Il permet une élimination rapide des ravageurs ciblés.

- Action choc : élimine œufs, larves et adultes
- Agit contre de nombreux ravageurs
- Pour 25 L de solution, soit 250m<sup>2</sup>

Présentation	PCB	Réf.	Gencod
Bidon 250 mL	12	NEUPINPOLY250	 4 005240 176788

**Utilisation :** Bien agiter le flacon avant utilisation. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Pulvériser les végétaux sur les deux faces des feuilles..

**INSECTICIDE SPRUZIT EC. AMM n°2090199 Composition :** Huile de colza : 825,3 g/L (90 %) CAS n°8002-13-9 + Pyréthrine : 4,59 g/L (0,5 %) CAS n°8003-34-7. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH09. H411.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ARAIGNÉES ROUGES ET JAUNES

Le traitement Araignées rouges et jaunes Solabiol est un traitement d'origine végétale à large spectre, à base d'huile essentielle d'orange. Il agit par contact pour une action rapide et efficace permettant ainsi d'éliminer ces ravageurs au jardin.

- Action rapide : effets visibles sous 3H
- Efficace sur de nombreuses cultures
- Utilisable en Agriculture Biologique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	1296	SOLIARA100	 3 664715 042556

**Utilisation :** Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Bien revisser le bouchon après utilisation.

**Principales doses d'application :** De 4 mL/L à 10 mL/L.

**LIMOCIDE® J. AMM n°2200059 Composition :** 60 g/L huile essentielle d'orange douce (6 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SHG07. H319. H332.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## INSECTES ET ACARIENS - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le traitement Insectes et Acariens Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre de nombreux insectes et acariens des plantes ornementales et cultures florales du jardin. Composés d'extraits de pyréthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action rapide
- Agit par contact
- Pour plantes d'intérieur et d'extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOFAZPAL750N	 3 664715 047728

**Utilisation :** Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles dès le début de l'infestation, jusqu'à couverture totale du feuillage.

**Principales doses d'application :** Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

**SOL'INSECT. AMM n°2090200. Composition :** Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyréthrine 0,045 g/L (0,005 % m/m).

NOUVEAU !

NOUVEAUTÉ 2025 !



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## CHENILLES

Le traitement Chenilles Solabiol est une préparation qui permet d'éliminer adultes et larves. En agissant par contact et par ingestion, il a une action rapide et choc qui paralysera les nuisibles. Son efficacité est redoutable grâce à son action translaminare (qui traverse les feuilles). Ainsi les nuisibles ont de grandes chances d'être touchés.

- Action choc et rapide
- Agit par contact et ingestion
- Contre papillon du géranium, pyrale et mineuses

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon auto-doseur de 125 mL	12	1728	NOUVEAU ! SOCHE125	3 664715 076438

**Utilisation :** Utiliser un pulvérisateur pour traiter vos végétaux avec ce produit. Son bidon auto-doseur permettra un dosage facile, précis et sécurisé. Grâce à son doseur intégré avec système de valve, le dosage et son ajustement se font avec précision sans même ouvrir la bouteille et sans aucun contact avec le produit. Pulvériser sur les 2 faces des feuilles. Appliquer en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler le traitement si nécessaire ou en cas de fortes pluies, à 7 jours d'intervalle.

**Principales doses d'application :** 1,5 à 4 mL / L suivant l'usage.

SUCCESS VD JARDIN. AMM n°2190088. Composition : Spinosad 24 g/L. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## INSECTICIDE BIOLOGIQUE

Provoque chez les larves de lépidoptères (les chenilles de papillons) un arrêt rapide et définitif de leur nutrition et entraîne donc leur disparition. Son efficacité dépend de la quantité de produit ingérée par les ravageurs. La qualité de la pulvérisation est donc un facteur clé de la réussite du traitement : elle doit être homogène.

- Utilisable sur plus de 60 cultures
- Agit par ingestion
- Action choc sur larves et chenilles

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 10 x 2,5 g Jusqu'à 50 L de solution	12	1512	SOBIOJ25	3 561564 907916

**Utilisation :** Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles et en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler l'application si nécessaire environ 7 jours après le traitement ou en cas de fortes pluies.

**Principales doses d'application :** De 0,5 g/L à 1,5 g/L selon la culture soit 1 sachet hydrosoluble pour 1,6 à 5 L d'eau.

DELFIN® JARDIN. AMM n°2030175. Composition : *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche SA-11 - 32 000 000 UI/g.

## FOCUS SUR LE DELFIN® JARDIN DE SOLABIOL : LE PREMIER INSECTICIDE À BASE DE *Bacillus thuringiensis*



Plus de 50 usages sur plus de 60 cultures !

- Agit par ingestion sur de nombreux vers et chenilles.
- Action choc : bloque rapidement l'alimentation des ravageurs provoquant leur mort en quelques jours.
- Disponible en sachets hydrosolubles : utilisation facilitée et sûre pour le consommateur.
- Délai avant récolte de 3 jours seulement.

En savoir plus avec  
le « Tableau des usages »

Scannez-moi





## INSECTES DU POTAGER ET DES FRUITS

Insecticide permettant de lutter contre les vers des fruits et légumes.

- ➔ Doses hydrosolubles : préparation facile, la juste dose et sans contact pour le consommateur
- ➔ Action choc sur larves et chenilles

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 6 x 2,5 g Jusqu'à 30 L de solution	12	1512	SOBACI15	 3 561564 727736

**Utilisation :** Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles et en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler l'application si nécessaire environ 7 jours après le traitement ou en cas de fortes pluies.

**Principales doses d'application :** De 0,5 g/L à 1,5 g/L selon la culture soit 1 sachet hydrosoluble pour 1,6 à 5 L d'eau.

DELFIN® JARDIN. AMM n°2030175. Composition : *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche SA-11 - 32 000 000 UI/g.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## VERS DU POIREAU ET DES CHOUX

Permet la lutte préventive contre le ver du poireau et la piéride du chou dès le repiquage des plants.

- ➔ Doses hydrosolubles : préparation facile, la juste dose et sans contact pour le consommateur
- ➔ Action choc sur larves et chenilles

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 6 x 2,5 g Jusqu'à 30 L de solution	12	1512	SOPOIR15	 3 561564 927938

**Utilisation :** Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles et en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler l'application si nécessaire environ 7 jours après le traitement ou en cas de fortes pluies.

**Principale dose d'application :** 1 g/L soit 1 sachet hydrosoluble pour 2,5 L d'eau.

DELFIN® JARDIN. AMM n°2030175. Composition : *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche SA-11 - 32 000 000 UI/g.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## TRAITEMENT D'HIVER ET DE FIN D'HIVER

Le Traitement d'hiver Solabiol est une préparation à base d'huile de paraffine. Elle permet d'éliminer les stades hivernants des acariens et insectes tels que cochenilles et pucerons (œufs et larves) sur les branchages des arbres fruitiers.

- ➔ Empêche l'éclosion des pontes et l'émergence des ravageurs présents sur les arbres

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	588	SOHIV500N	 3 664715 050124

**Utilisation :** Agitez énergiquement la préparation avant et pendant l'application. Pulvérisez les végétaux sur les deux faces des feuilles ainsi que sur les rameaux.

**Principale dose d'application :** 20 mL/L.

STORMING®. AMM n° 2171250 Composition : huile de paraffine 817 g/l. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH09. SGH08. H304. H411.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

NOUVEAU !

NOUVEAUTÉ 2025 !



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## INSECTES POTAGER

L'Insectes Potager Solabiol est un produit d'origine végétale qui agit contre les insectes et les acariens. À base d'huile essentielle d'orange, il agit par contact pour une action rapide, avec des effets visibles sous 2-3h maximum. Il cible un large éventail de ravageurs sur un grand nombre de cultures potagères.

- Action rapide en moins de 3 h
- Agit sur un grand nombre de ravageurs
- Utilisable en Agriculture Biologique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 mL Jusqu'à 25L de solution	12	1728	NOUVEAU ! SOLIPOT100N	 3 664715 059912

**Utilisation :** Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Bien revisser le bouchon après utilisation.

**Recommandation d'application :** Ne pas appliquer en présence d'insectes pollinisateurs et/ou auxiliaires (abeilles, bourdons, coccinelles, ...). Ne pas appliquer sur feuillage humide.

LIMOCIDE® J. AMM n°2200059. Composition : 60 g/L huile essentielle d'orange (6 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SHG07. H319. H332.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## INSECTES FRUITIERS

Le traitement Fruitières Solabiol est un produit d'origine végétale qui agit contre les insectes et les acariens. À base d'huile essentielle d'orange, il agit par contact pour une action rapide, avec des effets visibles sous 2-3h maximum. Il cible un large éventail de ravageurs sur un grand nombre de cultures fruitières.

- Action rapide
- Agit sur un grand nombre de ravageurs
- Utilisable en Agriculture Biologique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	1296	SOLIFRUIT100	 3 664715 042587

**Utilisation :** Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Bien revisser le bouchon après utilisation.

**Recommandation d'application :** Ne pas appliquer en présence d'insectes pollinisateurs et/ou auxiliaires (abeilles, bourdons, coccinelles, ...). Ne pas appliquer sur feuillage humide.

LIMOCIDE® J. AMM n°2200059. Composition : 60 g/L huile essentielle d'orange (6 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SHG07. H319. H332.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## INSECTES FRUITS ET LÉGUMES - PRÊT-À-L'EMPLOI

Insecticide à base d'un principe actif d'origine végétale, l'huile de colza. Élimine rapidement pucerons, cochenilles, aleurodes, thrips... Agit par contact et par asphyxie, sans phénomène de résistance à tous les stades du développement du parasite : œuf, larve et adulte.

- 7 usages homologués sur potagers et 22 sur fruitiers
- Agit sur la plupart des insectes et acariens
- Double action : élimine et protège

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOLEGPAL750	 3 664715 020691

**Utilisation :** Pulvériser sur les 2 faces des feuilles. Appliquer en l'absence de pluie dans les 3 h. Traiter préventivement (avant éclosion des œufs ou dès l'apparition des larves ou des chenilles). Renouveler le traitement si nécessaire ou en cas de fortes pluies, à 7 jours d'intervalle.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

NATIVERT SPRAY. AMM n°2170977. Composition : Huile de colza 15,27 g/l.

MES  
**PATAÏES**  
J'EN SUIS  
FIER(E)

TOUT POUR MES  
POMMES DE TERRE

Solabiol®



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## INSECTES DU SOL

PROTECT'SOL est un insecticide du sol contre les taupins et les mouches de la carotte pour protéger les pommes de terre, les tubercules et autres racines.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 600 g Jusqu'à 125 m <sup>2</sup>	12	1152	SOSOL600N	 3 664715 068365
Étui de 1,1 kg Jusqu'à 229 m <sup>2</sup>	12	672	SOSOL11N	 3 664715 068334

**Utilisation :** A base de spinosad, PROTECT'SOL agit par contact et par ingestion sur un grand nombre d'insectes du sol, en particulier sur les taupins et la mouche de la carotte. PROTECT'SOL se présente sous la forme de granulés prêts à l'emploi et s'applique sans dilution lors de la plantation ou du semis de la culture. Veiller à bien répartir les granulés afin de créer une protection autour du tubercule ou de la plantule. Bien reboucher pour que la barrière à insectes soit en place et garantisse une bonne protection de la culture.

**Principale dose d'application :** 48 g / 10 m<sup>2</sup>.

PROTECT'SOL. AMM n°2190760. Composition : Spinosad 1g/kg. Classement<sup>(1)</sup> : H412.

NOUVEAU !



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## NOUVEAUTÉ 2025 !

### DORYPHORES

L'insecticide Doryphores Solabiol est une préparation qui permet d'éliminer les jeunes stades larvaires du doryphore. En agissant par contact et par ingestion, il a une action rapide et choc qui paralysera les nuisibles. Son efficacité est redoutable grâce à son action translaminare (qui traverse les feuilles). Ainsi les nuisibles ont de grandes chances d'être touchés.

- Action choc et rapide
- Agit par contact et ingestion
- Efficace sur larves et adultes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon auto-doseur de 125 mL	12	1728	<b>NOUVEAU !</b> SODORY125N	 3 664715 059769

**Utilisation :** Utiliser un pulvérisateur pour traiter vos végétaux avec ce produit. Son bidon auto-doseur permettra un dosage facile, précis et sécurisé. Grâce à son doseur intégré avec système de valve, le dosage et son ajustement se font avec précision sans même ouvrir la bouteille et sans aucun contact avec le produit. Pulvériser sur les 2 faces des feuilles. Appliquer en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler le traitement si nécessaire ou en cas de fortes pluies, à 7 jours d'intervalle.

**Principales doses d'application :** 1,5 à 4 mL / L suivant l'usage.

SUCCESS VD JARDIN. AMM n° 2190088. Composition : Spinosad 24 g/L. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

### ANTIGERMINATIF POMMES DE TERRE

L'antigerme Solabiol à base d'huile essentielle de menthe verte permet de limiter la germination de vos pommes de terre. En l'utilisant dès le début du stockage, chaque sachet diffuseur d'huile de menthe protégera jusqu'à 6 kg de pommes de terre en conservation pendant 2 mois.

- Jusqu'à 36 kg de pommes de terre protégées
- Un sachet = 2 mois de protection pour 6 kg de pommes de terre
- À utiliser après récolte, n'altère pas le goût des pommes de terre



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 84 g Jusqu'à 36 kg	12	1260	SOGERM90	 3 664715 025047

**Utilisation :** Dès le début du stockage, placez au fond d'une caisse de papier journal avant de disposer vos pommes de terre. Celui-ci permettra d'absorber l'humidité. Sans l'ouvrir, placez un sachet diffuseur au milieu de votre récolte. Recouvrez le tout avec une toile ou un drap opaque et non étanche pour laisser respirer les pommes de terre tout en conservant et en confinant au mieux la diffusion de l'huile essentielle de menthe et ainsi garantir l'effet. Stocker votre caisse dans un endroit sombre et sec. Bien refermer l'emballage pour conserver les sachets restants.

**Principale dose d'application :** Pour 6 kg : 14 g = 1 sachet

BIOX-M AMATEUR. AMM n°2180858. Composition : huile de menthe verte 286 g/kg (28,6 %). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. H317.

# LES ANTI-LIMACES

## UN MARCHÉ ULTRA DYNAMIQUE À

# +60%\*

INSECTES  
& LIMACES

## Nouveaux PACKAGINGS

⊕ Clairs ⊕ Lisibles ⊕ Modernes

### ANTI-LIMACES ET ESCARGOTS ULTRA CONCENTRÉS

L'anti-limaces Ultra concentré Solabiol est un appât granulé prêt à l'emploi nouvelle génération. Plus concentré il permet de couvrir une surface plus importante. Agissant par ingestion, la consommation des granulés va entraîner un arrêt de la nutrition des limaces et des escargots limitant rapidement les dégâts occasionnés. Les mollusques se retireront dans les abris où ils mourront.

- ➔ Plus concentré
- ➔ Plus de surface traitée
- ➔ Le meilleur ratio prix / surface
- ➔ Grande résistance à la pluie



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g	12	1512	SOLIMAPLUS400	 3 664715 067948
Étui de 750 g	12	840	SOLIMAPLUS750	 3 664715 067979
Étui de 750 g + 20 % offert	12	840	SOLIMAPLUS750P	 3 664715 068532
Étui de 750 g + 20 % offert	BOX 80	320	SOLIMAPLUS750PB	 3 664715 073239

**Utilisation :** S'applique après un arrosage, une pluie ou par temps de pluie, de préférence le soir. Épandre régulièrement le granulé sur les zones à protéger directement au sol entre les plantes traitées ou sur des surfaces naturelles non destinées à être plantées. Ne pas appliquer directement sur les feuilles des cultures, ni sur les légumes prêts à être consommés. Respecter un intervalle de 7 jours entre deux applications.

**Principales doses d'application :** 7 g / 10m<sup>2</sup>

DOFF ANTI-LIMACES ET ESCARGOTS PLUS. AMM n°2200068. Composition : 29 g/kg phosphate ferrique dihydraté.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## BARRIÈRE ANTI-LIMACES

Protège le potager et les cultures ornementales en formant une barrière physique autour des végétaux. Les granulés ayant une grande capacité d'absorption de l'eau, ils repoussent les limaces qui les touchent.

- Repousse les limaces et escargots sans les tuer
- Sans risque pour les enfants et animaux de compagnie

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Pour 5,5 mètres linéaires	5	300	SOBARPOT15	 3 561564 777786

**Utilisation :** Dès l'apparition des premières limaces et des premiers escargots, appliquer la barrière anti-limaces autour de vos plantations de légumes et fruits (salades, fraisers...) ou plantes ornementales (Hostas...). Il est important de vérifier qu'aucune limace ne soit à l'intérieur de l'aire protégée par la barrière anti-limaces. Les limaces ont tendance à se cacher dans des petites anfractuosités ou cachettes qui gardent l'humidité et assurent leur sécurité (morceaux de bois, dessous de pots...).

**Principales doses d'application :** Barrière de 2-3 cm de large et 1 cm d'épaisseur autour des cultures.

**BARRIÈRE PHYSIQUE - Composition :** 80 % Argile minérale Attapulgit.

## ANTI-LIMACES ET ESCARGOTS

L'anti-limaces Solabiol est un appât granulé prêt à l'emploi, agissant par ingestion. La consommation des granulés va entraîner un arrêt de la nutrition des limaces et des escargots limitant rapidement les dégâts occasionnés. Les mollusques se retireront dans les abris où ils mourront.

- Grande résistance à la pluie
- Pour le jardin et le potager
- De 105 m<sup>2</sup> à 525 m<sup>2</sup>



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g	12	1512	SOLIMA400	 3 664715 046530
Étui de 400g	BOX 108	432	SOLIMA400B	 3 664715 048800
Étui de 750 g	12	840	SOLIMA750N	 3 664715 046561
Étui de 1 kg	8	528	SOLIMA1000	 3 664715 046592
Étui de 1kg + 20% offert	8	528	SOLIMA1000P	 3 664715 046677
Étui de 1kg + 20% offert	BOX 80	320	SOLIMA1000PB	 3 664715 048817
Étui de 2 kg	6	210	SOLIMA2	 3 664715 046707

**Utilisation :** S'applique après un arrosage, une pluie ou par temps de pluie, de préférence le soir. Épandre régulièrement le granulé sur les zones à protéger directement au sol entre les plantes traitées ou sur des surfaces naturelles non destinées à être plantées. Ne pas appliquer directement sur les feuilles des cultures, ni sur les légumes prêts à être consommés. Respecter un intervalle de 7 jours entre deux applications.

**Principale dose d'application :** 38 g / 10 m<sup>2</sup>

**DOFF ANTI-LIMACES ET ESCARGOTS. AMM n°2200067. Composition** 10 g/kg phosphate ferrique dihydraté.

# Maladies



## MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR !

Il est difficile de se débarrasser d'une maladie déjà installée. Les champignons sont incapables de synthétiser les sucres et les éléments minéraux indispensables à leur croissance. Ils comptent donc sur d'autres organismes vivants ou morts pour se développer.

**Pour empêcher le développement des maladies, il est nécessaire de limiter les conditions environnementales qui favorisent ces champignons (humidité, chaleur, blessures...).**

### ANTICIPER ET DIAGNOSTIQUER, C'EST L'ESSENCE D'UN BON TRAITEMENT !



Pour agir de façon efficace, le traitement nécessite d'être ciblé, et donc que l'agent infectieux soit identifié. Les symptômes sont multiples et l'identification souvent peu évidente pour les jardiniers.

### CECI PASSE PAR DES GESTES SIMPLES AU QUOTIDIEN :

- **Assurer une bonne nutrition des plantes**, en veillant à leur apporter suffisamment d'éléments nutritifs et d'oligoéléments.
- **Des mesures préventives simples** : éviter de planter trop serré, supprimer les parties atteintes par la maladie pour éviter la contamination, arroser de préférence le soir à faible température (en prenant soin de ne pas mouiller le feuillage).
- En conditions favorables au développement des pathogènes, **réaliser des traitements préventifs** pour se prémunir des attaques (à base de cuivre, de soufre...).

#### NOS PRODUITS STARS



SOBB20800



SOB0U400N



SOMAP100



SOTHIO400

LE CHIFFRE DU MARCHÉ :  
SBM LEADER AVEC PLUS DE

# 48%

DE PARTS DE MARCHÉ\*



## BIEN RECONNAÎTRE LES DIFFÉRENTES MALADIES

Il est primordial d'**anticiper** en offrant les meilleures conditions de culture aux plantes, mais aussi de savoir poser le **bon diagnostic** afin de mieux cibler les traitements. Bien **identifier la maladie** permettra de choisir la solution la plus appropriée.



### Mildiou

Taches brunes sur le feuillage et parfois un léger feutrage blanchâtre au revers. La maladie s'étend aux fleurs, aux fruits et aux tubercules rendant les récoltes impossibles. Très présent sur la tomate et la pomme de terre.



### Oïdium

Feutrage blanc ainsi que de discrets filaments. La maladie se développe lorsque le temps est humide et que les températures augmentent. Très présent sur les melons, courgettes, concombres, rosiers et fraisiers.



### Rouille

Taches circulaires orangées sur les feuilles dont le revers est couvert de pustules. Cette maladie est courante sur le rosier, la rose trémière, le pélargonium, mais aussi la pomme de terre ou le haricot.



### Cloque du pêcher

Les feuilles se déforment, gonflent et forment des boules rouges ressemblant à des cloques. maladie qui touche principalement les pêchers et les nectariniers, mais qui peut également affecter les abricotiers et les amandiers.



### Marsonia ou maladie des taches noires

Taches noires s'auréolant de jaune sur le feuillage qui finit par tomber. Pathologie très fréquente sur le rosier.



### Pourriture grise (botrytis)

Un feutrage gris se développe sur les fruits, les fleurs se flétrissent, les feuilles présentent des taches brunes, les tiges se dessèchent. Très commun sur le fraisier, les petits fruits rouges, la tomate, le rosier.

**SBM VOUS PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE  
DE FONGICIDES RÉPONDANT À TOUS LES BESOINS !**



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## BOUILLIE BORDELAISE POTAGER ET VERGER

Fongicide préventif de contact à base de sulfate de cuivre dont les vertus sont reconnues depuis longtemps et utilisable en agriculture biologique. La bouillie Bordelaise est recommandée sur vigne, pommes de terre, légumes et arbres fruitiers.

- Protège des principales maladies
- Incontournable pour sa notoriété et ses performances
- Coloration bleue pour un traitement visible

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 800 g Jusqu'à 128 L de solution	12	432	SOBB20800	3 664715 014959

**Utilisation :** Quelles que soient les plantes à protéger, traiter préventivement en mouillant les deux faces des feuilles. Renouveler la protection selon la pluviométrie et la température, facteurs favorisant le développement des maladies.

**Principales doses d'application :** Fruitiers : 62,5 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m<sup>2</sup>.  
Vigne : 125 g pour 5 L d'eau / 50 m<sup>2</sup>. Légumes : 31,3 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** De 5 à 21 jours.

BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20K. AMM n°9900257. Composition : cuivre du sulfate 20 %. Classement <sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

## BOUILLIE BORDELAISE NON COLORÉE

Fongicide minéral préventif à usages multiples : mildiou, cloque du pêcher, tavelure du pommier... Sans colorant bleu, la bouillie Bordelaise garde une couleur naturelle bleue/ verte pâle en raison de la couleur naturelle de son principal composant : le sulfate de cuivre.

- Protège des principales maladies
- Pour 64 à 176 L de solution
- Sans colorant

**N°3 des ventes<sup>(2)</sup>**

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g Jusqu'à 64 L de solution	12	672	SOBOU400N	3 664715 025108
Étui de 1,1 kg Jusqu'à 176 L de solution	12	432	SOBOU11N	3 664715 025139

**Utilisation :** Traiter dès le printemps et renouveler les applications tout au long de la croissance de la plante de sorte que ses nouvelles pousses soient toujours protégées. Pour les arbres fruitiers le traitement va de la chute des feuilles au débourrement des bourgeons. En cas de forte pluie, traiter à nouveau.

**Principales doses d'application :** Fruitiers et vigne : 62,5 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m<sup>2</sup>.  
Légumes : 31,3 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** De 5 à 21 jours.

BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K JARDIN. AMM n°2189993. Composition : 200 g/kg cuivre (20 % p/p). Classement <sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

## BOUILLIE BORDELAISE

Fongicide cuprique traditionnel et polyvalent.

- Préventif
- Pour 48 à 800 L de solution

**Paroles d'Expert :** Ce produit est un incontournable pour sa notoriété et ses performances.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 300 g Jusqu'à 48 L de solution	12	672	BB20300	3 561568 522443
Étui de 800 g Jusqu'à 128 L de solution	12	432	BB20800	3 561569 640283
Sac de 5 kg Jusqu'à 800 L de solution	4	128	BB2005	3 561562 420455

**Utilisation :** Quelles que soient les plantes à protéger, traiter préventivement en mouillant les deux faces des feuilles. Renouveler la protection selon la pluviométrie et la température, facteurs favorisant le développement des maladies.

**Principales doses d'application :** Fruitiers : 62,5 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m<sup>2</sup>.

Vigne : 125 g pour 5 L d'eau / 50 m<sup>2</sup>.

Légumes : 31,3 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** De 5 à 21 jours.

BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20K. AMM n°9900257. Composition : cuivre du sulfate 20 %. Classement <sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Visuels non contractuels. <sup>(1)</sup> Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

\*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. \*\* Produits de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.

© Source GfK - Valeur - Circuits Spé - CAM fin décembre 2023.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## SOUFRE PULVÉRISATION

Permet de lutter contre la maladie des taches noires du rosier, la tavelure des fruits et l'oïdium sur de nombreuses cultures (légumes, ornement, fruitiers).

- Double action : préventive et curative
- Formulation en micro-granulés dispersables : dilution instantanée dans l'eau
- Jusqu'à 100 L de solution

**N°1** des ventes **N°2** des ventes<sup>(2)</sup>

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g Jusqu'à 53 L de solution	12	672	SOPUL400	3 561569 590182
Étui de 750 g Jusqu'à 100 L de solution	12	432	SOPUL750	3 561564 767770

**Utilisation :** Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles.

**Principales doses d'application :**

Fruitiers et fleurs : 7,5 g pour 1 L d'eau / 10 m<sup>2</sup>. Légumes : 7,5 à 10 g pour 1 L d'eau / 10 m<sup>2</sup>. Vigne : 12,5 à 20 g pour 1 L d'eau / 10 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** 5 jours.

THIOVIT® JARDIN. AMM n°9500147. Composition : Soufre 800 g/kg.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## MALADIES POLYVALENT

Traitement préventif agissant par contact contre les principales maladies des végétaux : mildiou, bactérioses, tavelures, taches brunes...

- Très résistant aux intempéries
- Action longue durée
- La forme de cuivre la plus concentrée du marché

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 60 L	12	1512	SONOMAL100	3 664715 036593

**Utilisation :** En traitement préventif, il agit par contact sur de nombreuses maladies du potager et des fruitiers. Traiter en pulvérisant l'ensemble du feuillage.

**Principales doses d'application :** 5 g à 10 g pour 3 L d'eau / 30 m<sup>2</sup>. Délai d'emploi avant récolte 21 jours.

NORDOX® 75 WG JARDIN. AMM n° 2110180. Composition : Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg (75 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09 H410.

## ANTI-OÏDIUM BLANC

Traitement préventif et curatif de contact contre oïdium et tavelure. L'hydrogénocarbonate de potassium, contenu dans le produit, va avoir un effet de déshydratation du pathogène entraînant sa mort par phénomène de pression osmotique (explications ci-dessous).

- Action préventive et curative
- Jusqu'à 33 L de solution

“ **Paroles d'Expert :** Lorsque deux solutions de concentrations différentes sont séparées par une membrane semi-perméable, il s'exerce une **pression osmotique**, qui fait migrer l'eau de la solution la moins concentrée vers la solution la plus concentrée. Une membrane semi-perméable laisse passer le solvant (de l'eau par exemple) mais pas le soluté (du sucre ou du sel par exemple). ”

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 33 L de solution	8	1728	SOARM100	3 561561 414424

**Utilisation :** Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles. Renouveler le traitement dans les 48 H en cas de fortes pluies (supérieures à 20 mm ou de forte intensité). Renouveler le traitement tous les 3 à 8 jours selon les conditions et le niveau de pression.

**Principales doses d'application :**

Petits fruits et vigne : 0,5 à 5 g/L pour 10 m<sup>2</sup>.

Légumes : 3 g/L pour 10 m<sup>2</sup>.

Rosiers, fleurs et autres ornements : 3 à 5 g/L pour 10 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** 1 jour.

ARMICARB® JARDIN. AMM n° 2110196. Composition : hydrogénocarbonate de potassium 850 g/kg (85%).



Période d'emploi possible optimale


| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## Exclusivité Nordox 75 WG Jardin : l'homologation à base de cuivre la plus concentrée du marché

Son spectre d'action permet une utilisation au potager et au verger et en fait un des fongicides polyvalents les plus incontournables du marché.

Obtenu par une simple oxydation, le cuivre conserve ici sa couleur naturelle (rouge) et préserve au mieux ses qualités pour la protection des plantes.

- Forte résistance à la pluie
- Restitution progressive
- Protection longue durée



EXCLUSIVITÉ SBM



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

### MALADIES DES ARBRES FRUITIERS

Fongicide préventif contre chancre, bactérioses, cloque et tavelure sur la plupart des arbres fruitiers.

- ➔ Cuivre le plus fin et le plus concentré du marché pour une protection longue durée
- ➔ Forte résistance à la pluie
- ➔ Jusqu'à 75 L de solution

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 125 g Jusqu'à 75 L de solution	12	1512	SONORD125	 3 561560 133142

**Utilisation :** Traiter dès la chute des feuilles et pendant l'hiver et jusqu'au stade débourrement des bourgeons.

**Principale dose d'application :**

Fruitiers : 10g pour 3 L d'eau / 30 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** 21 jours.

NORDOX® 75 WG JARDIN. AMM n° 2110180. Composition : Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg (75 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

EXCLUSIVITÉ SBM



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## CLOQUE DU PÊCHER

Traitement préventif contre la cloque du pêcher.

- Bonne couverture du végétal grâce à sa fine micronisation (plus de 80 % des particules < 2 microns)
- Très résistant aux intempéries
- Action longue durée durant l'hiver

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 60 L de solution	12	1512	SOCLQ100	 3 561560 533546

**Utilisation :** Traiter dès la chute des feuilles et pendant l'hiver et jusqu'au stade débourrement des bourgeons.

**Principale dose d'application :**

Pêchers : 10 g pour 3 L d'eau / 30 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** 21 jours.

NORDOX® 75 WG JARDIN. AMM n° 2110180. Composition : Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg (75 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

EXCLUSIVITÉ SBM



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## MALADIES DES OLIVIERS

Traitement préventif contre la maladie de l'œil de paon et les bactérioses.

- Fongicide à base de cuivre
- Très résistant aux intempéries
- Action longue durée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 60 L de solution	8	1728	SOLIV100	 3 561560 523530

**Utilisation :** Traiter dès la chute des feuilles.

**Principales doses d'application :**

Olivier : 5 à 10 g pour 3 L d'eau / 30 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** 21 jours.

NORDOX® 75 WG JARDIN. AMM n° 2110180. Composition : Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg (75 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

EXCLUSIVITÉ SBM



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## MALADIES DU POTAGER

Traitement préventif contre mildiou, bactérioses, maladies des taches brunes.

- Très résistant aux intempéries
- Action longue durée
- La forme de cuivre la plus concentrée du marché

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 60 L de solution	12	1512	SOMAP100	 3 561560 123136

**Utilisation :** En traitement préventif, il agit par contact sur de nombreuses maladies du potager.

**Principales doses d'application :** Légumes : 5 g à 10 g pour 3 L d'eau / 30 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** 21 jours.

NORDOX® 75 WG JARDIN. AMM n° 2110180. Composition : Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg (75 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## MALADIES DU POTAGER - PRÊT-À-L'EMPLOI

Traitement prêt à l'emploi permettant de lutter de manière préventive et curative contre de nombreuses maladies (comme l'oïdium, la tavelure, la moniliose...). Il prévient l'arrivée des maladies et protège vos plantes. Il convient à un grand nombre de végétaux : plantes ornementales, potager et fruitiers. Grâce à sa formulation prête à l'emploi, il est aussi très facile à utiliser.

- Préventif et curatif
- Protège des maladies : oïdium, tavelure, moniliose, pourriture grise...

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOARMIPAL750	 3 664715 032861

**Utilisation :** Traiter avant l'apparition des maladies. Bien agiter le pulvérisateur avant emploi. Appliquer le produit directement et uniformément sur les feuilles à traiter. Retraiter en cas de nouvelle infestation et/ou en cas de forte pluie. Une pression sur la gâchette délivre environ 1 mL de produit.

**Principales doses d'application :** 60 mL/m<sup>2</sup> et 100 mL/m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** 1 jour.

ARMICARB® JARDIN SPRAY. AMM n°2171067. Composition : 4,25 g/L (soit 0,425 %) hydrogénocarbonate de potassium.

## MALADIE DES ROSIERS ET DES PLANTES FLEURIES PRÊT-À-L'EMPLOI

Traitement systémique prêt à l'emploi permettant de lutter de manière préventive. Il protège toute la plante directement de l'intérieur et permet de stimuler ses défenses naturelles. Il lutte contre le mildiou en agissant sur les arbres et arbustes, cultures florales et plantes vertes, les rosiers et les plantes d'intérieurs et de balcons.

- Traitement systémique : protège la plante de l'intérieur
- Lutte contre le mildiou
- Stimule les défenses naturelles des plantes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOMALPAL750	 3 664715 054573

**Utilisation :** Traiter avant l'apparition des maladies, de préférence en matinée ou en soirée et à des températures ne dépassant pas 25°C. Bien agiter le pulvérisateur avant emploi. Appliquer le produit directement et uniformément sur les feuilles à traiter. Retraiter en cas de nouvelle infestation (tous les 8-12 jours) et/ou de fortes pluies (20 mm ou plus) et 3 applications maximum par an.

**Principales doses d'application :** 0,5L / 10 m<sup>2</sup>. Intervalle minimum entre les applications : 10 jours

SAVIAL DIRECT. AMM n°2190190. Composition : phosphonates de potassium (1.275 g/L d'acide phosphoreux).



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## MALADIES DES ROSIERS

Traitement par contact et par vapeur contre oïdium et maladies des taches noires des rosiers.

- Formulation en micro-granulés dispersables : dilution instantanée dans l'eau
- Double action : préventive et curative
- Bonne résistance à la pluie

 N°1 des ventes <sup>(3)</sup>

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g Jusqu'à 53 L de solution	12	672	SOTHIO400	 3 561567 029523

**Utilisation :** Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles.

**Principale dose d'application :**  
Rosier : 7,5 g pour 1 L d'eau / 10 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** 5 jours.

THIOVIT® JARDIN. AMM n°9500147. Composition : Soufre 800 g/kg.

# L'entretien du jardin



## Un marché qui se réinvente

- Mise sur le marché de produits de **biocontrôle** qui utilisent des mécanismes naturels pour le désherbage,
- Développement de **packagings recyclés** et qui nécessitent moins d'emballages cartons,
- Lancement de nouveaux produits **plus simples** d'utilisations avec Juste Dose® par exemple.

**UNE VALEUR SÛRE PROTECT EXPERT,**  
EN CROISSANCE SUR UN MARCHÉ EN BAISSÉ :

**+3 %\*** DE PART DE MARCHÉ VOLUME



## Chez SBM LIFE SCIENCE, une large offre de formulation pour des gammes les plus complètes

### Désherbants

### Algicides

	POLYVALENT	COURS, ALLÉES, TERRASSES	ENTRETIEN DU GAZON	MURS, TOITS, TERRASSES
PRÊT À L'EMPLOI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Herbiprotect Spray</b>  homologation SBM Développement, pour un désherbage précis et rapide</li> <li>➤ <b>Deserbvert</b> un désherbant prêt à verser économique</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Destructeur de souches</b> contre les souches</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Dimaxx Xtra Prêt à l'emploi</b> L'algicide pour une élimination rapide et durable</li> </ul>
CONCENTRÉ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Herbiprotect</b>  homologation SBM Développement, pour les surfaces intermédiaires</li> <li>➤ <b>Herbiexpert</b> pour les grandes surfaces</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Raidmouss</b>  l'anti-mousses gazon sélectif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Dimaxx Xtra</b> l'incontournable anti-algues/lichens et anti-dépôts verts</li> </ul>
ULTRA-CONCENTRÉ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Beloukha Garden</b>  pour le traitement des grandes surfaces et qui bénéficie de notre innovation Juste Dose®</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Radical AP</b>  localisé contre les mauvaises herbes du gazon</li> </ul>	

\*Source GiK - Volume - Circuits Spé - CAM fin décembre 2021 à fin décembre 2023. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.



## DÉSHERBANT POLYVALENT PRÊT-À-L'EMPLOI

Le désherbant Polyvalent Protect Expert permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes » simplement et avec précision grâce au pulvérisateur intégré.

- Facile et simple d'utilisation
- Effets visibles sous 2 heures\*
- Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

\*pour des températures supérieures ou égales à 20 °C.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL Prêt-à-l'emploi	12	540	PROHERBIOPAL750N	 3 664 715 057567
Pulvérisateur de 750 mL + 250 mL offerts Prêt-à-l'emploi	12	540	PROHERBIOPAL750P	 3 664 715 057598
Box avec 72 prêt-à-l'emploi 750 mL + 250 mL offerts	BOX 72	288	PROHERBIOPAL750PB	 3 664 715 057628
Pulvérisateur de 2,5 L Prêt-à-l'emploi	4	160	PROHERBIOPAL25N	 3 664 715 057680



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

**Utilisation :** Pulvériser le produit directement et uniformément sur les « mauvaises herbes » jeunes et en croissance. Un film mousseux se formera durant 5 minutes (environ) sur les plantes permettant de visualiser facilement les zones traitées. Il peut être nécessaire de retraiter si de nouvelles adventices lèvent.

**Principale dose d'application :** Produit prêt-à-l'emploi, 100 mL/m<sup>2</sup>.

HERBIPROTECT SPRAY. AMM n°2200372 Composition : Acide pélargonique 30 g/L.

## DÉSHERBANT POLYVALENT CONCENTRÉ

Le désherbant Polyvalent Protect Expert concentré permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes » sur de plus grandes surfaces à l'aide d'un pulvérisateur.

- Jusqu'à 58 m<sup>2</sup> traités
- Effets visibles sous 2 heures\*
- Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

\* pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.



Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon doseur de 700 mL Concentré	12	480	PROHERBIO700	 3 664 715 055532
Bidon doseur de 700 mL + 70 mL offerts Concentré	12	480	PROHERBIO700P	 3 664 715 055563
Box avec 96 concentrés 700 mL + 70 mL offerts	BOX 96	384	PROHERBIO700PB	 3 664 715 062707



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

**Utilisation :** Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » jeunes et en croissance). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé. Retraiter en cas de réapparition d'avertices.

**Principale dose d'application :** 120 mL pour 1 L de préparation/10 m<sup>2</sup>.

HERBIPROTECT. AMM n°2210563. Composition : Acide pélargonique 250 g/L. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. H412.

## DÉSHERBANT POLYVALENT CONCENTRÉ 2,5 L

Le désherbant Polyvalent Protect Expert concentré permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes » sur de plus grandes surfaces à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un arrosoir.

- Jusqu'à 150m<sup>2</sup> traités
- Effets visibles sous 3 heures\*
- Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

\*pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon doseur de 2,5 L Concentré	4	200	PROHERBIO25N	 3 664 715 071754

**Utilisation :** Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » jeunes et en croissance). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé. Retraiter en cas de réapparition d'avertices.

**Principale dose d'application :** 166 mL pour 1 L de solution / 10 m<sup>2</sup>.

HERBIEXPERT. AMM n° 2170355. Composition : Acide pélargonique 186,7 g/L. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. H319.



## DÉSHERBANT COURS, ALLÉES, TERRASSES PRÊT-À-L'EMPLOI

Le dés herbant Cours, Allées, Terrasses Protect Expert permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes » simplement et avec précision grâce au pulvérisateur intégré.

- Facile et simple d'utilisation
- Effets visibles sous 2 heures\*
- Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

\*pour des températures supérieures ou égales à 20°C.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL Prêt-à-l'emploi	12	540	PROCOURPAL750N	 3 664715 057536
Pulvérisateur de 2,5 L Prêt-à-l'emploi	4	160	PROCOURPAL25N	 3 664715 057710



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

**Utilisation :** Pulvériser le produit directement et uniformément sur les « mauvaises herbes » jeunes et en croissance. Un film mousseux se formera durant 5 minutes (environ) sur les plantes permettant de visualiser facilement les zones traitées. Il peut être nécessaire de retraiter si de nouvelles adventices lèvent.

**Principale dose d'application :** Produit Prêt-à-l'emploi, 100 mL/m<sup>2</sup>.

HERBI PROTECT SPRAY. AMM n°2200372. Composition : Acide pélagronique 30 g/L.



## DÉSHERBANT COURS, ALLÉES, TERRASSES CONCENTRÉ

Le dés herbant Polyvalent Protect Expert concentré permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes » sur de plus grandes surfaces à l'aide d'un pulvérisateur.

- Jusqu'à 58 m<sup>2</sup> traités
- Effets visibles sous 2 heures\*
- Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

\* pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon doseur de 700 mL Concentré	12	672	PROCOUR700	 3 664715 055501



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

**Utilisation :** Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » jeunes et en croissance). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé. Retraitement en cas de réapparition d'adventices.

**Principale dose d'application :** 120 mL pour 1 L de préparation/10m<sup>2</sup>.

HERBI PROTECT. AMM n°2210563. Composition : Acide pélagronique 250 g/L. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. H412.



## DÉSHERBANT COURS, ALLÉES, TERRASSES CONCENTRÉ 2,5 L

Le dés herbant Polyvalent Protect Expert concentré permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes » sur de plus grandes surfaces à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un arrosoir.

- Jusqu'à 150 m<sup>2</sup> traités
- Effet visible sous 3 heures\*
- Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

\*pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon doseur de 2,5 L Concentré	4	200	PROCOUR25N	 3 664715 071723
Box avec 36 concentrés 2,5 L	BOX 36	144	PROCOUR25NB	 3 664715 071785



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

**Utilisation :** Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » jeunes et en croissance). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé. Retraitement en cas de réapparition d'adventices.

**Principale dose d'application :** 166 mL pour 1 L de solution / 10 m<sup>2</sup>.

HERBI EXPERT. AMM n°2170355. Composition : Acide pélagronique 186,7 g/L. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. H319.

# L'innovation Juste Dose®


Un concentré d'ingéniosité  
au service du consommateur




**DOSSAGE FACILE!**

FINI LE GASPILLAGE, LES DOUTES  
ET ÉCLABOUSSURES, ADOPTEZ  
LE BON GESTE EN 3 ÉTAPES SIMPLES :


1. RETOURNER ET DOSER



2. AJUSTER



3. VERSER



**80% des utilisateurs emploient correctement  
ce nouveau système de dosage,  
sans même consulter la notice\*.**

Adoptez le *mouvement*  
vous aussi !

**ADOPTÉZ LE  
MOUVEMENT  
POUR UN JARDINAGE  
SIMPLE ET EFFICACE.**

1 DOSEZ  
2 AJUSTEZ  
3 VERSEZ

reprenez l'innovation  
**JUSTE DOSE**

Dosez, ajustez, versez, et hop le tour est joué !  
Équipés du nouveau système exclusif Juste Dose, les dernières  
innovations Protect Expert permettent un dosage plus simple,  
plus précis et plus sûr pour une plus grande efficacité en toute  
simplicité. Fini le gaspillage, les oublis et les éclaboussures,  
adoptez la juste dose pour un jardinage simple et  
efficace.

L'expert du jardin beau et net.

## 3 ATOUTS MAJEURS

- + de simplicité  
Utilisation intuitive
- + de précision  
Permet d'obtenir la bonne dose
- + de sécurité  
Évite le contact direct avec le produit

## DÉSHERBANT POLYVALENT - ULTRA-CONCENTRÉ

Le désherbant Polyvalent Protect Expert ultra-concentré traite la surface la plus importante. Il élimine les principales mauvaises herbes et mousses en agissant sur les parties aériennes des plantes ciblées grâce à un mécanisme naturel.

- ➔ Jusqu'à 422m<sup>2</sup> traités
- ➔ Effets visibles sous 3 heures\*
- ➔ Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

\*pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon auto-doseur de 400 mL 177 m <sup>2</sup> - Ultra-concentré	12	864	PROHERBIU400	 3 664 715 059677
Bidon auto-doseur de 800 mL 355 m <sup>2</sup> - Ultra-concentré	12	480	PROHERBIU800	 3 664 715 059707
Bidon auto-doseur de 800 mL + 150 mL offerts 422 m <sup>2</sup> - Ultra-concentré	12	480	PROHERBIU800P	 3 664 715 059738

**Utilisation :** Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » jeunes et en croissance). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé. Retraiter en cas de réapparition d'adventices.

**Principales doses d'application :** Désherbage : 22,5 mL / 0,5 L / 10 m<sup>2</sup>. Destruction des mousses : 18 mL / 0,5 L / 10 m<sup>2</sup>.

BELOUKHA GARDEN. AMM n° 2170243. Composition : Acide pélargonique 500 g/L. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. H319.

## DÉSHERBANT COURS, ALLÉES, TERRASSES ULTRA-CONCENTRÉ

Le désherbant Cours, Allées, Terrasses Protect Expert ultra-concentré traite la surface la plus importante. Il élimine les principales mauvaises herbes et mousses en agissant sur les parties aériennes des plantes ciblées grâce à un mécanisme naturel.

- ➔ Jusqu'à 355 m<sup>2</sup> traités
- ➔ Effets visibles sous 3 heures\*
- ➔ Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

\*pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon auto-doseur de 400 mL 177 m <sup>2</sup> - Ultra-concentré	12	864	PROCOURU400	 3 664 715 059585
Bidon auto-doseur de 400 mL + 80 mL offerts 212 m <sup>2</sup> - Ultra-concentré	12	864	PROCOURU400P	 3 664 715 059615
Bidon auto-doseur de 800 mL 355 m <sup>2</sup> - Ultra-concentré	12	480	PROCOURU800	 3 664 715 059646

**Utilisation :** Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » jeunes et en croissance). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé. Retraiter en cas de réapparition d'adventices.

**Principales doses d'application :** Désherbage : 22,5 mL / 0,5 L / 10 m<sup>2</sup>. Destruction des mousses : 18 mL / 0,5 L / 10 m<sup>2</sup>.

BELOUKHA GARDEN. AMM n° 2170243. Composition : Acide pélargonique 500 g/L. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. H319.

## BOXS MIXTES - DÉSHERBANTS ULTRA-CONCENTRÉS

Deux boîtes avec une référence promo de la gamme avec Juste Dose® et son unité de besoin complémentaire pour des mises en avant optimisées et attractives en rayon.



Présentation	Unités	Réf.	Gencod
<b>Box mixte composée de :</b>	72	PROHERBIU800PB	
Désherbants ultra-concentrés polyvalent 800 mL + 150 mL offerts	36	PROHERBIU800P	 3 664 715 071808
Désherbants ultra-concentrés cours-allées-terrasses 800 mL	36	PROCOURU800	
<b>Box mixte composée de :</b>	96	PROCOURU400PB	
Désherbants ultra-concentrés cours-allées-terrasses 400 mL + 80 mL offerts	48	PROCOURU400P	 3 664 715 071792
Désherbants ultra-concentrés polyvalent 400 mL	48	PROHERBIU400	

**PROTECT EXPERT** est la seule marque qui propose toute une gamme de produits dédiés à l'entretien du gazon : désherbage, destruction des mousses et destruction des souches pour un gazon beau et net.

Les produits d'entretien du gazon sont un complément de gamme qui s'adresse à tous les jardiniers<sup>(2)</sup> et qui va dynamiser le rayon désherbant.

**NOUVEAU !**



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## DÉSHERBANT LOCALISÉ CONTRE LES MAUVAISES HERBES DU GAZON

Le désherbant localisé Protect Expert utilise un mécanisme naturel pour éliminer les principales mauvaises herbes et mousses en agissant sur leurs parties aériennes. Il s'utilise avec un pulvérisateur muni d'un cache protecteur afin de cibler au mieux les adventices.

- Effets visibles en moins de 3 heures\*
- Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

\*pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon doseur de 112,5 mL Concentré	12	1 560	DG100	3 366672 009770
Bidon doseur de 225 mL Concentré	12	1 008	DG200 Jusqu'à épuisement des stocks	3 366672 009800
Bidon auto-doseur de 200 mL Concentré	12	1 536	<b>NOUVEAU !</b> DG200N Disponible après épuisement du DG200	3 664715 059349
Bidon doseur de 450 mL Concentré	12	840	DG400	3 366672 009831

**Utilisation :** Pulvériser la bouillie uniformément sur les « mauvaises herbes » jeunes et en croissance. Appliquer le produit à l'aide d'un cache protecteur pour cibler le traitement sur les adventices ou mousses. Les « mauvaises herbes » doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé.

**Principales doses d'application :**

Désherbage : 22,5 mL / 0,5 L / 10 m<sup>2</sup>

Destruction des mousses : 18 mL / 0,5 L / 10 m<sup>2</sup>

RADICAL AP. AMM n° 2170243. Composition : Acide pélargonique 500 g/L. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. H319.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## ANTI-MOUSSES GAZON

L'anti-mousses gazon Protect Expert est sélectif et élimine efficacement les mousses tout en préservant le gazon. Sa formule homologuée unique, à base de sulfate de fer combinée à de l'hydrolysate de poisson, limite l'acidification du sol. Il peut être également appliqué contre les mousses, algues et lichens des arbres fruitiers.

- Sélectif des mousses du gazon
- Efficacité longue durée jusqu'à 6 mois
- Action reverdissante sur le gazon

**N°1 des ventes\*\*\***

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 1 L Jusqu'à 100 m <sup>2</sup> - Concentré	12	672	SOMOUS1S	3 664715 059165

**Utilisation :** Sur gazon, le traitement peut être effectué dès le mois d'octobre, jusqu'à mai. Sur troncs et branches d'arbres fruitiers : effectuer le traitement après la chute des feuilles, et au plus tard un mois avant l'éclatement des bourgeons.

**Principales doses d'application :**

Destruction des mousses du gazon : 100 mL pour 1 L de préparation/10m<sup>2</sup>.

Traitement des troncs et branches d'arbre : 100 mL/L.

RAIDMOUSS JARDIN. AMM n°2140193. Composition : Sulfate de fer 187 g/L.

**NOUVEAU !**Période d'emploi   possible   optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

## DESTRUCTEUR DE SOUCHES - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le destructeur de souches Protect Expert est une poudre prête à l'emploi qui s'utilise avec du pétrole désaromatisé pour réduire en cendres sans effort les vieilles souches du jardin.

- Efficace sur tous types d'arbres
- Détruit sans effort
- S'utilise toute l'année, avec du pétrole désaromatisé

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 400 g Prêt-à-l'emploi	12	1 440	<b>NOUVEAU !</b> PRODSO400	 3 664715 079729

**Utilisation :** Utiliser sur des souches sèches depuis plusieurs mois. Percer sur la surface plane des trous verticaux puis des trous obliques sur le tour de la souche. Verser le destructeur de souches dans chacun des trous, puis verser du pétrole désaromatisé et reconstituer avec du destructeur si nécessaire. Enflammer le pétrole au moyen d'une allumette et laisser brûler. La souche va se consumer pendant plusieurs jours.

**Principale dose d'application :** Prêt-à-l'emploi.

Composition : Nitrate de sodium (CAS N°7631-99-4). Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH03. SGH07. H272. H319.

Période d'emploi   possible   optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

## DÉSHÉRBANT POLYVALENT PRÊT-À-VERSER

Le désherbant Polyvalent Protect Expert prêt-à-verser s'utilise directement dans un pulvérisateur ou un arrosoir dédié, sans avoir à effectuer de dilution soi-même.

- Très facile d'utilisation : prêt-à-verser
- Action rapide 1 heure après traitement\*
- Grand format économique

\*pour des températures supérieures ou égales à 22°C

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 5 L Prêt-à-verser	4	128	PROHERBIOPAV5	 3 664715 040972

**Utilisation :** Pulvériser le produit uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » jeunes et en croissance). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé. Retraiter en cas de réapparition d'adventices.

**Principale dose d'application :** 100 mL/ m<sup>2</sup>.

DESERBVERT. AMM n° 2170685. Composition : Acide acétique 60 g/L.



# SBM innove encore !



**Nouvelle formule,  
plus efficace, plus sûre**

Fort de son **expertise** et de sa position de **leader\*** sur ce marché, SBM propose une gamme d'algicides permettant d'éliminer algues, lichens et dépôts verts qui nuisent à l'écoulement des eaux, augmentent le risque de glissades, abîment les surfaces, ...



**Utilisable sur tous  
les principaux matériaux**

**ÉVOLUTION DE LA GAMME  
POUR INTÉGRER LA  
NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE SUBSTANCE ACTIVE :**

**+** EFFICACE  
à base de DDAC  
(chlorure de didécylidiméthylammonium)

**+** SÛRE  
pour l'environnement



**Protection  
longue durée**

Prévient et détruit les taches  
verdâtres jusqu'à 6 mois.



**Ne tache pas**

N'attaque aucun  
des matériaux généralement  
utilisés dans les constructions.



**Grande surface**

Permet de traiter  
efficacement  
jusqu'à 2 000 m².

**Avant**

**Après**

NOUVELLE FORMULE



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## ANTI-ALGUES, LICHENS ET DÉPÔTS VERTS MULTI-SURFACES PRÊT-À-L'EMPLOI

L'anti-algues, lichens et dépôts verts Protect Expert détruit les taches verdâtres d'origine végétale sur une multitude de supports. Simple et rapide d'utilisation, il s'utilise en prêt-à-l'emploi à l'aide du pulvérisateur intégré.

- Efficacité longue durée
- Double action : préventif et curatif
- Ne tache pas les matériaux

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL Prêt-à-l'emploi	12	540	DIMAXPAL1	3 664715 070757

**Utilisation :** Il ne tache pas et n'attaque aucun des matériaux généralement utilisés dans les constructions.

Dependant en cas de matériaux très spécifiques, faire un essai au préalable sur une zone cachée.

**Principale dose d'application :** Prêt-à-l'emploi.

DIMAXX XTRA PRÊT À L'EMPLOI. Composition : Chlorure de didécylidiméthylammonium (CAS N°7173-51-5) 5 g/kg.

## TRAITEMENTS TERRASSES, MURS, TOITURES, PRÊT-À-VERSER

L'anti-algues, lichens et dépôts verts Protect Expert détruit les taches verdâtres d'origine végétale sur les principaux supports durs : dallages, murs, toitures, etc. Simple d'utilisation, il s'utilise en prêt-à-verser sans avoir à effectuer de dilution soi-même.

- Efficacité longue durée
- Double action : préventif et curatif
- Ne tache pas les matériaux

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 5 L pour 100 m <sup>2</sup> - Prêt-à-verser	4	128	<b>NOUVEAU !</b> AMTPB5N	3 664715 070603
Box avec 48 prêts-à-verser 5 L	BOX 48	96	AMTPB5NB	3 664715 075134
Bidon de 20 L pour 400 m <sup>2</sup> - Prêt-à-verser	32	32	AMTPL20N	3 664715 070634

**Utilisation :** Appliquer directement sur les surfaces à traiter. Pulvériser abondamment sur les algues, lichens et dépôts-verts.

En usage curatif : laisser le produit agir jusqu'à dessèchement, puis frotter avec une brosse ou décoller les dépôts verts avec un jet d'arrosage sous pression pour un résultat immédiat. En usage préventif : ne pas rincer jusqu'au séchage du produit, la surface est ensuite protégée.

**Principale dose d'application :** Prêt-à-verser.

DIMAXX XTRA PRÊT À L'EMPLOI. Composition : Chlorure de didécylidiméthylammonium (CAS N°7173-51-5) 5 g/kg.

NOUVELLE FORMULE



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

NOUVELLE FORMULE



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## ANTI-ALGUES, LICHENS ET DÉPÔTS VERTS MULTI-SURFACES CONCENTRÉ

L'anti-algues, lichens et dépôts verts Protect Expert détruit les taches verdâtres d'origine végétale sur les principaux supports durs : dallages, murs, toitures, etc. Sa formule concentrée permet de traiter de très grandes surfaces.

- Efficacité longue durée
- Jusqu'à 2 000 m<sup>2</sup> traités
- Ne tache pas les matériaux

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon doseur de 1L pour 400 m <sup>2</sup> - Concentré	12	672	DIMAX1	3 664715 070665
Box avec 72 concentrés 1L	BOX 72	288	<b>NOUVEAU !</b> DIMAX1B	3 664715 075141
Bidon doseur de 2,5 L pour 1 000 m <sup>2</sup> - Concentré	4	200	DIMAX25	3 664715 070696
Bidon doseur de 5 L pour 2 000 m <sup>2</sup> - Concentré	4	128	DIMAX5	3 664715 070726

**Utilisation :** Appliquer directement sur les surfaces à traiter. Pulvériser abondamment sur les algues, lichens et dépôts-verts.

En usage curatif : laisser le produit agir jusqu'à dessèchement, puis frotter avec une brosse ou décoller les dépôts verts avec un jet d'arrosage sous pression pour un résultat immédiat. En usage préventif : ne pas rincer jusqu'au séchage du produit, la surface est ensuite protégée.

**Principale dose d'application :** 1L de produit avec 9 L d'eau pour 400 m<sup>2</sup> au pulvérisateur ou 133 m<sup>2</sup> à l'arrosoir.

DIMAXX XTRA. Composition : Chlorure de didécylidiméthylammonium (CAS N°7173-51-5) 45 g/kg. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH05. SGH09. H315. H318. H410.

# Fourmis

PROTECT  
EXPERT

**SBM Life Science, votre partenaire idéal  
dans la lutte contre les fourmis**

**PROTECT EXPERT PROPOSE  
UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE  
À TOUTES LES PROBLÉMATIQUES CONSOMMATEURS**

**FOURMIS**



FPNAT100 FOURPOUD250 FOURPAL750 DTMAL1



**FOURMIS & FOURMILIÈRES**



FOURPOUD400N  
FOURPOUD600  
FOURPOUD1000N FPNAT250N



**NOUVEAU !**



FPOUDSI200



FTUBNAT2N BOITNAT2



FB0IT2N  
FB0IT4N  
FB0IT10

FTUB1N



LE MARCHÉ FOURMIS  
EN CROISSANCE

**14,7 M€**

(PRIX PUBLICS)  
UN MARCHÉ  
QUI SE MAINTIENT

**1,6 M**  
DE PRODUITS  
VENDUS  
EN VOLUME

**SBM**  
LIFE SCIENCE

EST LE **N°1**  
SUR LES FORMICIDES AVEC  
32,3 % DE PART DE MARCHÉ



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## FOURMIS - BALCONS, TERRASSES ET PIEDS DE MURS POUDRE

Lutte contre les fourmis aux abords immédiats des habitations et des locaux, aux pieds des murs, sur les terrasses, les patios, les allées...

- ➔ Action choc et longue durée
- ➔ Pour poudrage
- ➔ Détruit aussi les fourmilières

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte poudreuse de 250 g	12	1620	FOURPOUD250	3 664715 001447

**Utilisation :** Épandre la poudre sur la surface à protéger et surtout sur les lieux de passage des fourmis. Si la fourmilière est localisée, saupoudrer le produit à l'entrée du nid et à l'entrée des galeries visibles. Agiter régulièrement le récipient entre 2 épandages de façon à éviter un tassement de la poudre.

**Principale dose d'application :** Poudreuse : 2 g par entrée de nid ou pour 100 cm<sup>2</sup> (soit 3 retournements de flacon).

Forminix poudre. AMM FR-2017-0084. Composition : Deltaméthrine (CAS N°52918-63-5) 0,05 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

## FOURMIS & FOURMILIÈRES ABORDS DE LA MAISON - POUDRE

Lutte contre les fourmis noires et fourmilières aux abords immédiats des habitations et des locaux, aux pieds des murs, sur les terrasses, les patios, les allées... Après application, les premiers effets sont visibles dès les premières heures.

- ➔ Action choc et longue durée
- ➔ Pour poudrage, arrosage ou pulvérisation
- ➔ Détruit fourmis et fourmilières



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte poudreuse de 400 g	12	1620	FOURPOUD400N	3 664715 070092
Boîte poudreuse de 600 g	12	1260	FOURPOUD600	3 664715 030003
Boîte poudreuse de 1 kg Format forte infestation	12	480	FOURPOUD1000N	3 664715 070108

**Utilisation :** En extérieur : épandre de manière uniforme les granulés sur la surface à protéger en particulier sur les lieux de passage des fourmis ou directement sur les fourmilières.

**Principales doses d'application :**

Selon la taille du nid :

Poudrage : saupoudrer 20 g à 40 g par nid.

Pulvérisation : mélanger 20 g à 40 g dans 200 à 400 mL d'eau.

Arrosage : mélanger 20 g à 40 g dans 1 à 2 L d'eau.

Fourmis Poudrage et Arrosage. Composition : Acétamipride (CAS N°135410-20-7) 0,2 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : H412.

## FOURMIS - BALCONS, TERRASSES ET PIEDS DE MURS PRÊT-À-L'EMPLOI

Élimine les fourmis noires. S'utilise sur les balcons, terrasses, pieds de mur.

- ➔ Double action: choc et longue durée
- ➔ Effets visibles dès les 1<sup>ères</sup> heures
- ➔ Simple d'utilisation: ne nécessite ni préparation, ni dosage



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L	12	540	DTMAL1	3 664715 003847

**Utilisation :** Agiter avant emploi. Tourner l'embout pour enlever la sécurité enfant. Pulvériser directement sur les insectes ou sur leurs lieux de passage et leurs refuges, nids ou fourmilières.

**Principales doses d'application :** 5 pulvérisations par zone de 32 x 32 cm au maximum.

Forminix prêt à l'emploi. AMM FR-2017-0086. Composition : Deltaméthrine (CAS N°52918-63-5) 0,015 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## FOURMIS & FOURMILIÈRES - INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON - BOÎTES APPÂTS

Efficace sur la plupart des espèces de fourmis. Simple d'utilisation, il suffit d'appuyer sur le dessus de la boîte pour percer la capsule contenant le gel. S'utilise à l'intérieur et aux abords immédiats des maisons ou sur les terrasses. Livrées en barquette présentoir ou positionnable sur broche pour les formats par 2 et par 4.

- Large spectre d'efficacité et forte appétence
- Effets visibles dès la première semaine
- Action longue durée : 12 semaines
- Pas de contact direct avec le produit

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 boîtes de 2 g		12	1872	FBOIT2N 3 664715 017608
4 boîtes de 2 g		10	900	FBOIT4N 3 664715 017639
10 boîtes de 2 g		10	600	FBOIT10 3 664715 047933

**Utilisation :** Appuyer sur le dessus de la boîte pour percer la capsule où se trouve le gel anti-fourmis. Placer la boîte, horizontalement, sur le passage des fourmis. Si la boîte est exposée au vent, utiliser l'adhésif présent à l'arrière de chaque boîte pour coller la boîte au sol.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi. 1 boîte par nid. 2 boîtes par nid lors d'infestation sévère.

FORMINIX BOÎTE. AMM FR-2017-0093. Composition : Imidaclopride (CAS N°138261-41-3) 0,03 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

## FOURMIS & FOURMILIÈRES - INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON - TUBE CONCENTRÉ

Efficace sur la plupart des espèces de fourmis. S'utilise à l'intérieur et aux abords immédiats des maisons ou sur les terrasses. Livré en barquette présentoir ou positionnable sur broche.

- Large spectre d'efficacité et forte appétence
- Effets visibles dès la première semaine
- Action longue durée : 12 semaines

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Tube de 4 g	12	2592	FTUB1N	3 664715 017660

**Utilisation :** Déposer dans des fissures ou dans les anfractuosités des murs, sur le passage des fourmis ou à l'entrée du nid. Veiller à déposer le produit dans une zone inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques.

**Principales doses d'application :**

Produit prêt-à-l'emploi. Traitement des nids : 10 gouttes directement dans l'entrée du nid.

Passage des fourmis : 1 goutte de 200 mg par m<sup>2</sup>.

FORMINIX TUBE. AMM FR-2018-0022. Composition : Imidaclopride (CAS N°138261-41-3) 0,03 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

**NOUVEAU !**



**NOUVEAUTÉ 2025 !**

## BOX MIXTE - FOURMIS ET FOURMILIÈRES

Un box mixte PROTECT EXPERT pour lutter efficacement contre les fourmis.



Box à implanter dans la continuité du rayon

Présentation	Unités	Réf.	Gencod
<b>Box mixte composé de :</b>	192	<b>NOUVEAU !</b> BOXFOURMIS	3 664715 075103
FOURMIS & FOURMILIÈRES Intérieur et abords de la maison Boîtes appâts x2	60	FBOIT2N	3 664715 017608
FOURMIS & FOURMILIÈRES Intérieur et abords de la maison Tube concentré	60	FTUB1N	3 664715 017660
FOURMIS - Balcons, terrasses et pieds de murs Poudre 250 g	36	FOURPOUD250	3 664715 001447
FOURMIS & FOURMILIÈRES - Abords de la maison poudre 1 000 g	36	FOURPOUD1000N	3 664715 070108

Informations réglementaires à retrouver pages 115 - 116.

## FOURMIS & FOURMILIÈRES ABORDS DE LA MAISON - POUDRE



Période d'emploi  possible  optimale  
J F M A M J J A S O N D

Produit sous forme de granulés à base de fleurs de chrysanthème. Efficace sur la plupart des espèces de fourmis. Également efficace sur les blattes, puces, tiques. Le produit peut être appliqué par poudrage, pulvérisation ou arrosage sur les terrasses, abords des habitations, les allées...

- À base de fleurs de chrysanthème
- Action choc et longue durée
- Pour poudrage ou arrosage
- Détruit fourmis et fourmilières

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte poudreuse de 250 g	12	1620	FPNAT250N	3 664715 070115

**Utilisation :** Épandre le produit sur le passage des fourmis et/ou le long des murs, dans les fissures et les crevasses. Si la fourmière est localisée, saupoudrer le produit à l'entrée du nid et à l'entrée des galeries visibles. Agiter régulièrement le récipient entre 2 épandages de façon à éviter un tassement de la poudre.

### Principales doses d'application :

Poudrage : 20 g/m<sup>3</sup> (passage des fourmis) ou 20 g à 40 g (selon la taille du nid)

Pulvérisation : 100g/L (passage des fourmis) ou 20 g à 40 g (selon la taille du nid)

Arrosage : mélanger 20 g/L d'eau (passage des fourmis) ou 20 g à 40 g (selon la taille du nid)

Composition : Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS N°89997-63-7) 0,025 % m/m, Pipéronyl butoxyde (CAS N°51-03-6) 0,125 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : SGH09. H411.

## FOURMIS - ABORDS DE LA MAISON POUDRE DE DIATOMÉE



Période d'emploi  possible  optimale  
J F M A M J J A S O N D

InsectoSec, à base de poudre de diatomée, est un insecticide et acaricide efficace qui possède un effet déshydratant et abrasif élevé contre les nuisibles rampants : fourmis et autres insectes rampants dans la forme adulte (blattes et poux rouges).

- Actif d'origine minérale (100 % terre de diatomée)
- Action par simple contact
- Action longue durée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 100 g	12	1008	FPNAT100	3 664715 023388

**Utilisation :** Tout en orientant l'orifice vers le bas, exercer une légère pression sur le flacon poudreur et diffuser la poudre sur les lieux de passage des insectes particulièrement dans les fentes et les cachettes et former des écrans poudreux. En cas de pluie, ne pas retirer la poudre car une fois sèche, elle retrouvera son entière efficacité.

### Principales doses d'application :

En intérieur :

Traitement sur le chemin des fourmis : 7 g/m

Pour créer une barrière : 7 g/m

En extérieur et intérieur :

Traitement des nids par saupoudrage : 5 g/nid

Traitement en barrière : 7 g/m

INSECTOSEC. AMM FR-2022-0059-01-01. Composition : Dioxyde de silicium Kieselguhr (Poudre de diatomée) (CAS N° 61790-53-2) 100 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373

## FOURMIS & FOURMILIÈRES - INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON - BOÎTES APPÂTS



Période d'emploi  possible  optimale  
J F M A M J J A S O N D

Insecticide agissant par contact et ingestion contre les fourmis.

- Principe actif d'origine microbienne (issue de la bactérie *Saccharopolyspora spinosa*)
- Boîtes pour une utilisation sécurisée
- Permet la destruction des fourmilières

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 boîtes de 10 g	12	1680	BOITNAT2	3 664715 025344

**Utilisation :** Casser les 3 languettes et placer la boîte sur le passage des fourmis ou à proximité des fourmilières.

BIOSPIN G. AMM FR-2014-0107. Composition : Spinosad (EC N°434-300-1) 0,1 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : H412.

# NOUVEAUTÉS 2025 !

**NOUVEAU !**



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## FOURMIS & FOURMILIÈRES - TUBES APPÂTS INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON

Insecticide agissant par contact et ingestion contre les fourmis.

- À base de fleurs de chrysanthème
- Tubes pour une utilisation sécurisée
- Permet la destruction des fourmilières grâce au retour des fourmis, ayant consommé l'appât, au sein de la fourmilière

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 tubes de 15 g	12	1680	<b>NOUVEAU !</b> FTUBNAT2N	3 664 715 080107

**Utilisation :** Déposer quelques gouttes ou un filet de gel sur le passage des fourmis.

VEGETHRIN. Composition : Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS N°89997-63-7) 0,05 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : SGH09. H411.

**NOUVEAU !**



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## FOURMIS - POUDRE SANS INSECTICIDE INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON

La poudre sans insecticide PROTECT EXPERT coupe la cuticule des fourmis et les déshydrate en moins de 48 h. Elle a également une action préventive en créant une barrière contre les fourmis.

- Sans insecticide, poudre 100 % naturelle
- A base de chabasite, une roche volcanique
- Efficacité rapide et action préventive



PLV disponible à la demande

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte poudreuse 200 g	12	1 620	<b>NOUVEAU !</b> FPOUDSI200	3 664 715 078760

**Utilisation :** Saupoudrez jusqu'à 50 g/m<sup>2</sup>, ou 5 g par mètre sur une bande de 10 cm, sur le passage des fourmis.

Composition : Contient de la chabasite.



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## FOURMIS - EXTÉRIEUR - À BASE DE FLEURS DE CHRYSANTHÈME SANS PBO - PRÊT À L'EMPLOI

Le pyréthre est une matière active agissant par contact contre les fourmis. Efficace pour lutter contre les fourmis noires du jardin (*Lasius niger*) aux abords de la maison, sur les balcons, terrasses...

- À base de fleurs de chrysanthème
- Action choc
- Protection longue durée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	FOURPAL750	3 664 715 073246

**Utilisation :** Pulvériser à 20 cm directement sur les fourmis, leurs lieux de passage et refuges. Traiter de préférence le soir.

Composition : Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS N°89997-63-7) 0,05 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : SGH09. H411.

# Insecticides ménagers



Des gammes complètes pour faire face à tous types d'insectes



UNE GAMME MULTI-INSECTES À EFFICACITÉ RADICALE

## MAXI FORMATS



## UNE GAMME SPÉCIFIQUE GUÊPES

### GUÊPES ET FRELONS



### NIDS DE GUÊPES ET FRELONS





Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## VOLANTS - AÉROSOL

L'aérosol Tous Volants de PROTECT EXPERT élimine les insectes volants et forme une zone de protection jusqu'à 12 semaines\*.

- Élimine les insectes volants : mouches, moustiques tigres, guêpes et mites...
- Double action : curative et préventive

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 750 mL	12	960	VOL750	 3 664715 061625

**Utilisation :** Pulvérisez 4 à 6 secondes (pour une pièce d'environ 20 m<sup>3</sup>). Laissez agir le produit pendant 1 h pour une efficacité optimale avant d'aérer la pièce après utilisation.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

**Composition :** Prallethrine (CAS N°23031-36-9) 0,05% m/m, Permethrine (ISO) (CAS N°52645-53-1) 0,15% m/m, Piperonyl Butoxide (CAS N°51-03-6) 1% m/m. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.

## VOLANTS / RAMPANTS - AÉROSOL

Le Foudroyant Volants/Rampants PROTECT EXPERT élimine et forme une zone de protection jusqu'à 12 semaines\* contre les principaux types d'insectes volants et rampants.

- Élimine les principaux types d'insectes volants et rampants : cafards, blattes, cancrelats, punaises, araignées, fourmis, puces, perce-oreilles...
- Double action : curative et préventive



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 600 mL	12	960	VOLRAMP600	 3 664715 036449
Aérosol de 750 mL	12	960	VOLRAMP750	 3 664715 061595

• **Application contre les insectes volants :** Pulvérisez 4 à 6 secondes (pour une pièce d'environ 20 m<sup>3</sup>). Laissez agir pendant 1 h pour une efficacité optimale avant d'aérer la pièce.

• **Application contre les insectes rampants :** Pulvérisez pendant 1 à 2 secondes, directement sur les insectes ou leurs lieux de passage. Pour un traitement préventif, pulvérisez uniformément 5 à 6 secondes par mètres linéaires. Ventilez la pièce après traitement.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

**Composition :** Prallethrine (CAS N°23031-36-9) 0,05% m/m, Permethrine (ISO) (CAS N°52645-53-1) 0,15 % m/m, Piperonyl Butoxide (CAS N°51-03-6) 1 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.

## BARRAGE AUX INSECTES VOLANTS/RAMPANTS

Barrage aux insectes PROTECT EXPERT est un insecticide de contact qui vous protège ainsi que votre maison des insectes volants (mouches, moustiques, guêpes...) et rampants (araignées, fourmis, puces...).

- Élimine et empêche le retour des insectes
- Action immédiate
- Intérieur ou extérieur de la maison



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L	12	540	BARPAL1	 3 664715 040583

**Utilisation :** Agiter avant emploi. Pour les frelons asiatiques, pulvériser directement sur les insectes en se tenant à distance et se protéger avec un kit de protection.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

AMP 2 CL. **Composition :** Acétamipride (CAS N°135410-20-7) 0,2 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : H412.

## À DÉCOUVRIR



## VOLANTS/RAMPANTS - AÉROSOL SPRAY GIVRANT

Le Volants & Rampants Spray Givrant PROTECT EXPERT est un aérosol permettant d'éliminer les insectes, sans aucun insecticide. Il agit sur tous types d'insectes, rampants et volants (cafards, punaises, punaises de lit, araignées, fourmis, guêpes...)

- Neutralise par le froid
- Sans insecticide
- Sans odeur, ne tâche pas

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 300 mL	12	1152	FREEZ300	 3 664715 061779

**Utilisation :** Pulvérisez directement sur les insectes et voyez son action faire effet instantanément.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

SPRAY FROID. Composition : Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole, < 0.1 % (gaz propulseur) (CAS N°68512-91-4). Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. H229. H222.

Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## FUMIGÈNE VOLANTS &amp; RAMPANTS



Conçu pour éliminer les Volants et les Rampants, le fumigène PROTECT EXPERT a une action efficace et immédiate. À utiliser à l'intérieur, il permet par sa solution facile d'utilisation d'accéder aux endroits hors de portée par les traitements insecticides classiques.

- Fumigateur spécial infestation
- Élimine les insectes volants et rampants
- Sans dépôt visible et odeur persistante

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Fumigène de 10 g	6	1 344	PUMIG10	 3 664715 036753

**Utilisation :** Le fumigateur libère un brouillard 30 secondes minimum après activation du fumigateur imprégnant la zone à traiter et atteint les moindres recoins où se dissimulent les insectes.

**Principales doses d'application :**

Produit prêt-à-l'emploi. Un fumigateur permet de traiter une pièce de 25 m<sup>2</sup>, ou environ 65 m<sup>3</sup>.

Composition : Cyphénothrine (CAS N°39515-40-7) 7,2 % m/m, Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH05. SGH07. SGH08. SGH09. H315. H318. H334. H335. H410.

Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## GUÊPES ET FRELONS - AÉROSOL

Permet de lutter contre les guêpes, frelons sur les terrasses et les espaces ouverts.

- Action choc et rapide
- Efficace contre les frelons asiatiques
- Efficace contre les nids de guêpes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 600 mL	12	672	GUEP600	3 664715 036418

**Utilisation :** Agiter avant emploi. Pulvériser directement sur les insectes en se tenant à distance. Pour les nids, traiter lorsque les insectes sont rentrés au nid, à la tombée de la nuit. Pulvériser directement sur le nid à quelques mètres de distance et se protéger avec un kit de protection.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

**Composition :** Chrysanthemum cinerariaefolium (N°CAS 89997-63-7) 0,2 % m/m, Piperonyl Butoxide (N°CAS 51-03-6) 1% m/m, Permethrine (ISO) N°CAS 52645-53-1) 0,5 % m/m. **Classement<sup>(1)</sup> :** DANGER. SGH02. SGH07. SGH09. H222. H229. H319. H336. H410.

## NIDS DE GUÊPES ET FRELONS JET LONGUE PORTÉE 6 M - AÉROSOL

Permet de lutter contre les guêpes, frelons sur les terrasses et les espaces ouverts.  
Jet foudroyant longue portée jusqu'à 6 mètres, idéal pour éliminer les nids à distance.

- Spécial nid de guêpes, frelons et frelons asiatiques
- Action choc et foudroyante
- Longue portée jusqu'à 6 mètres : permet de traiter les nids à distance

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 750 mL	12	672	GUEP750	3 664715 061564

**Utilisation :** Agiter avant emploi. Procéder par action courte et répétée en direction des insectes et du nid à traiter :

- Pour une guêpe, un spray direct d'environ 0,5 seconde.
- Pour les nids, un spray direct d'environ 0,5-0,7 secondes par nid, en fonction de la taille du nid.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

**Composition :** Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS N°89997-63-7) - 0,4 % - Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy) éthyle et de 6-propylpipéronyle (CAS N°51-03-6) - 3,0 %. **Classement<sup>(1)</sup> :** DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.

Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## SPÉCIAL NIDS DE GUÊPES ET FRELONS MOUSSE AÉROSOL

La mousse enveloppante a été développée spécialement pour les nids de guêpes et frelons situés dans des endroits difficiles d'accès comme les sous-toits, les fentes des murs, etc.

- Spécial nid de guêpes, frelons et frelons asiatiques
- Action choc et foudroyante
- Traitement à distance, pulvérisation jusqu'à 3 mètres

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 600 mL	12	1152	GUEPMOUS600	3 664715 036388

**Utilisation :** Agiter avant emploi. Pulvériser directement sur les nids, à quelques mètres de distance (2 à 3 mètres), en maintenant l'aérosol en position verticale et se protéger avec un kit de protection.

**Composition :** 1R-Trans Phénothrine (CAS N°26046-85-5) 0,112 % m/m, Prallethrine (CAS N°23031-36-9) 0,11 % m/m. **Classement<sup>(1)</sup> :** DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.

Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## GRANULÉS JAUNES ANTI-MOUCHES

Les Granulés attractifs Mouches de PROTECT EXPERT sont spécialement conçus pour lutter contre les infestations de mouches. Ils associent un appétent alimentaire et une phéromone sexuelle pour assurer une attractivité maximale sur les mouches.

- Très forte appétence
- Efficacité rapide

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boite de 300 g	12	1 080	GRAMOUCH300	3 664715 061656

**Utilisation :** Verser les granulés dans une coupelle et placer cette dernière sur les lieux de passage des mouches (rebords de fenêtre, sols...). Pour augmenter l'attractivité (particulièrement dans les environnements à forte concurrence alimentaire), pulvériser de l'eau sur les granulés. Placer les granulés hors de la portée des animaux et des enfants.

**Principales doses d'application :** 25 g pour 10 m<sup>2</sup>

AMP 5 GB. Composition : Acétamipride (CAS N°135410-20-7) 5 g/kg (TP18), Fromage 10 g/kg (TP19). Classement<sup>(1)</sup> : SGH09. H411.

Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## RUBANS ANTI-MOUCHES

Les rubans attrape-mouches de PROTECT EXPERT permettent de piéger efficacement les mouches et autres insectes volants et conviennent à tous les lieux d'habitation.

- Piège traditionnel à base de glu extra forte
- Sans insecticide

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Blister de 4 rubans	24	5400	RUBMOU4	3 664715 036470

**Utilisation :** À l'aide de la punaise de fixation fournie, accrocher les rubans au plafond.

**Principales doses d'application :** 1 ou plusieurs pièges selon la taille de la pièce et l'infestation.

Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## PIC-PIGEONS

Empêche les oiseaux de se poser sur les zones à protéger.

- Discrets : les pics forment une barrière pratiquement invisible
- Prêts-à-l'emploi : il suffit d'adapter la longueur des modules à la surface à protéger
- Facile à installer

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 5 modules	12	360	IREPOIPIC	3 442510 702000

**Utilisation :** Nettoyer la surface où les pics vont être posés. Mesurer la longueur du support, pour déterminer le nombre de modules nécessaires. Appliquer une colle forte adaptée au support et aux modules pour que les pics soient bien fixés (presser fortement les socles sur les surfaces concernées). Laissez sécher, les pics sont en place !

Pics en inox sur support polycarbonate traité anti-UV.



## AÉROSOL FOUROYANT ANTI-PUCES ET PUNAISES DE LIT

L'aérosol spécial infestation PROTECT EXPERT lutte efficacement contre les puces et punaises de lits grâce à un système de propulsion spécial. Pour une diffusion automatique du produit dans la totalité de la pièce.

- Diffusion automatique
- Élimine les puces adultes
- Action choc, spéciale infestation



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 150 mL	15	2205	PUPA150	 3 664715 061687

**Utilisation :** Procéder au nettoyage complet de la pièce et des surfaces à traiter avec un aspirateur en insistant particulièrement sur les oreillers, coussins, moquettes, sommiers... Fermer portes et fenêtres. Évacuer les personnes et animaux de la pièce à traiter et retirer les denrées alimentaires. Positionner l'aérosol au milieu de la pièce sur une chaise ou sur un tabouret, légèrement en hauteur. Appuyer sur le diffuseur et le bloquer pour une vidange complète. Sortir de la pièce et attendre deux heures avant de réintégrer la pièce traitée. À l'issue du traitement, aérer la pièce et pratiquer un nettoyage afin d'éliminer les insectes morts.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Composition : Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS N°89997-63-7) 0,4 % m/m ; Piperonyl Butoxide (PBO) (CAS N°51-03-6) 3 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## FOUDROYANT ANTI-PUNAISES DE LIT

Le foudroyant anti-punaises de lit PROTECT EXPERT élimine les punaises de lit au stade adulte et larvaire, et neutralise ainsi leur prolifération.

- Spécial anti-punaises de lit
- Élimine les punaises de lit à tous les stades (larves, adultes)
- Utilisable sur matelas, canapés, fauteuils, draps...

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L 	12	540	PUPAL1	 3 664715 040613

**Utilisation :** Traiter de préférence dès le matin. Fermer les portes et les fenêtres des pièces à traiter. Vaporiser directement les surfaces à 20 ou 30 cm de distance. Laisser agir le produit 3 h avant d'aérer. Le soir, aspirer soigneusement tous les éléments traités.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Composition : Acétamipride (CAS N°135410-20-7) 0,2 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : H412.

## LARVICIDE MOUSTIQUES

Lutte contre le développement des larves de moustiques, dont celles du moustique tigre, dans toutes les situations d'accumulation et de stagnation d'eau dans les jardins : bassins regards, bouches d'évacuation, vasques de collecte, fosses...

- Protection longue durée : jusqu'à 5 semaines
- Mini granulés permettant une lutte sur mesure et adaptée à toutes tailles de points d'eau
- Efficace contre les moustiques tigres



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 100 g	12	2016	LVGRA100N	 3 664715 071693

**Utilisation :** Appliquer sur l'ensemble de la surface d'eau à traiter.

**Principales doses d'application :** 20 g / 10 m<sup>2</sup>.

Composition : Bacillus thuringiensis israelensis 2,86 % m/m et Géraniol (CAS N°106-24-1) 0,1 % m/m.

# THERMACELL®

BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES



## DÉMOUSTIQUE TA VIE



TERRASSE /  
BBQ



JARDINAGE



BORD DE  
PISCINE



PÊCHE



CAMPING



## EFFICACE CONTRE LES MOUSTIQUES ET MOUSTIQUES TIGRES


DÉCOUVREZ toute la gamme de produits Thermacell®

[www.thermacell.fr](http://www.thermacell.fr)



# ESPÈCE INVASIVE, LE MOUSTIQUE TIGRE SE PROPAGE DE PLUS EN PLUS EN FRANCE.

Début 2024, les moustiques tigres sont officiellement implantés dans 78 départements français !



Afin de répondre à cette INVASION DE MOUSTIQUES, Thermacell® vous accompagne tout au long de la saison !

## DE LA PLV POUR DE BELLES MISES EN AVANT

Pour faire connaître Thermacell® et notre gamme de produits.

**Stop rayons**

**Leaflets**

**Affiches**

**Totems**

**Écrans**

**PLV Caisse livré à plat**

## TOUT UN PLAN DIGITAL EST ÉGALEMENT ACTIVÉ

Campagnes digitales



Communication sur Sezon.fr



# THERMACELL®, une exclusivité SBM

## DES EMPLACEMENTS SECONDAIRES POUR ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ ET BOOSTER LES VENTES

**NOUVEAU !**



### BOX THERMACELL® - DIFFUSEURS RECHARGEABLES (RECHARGES VENDUES SÉPARÉMENT)

Pour booster la nouveauté !

Présentation	Unités	Réf.	Gencod
Box composé de :	24	<b>NOUVEAU !</b> THERMABOXE55	3'664715'073734
Diffuseur bouclier anti-moustiques rechargeable - Sans recharge	24	THE55NOIR	3'664715'068006

### BOX THERMACELL® - DIFFUSEURS (RECHARGES VENDUES SÉPARÉMENT)

Disponibles dans un box mixte attractif pour faire de belles mises en avant !

Présentation	Unités	Réf.	Gencod
Box mixte composé de :	24	THERMABOXSR	3'664715'074007
Diffuseur bouclier anti-moustiques blanc Sans recharge	12	THHALOBLANC	3'664715'055662
Diffuseur bouclier anti-moustiques rechargeable - Sans recharge	12	THE55NOIR	3'664715'068006



Et pour aller plus loin, nous vous proposons de créer une zone anti-moustiques grâce à nos arches !



Activation de nos réseaux sociaux via des posts, stories et jeux concours





## DIFFUSEUR BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES RECHARGEABLE (RECHARGES VENDUES SÉPARÉMENT)

Le diffuseur Thermacell® rechargeable assure une protection totale des extérieurs de vie (terrasses, patio, piscine...) contre les principaux types de moustiques et ce quelques minutes seulement après sa mise en route. Il assure une protection sur une zone de 29 m<sup>2</sup> environ et permet de profiter pleinement de ses extérieurs sans se soucier d'être piqué.

- Protège des piqûres de moustiques, même le tigre
- Rechargeable et transportable
- Sans fil, effet rapide, inodore



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Diffuseur sans recharge	6	324	THE55NOIR	3 664 715 068006

**Utilisation :** Avant la première utilisation, charger complètement la batterie. Ouvrir l'appareil. Retirer le capuchon de protection de la recharge liquide - ne pas jeter le bouchon du flacon - et insérer la recharge dans le diffuseur. Refermer le diffuseur et appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer le diffuseur.

Une sonnerie retentit pour signaler que le diffuseur est allumé et un voyant lumineux apparaît pour indiquer le niveau de batterie de l'appareil. La lumière se met alors à clignoter pour signifier que l'appareil est en chauffe. Une fois la température atteinte, la lumière redevient fixe.

Diffuseur à utiliser avec les recharges liquides

**NOUVEAU !**



## RECHARGE LIQUIDE POUR DIFFUSEUR BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES RECHARGEABLE

Système de diffusion anti-moustiques par recharge liquide, hautement efficace.

- Assure une protection totale contre les principaux types de moustiques, même le moustique tigre.
- Couvre jusqu'à 29 m<sup>2</sup>
- Jusqu'à 80 h de protection

Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Recharge liquide de 40 h	12	1428	THE55RECHARG40	3 664 715 068037
Recharge liquide de 80 h	12	960	<b>NOUVEAU !</b> THE55RECHARG80	3 664 715 078838

Contient : Métofluthrine (CAS N°240494-71-7) 55 g/kg, Pralléthrine (CAS N°23031-36-9) 2,5 g/kg. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. SGH09. H371. H410.

## DÉCOUVREZ LE BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES RECHARGEABLE

- ZONE DE PROTECTION**
- RECHARGEABLE**
- FACILE D'UTILISATION**



**3** Générant une zone de protection anti-moustiques de 29 m<sup>2</sup>

**2** La chaleur diffuse la formule

**1** La batterie rechargeable active la recharge





Période d'emploi  possible  optimale  
 J F M A M J J A S O N D

## DIFFUSEUR BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES (RECHARGES VENDUES SÉPARÉMENT)

Le diffuseur Thermacell® assure une protection totale des extérieurs de vie (terrasses, patio, piscine...) contre les principaux types de moustiques et ce quelques minutes seulement après sa mise en route. Il assure une protection sur une zone de 20 m<sup>2</sup> environ et permet de profiter pleinement de ses extérieurs sans se soucier d'être piqué.

- ➔ Protège des piqûres de moustiques, même le tigre
- ➔ Inodore et sans flamme
- ➔ Recharges vendues séparément

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Diffuseur sans recharge	6	432	THHALOBLANC	 3 664715 055662

**Utilisation :** S'assurer que l'interrupteur est en position « OFF ». Glisser la plaquette de produit actif sous la grille de protection. Détacher le capuchon de l'appareil, visser la cartouche dans l'ouverture de l'appareil. S'assurer que la cartouche est totalement insérée en la tournant dans le sens horaire jusqu'à la butée. Remettre le capuchon de l'appareil en place. Mettre le bouton sur la position « ON », le gaz butane commence à circuler. Attendre approximativement 5 à 10 secondes, puis mettre le bouton sur la position « START » et relâcher trois à cinq fois rapidement.



Période d'emploi  possible  optimale  
 J F M A M J J A S O N D

## DIFFUSEUR BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES (AVEC RECHARGES)

Produit identique au diffuseur THERMACELL® ci-dessus.

- ➔ Diffuseur vendu avec recharge
- ➔ Jusqu'à 12 h de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Diffuseur Noir	6	432	THPATIONOIRN	 3 664715 053910

**Utilisation :** S'assurer que l'interrupteur est en position « OFF ». Glisser la plaquette de produit actif sous la grille de protection. Détacher le capuchon de l'appareil, visser la cartouche dans l'ouverture de l'appareil. S'assurer que la cartouche est totalement insérée en la tournant dans le sens horaire jusqu'à la butée. Remettre le capuchon de l'appareil en place. Mettre le bouton sur la position « ON », le gaz butane commence à circuler. Attendre approximativement 5 à 10 secondes, puis mettre le bouton sur la position « START » et relâcher trois à cinq fois rapidement.

**Contient :** 1 cartouche de gaz + 3 plaquettes de produit actif d'environ 4 h chacune

**Plaquette. Composition :** Pralléthrine (CAS N°23031-36-9) 46,6 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. SGH09. H332. H410. **Cartouche de gaz. Composition :** Butane. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH04. H220. H280.

## REDÉCOUVREZ LE BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES



**3**  
Générant une zone de protection anti-moustiques de 20 m<sup>2</sup>

**2**  
La plaquette imprégnée est alors chauffée

**1**  
La cartouche de butane diffuse de la chaleur





Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## LANTERNE - BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES (AVEC RECHARGES)

Esthétique et moderne, la lanterne Thermacell® assure une protection totale des extérieurs de vie (terrasses, camping, barbecue...) contre les principaux types de moustiques et ce rapidement après sa mise en route. Elle assure une protection sur une zone de 20 m<sup>2</sup> environ et permet de profiter pleinement de ses extérieurs sans se soucier d'être piqué.

- Protège des piqûres de moustiques, même le tigre
- Eclairage ambiant à LED
- Jusqu'à 12 h de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Lanterne	6	288	THLANTN	 3 664715 054788

**Utilisation :** Insérer la plaquette sous la grille. Détacher le couvercle de la recharge de butane et visser la cartouche dans la lanterne. Tourner la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à blocage. Pour activer l'anti-moustiques, saisir le collier de la lanterne et effectuer une rotation vers la droite jusqu'à ce que l'indicateur affiche « ON ». Le gaz commencera à s'échapper. Attendre environ 5 à 10 secondes, puis faire pivoter la collerette de la partie supérieure vers la droite jusqu'à ce que l'indicateur affiche « START ». Lorsque la lanterne fonctionne, le voyant est orange.

Plaquette. Composition : Pralléthrine (CAS N°23031-36-9) 46,6 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. SGH09. H332. H410. Cartouche de gaz. Composition : Butane. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH04. H220. H280.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RECHARGES 48 H ET 120 H POUR DIFFUSEUR ET LANTERNE BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES

Système de diffusion anti-moustiques par plaquette, hautement efficace.

- Assure une protection totale contre les principaux types de moustiques, même le moustique tigre
- Couvre jusqu'à 20 m<sup>2</sup>
- Jusqu'à 120 h de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Recharges de 48 h	12	1 344	THRECHARG48N	 3 664715 053941
Recharges de 120 h	6	480	THRECHARG120	 3 664715 053972

**Utilisation :** S'utilise avec les produits anti-moustiques de la gamme Thermacell® : diffuseurs, lanternes et portables nomades.

Plaquette. Composition : Pralléthrine (CAS N°23031-36-9) 46,6 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. SGH09. H332. H410. Cartouche de gaz. Composition : Butane. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH04. H220. H280.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## 4 CARTOUCHES DE GAZ BUTANE POUR DIFFUSEUR ET LANTERNE BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES


Recharges de gaz butane.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Cartouche de gaz butane de 12 h	12	2 016	THBUTANE4	 3 664715 054832

**Utilisation :** S'utilise avec les boucliers anti-moustiques de la gamme Thermacell® : diffuseurs, lanternes et portables nomades.

Cartouche de gaz. Composition : Butane. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH04. H220. H280.

# Raticides



## LEADER SUR LE MARCHÉ RATICIDES

SBM LIFE SCIENCE PROPOSE UNE OFFRE COMPLÈTE QUI COUVRE TOUTES LES UNITÉS DE BESOIN, AVEC DES SUPPORTS ADAPTÉS, ET DES MATIÈRES ACTIVES VARIÉES.



### LES RONGEURS EN QUELQUES CHIFFRES



**26**  
espèces  
de rongeurs

Un couple de rats  
peut engendrer jusqu'à  
  
**600 individus**  
par an (250 000 / 3 ans)



Durée de gestation courte  
**3 semaines**



**20%**  
des incendies  
de bâtiments sont imputables  
aux rongeurs



**50**  
maladies  
transmissibles à l'homme  
(fièvre typhoïde, gale,  
fièvre hémorragique...)



**200**  
tonnes  
de nourriture dévorées  
par jour à Paris

Source : Institut « Claude Bourgelat » (69)

### LE MARCHÉ DES RATICIDES EN CROISSANCE

**42,6 M€**  
(PRIX PUBLICS)  
+4 % VS N-1

**4,7M**  
DE PRODUITS  
VENDUS EN VOLUME



EST LE **N°1**  
SUR LES RATICIDES  
AVEC **70,8%**  
DE PART DE MARCHÉ

**81,8%**  
RODENTICIDES  
CHIMIQUES

**33,4%**  
RODENTICIDES  
MÉCANIQUES





## Faites confiance au leader du marché : SBM life Science, votre partenaire idéal !



### 2 MARQUES FORTES

À VOS CÔTÉS POUR LUTTER CONTRE LES NUISIBLES



La marque française  
**EXPERTE** raticide.  
La gamme **LA PLUS**  
**COMPLÈTE DU MARCHÉ**



Une **OFFRE 20/80**  
qui couvre **TOUS**  
**LES BESOINS**



### TOP10 : 100% SBM

Les 27 premières références sell out  
sont des références SBM.

N°1 CAUSSADE - CARPT720	N°6 PROTECT EXPERT - RACPAT520
N°2 CAUSSADE - CARPT400	N°7 CAUSSADE - CARSBL300(N)
N°3 CAUSSADE - CARSPTBF150	N°8 CAUSSADE - CARBL300N
N°4 PROTECT EXPERT - RASOU150(N)	N°9 CAUSSADE - CARPT200
N°5 CAUSSADE - CARSPT150(N)	N°10 CAUSSADE - CARSPT300



### FORMATS EXCLUSIFS

DISPONIBLES UNIQUEMENT CHEZ 

#### LA BOITE MÉTAL

Sécurité

Emblématique  
de la marque  
Caussade



Conservation  
de l'appétence

520 g



#### DES GRANDS FORMATS EXCLUSIFS

720 g





## SBM, un savoir-faire !

### UNE EXPERTISE INDUSTRIELLE

SBM Life Science s'attache à :

- **développer ses propres formulations** au travers de son service innovation et développement.
- **travailler sur l'appétence des produits**, essentielle pour la lutte contre les rongeurs.

**CAUSSADE** est la **marque pionnière** dans la fabrication de la PAT'APPAT, support plébiscité par les consommateurs car très attractif, indispensable dans le cadre de compétition alimentaire, facile à doser et à appliquer.



### UNE EXPERTISE RÉGLEMENTAIRE

- Un service réglementaire en interne
- Des autorisations de mise sur le marché (AMM) appartenant à SBM

SBM offre un large choix de substances actives afin de répondre à tous les besoins consommateurs.

COUMATÉTRALYL 27 ppm	➔	 Rats	 Campagnols
BROMADIOLONE 25 ppm			
DIFÉNACOUM 25 et 29 ppm	➔	 Rats	 Mulots
BRODIFACOUM 10-12-17-25-29 ppm		 Souris	
FLOCOUMAFÈNE 25 ppm	➔	 Rats	
		 Souris	
ALPHACHLORALOSE	➔	 Souris	



#### LE SAVIEZ-VOUS ?

Les rodenticides sont majoritairement des anticoagulants (sauf l'alphachloralose qui est un neurotoxique). Ces anticoagulants bloquent la synthèse de la vitamine K1 présente dans le foie de chaque rongeur. Au bout de 4 jours, le stock de vitamine K1 arrive à 0 dans le corps du rongeur, ce qui provoque des hémorragies internes.

**Matières actives sans résistance connue**



**Un partenariat solide**  
avec une marque et une société experte  
du contrôle des rongeurs



## AU PLUS PRÈS DES ATTENTES CONSOmmATEURS

Une marque  
puissante  
associée à  
la protection



Des promesses  
simples

Un partenariat  
avec une marque  
experte dans  
les solutions  
mécaniques



### Offrir une gamme complète

- Contre les souris  
et/ou les rats
- Utilisation unique  
ou réutilisable
- Piégeage classique  
ou électronique
- Solutions alternatives  
sans souffrance
- Un code couleur lisible  
en rayon

Rats et  
souris

Souris

Rats

### Une gamme ciblée et performante



Dès les premiers signes  
d'infestation



À la fin d'un traitement  
(ou en prévention)


# Notre **GAMME** de solutions mécaniques, un **ATOUT MAJEUR** pour le rayon !

**SBM LIFE SCIENCE,  
LE PARTENAIRE INDISPENSABLE**

**33,4%** DE PARTS DE MARCHÉ

**LE MARCHÉ ÉVOLUE ET SE VALORISE  
DANS CE CONTEXTE, PROTECT EXPERT  
GAGNE DE LA PART DE MARCHÉ !**

**+16,9 pts** EN 4 ANS



## ACCOMPAGNER

le consommateur dans ses choix



**PAS À PAS**

**SUR LES PACKAGINGS PRODUITS  
POUR UNE MISE EN PLACE  
SIMPLE !**



**MISES EN AVANT  
& PROMOTION**

**DISPOSITIF EN MAGASIN  
POUR SORTIR  
DU RAYON**



**ANIMATION  
DIGITALE**

**SCANNEZ LE QR CODE  
POUR RETROUVER DES CONSEILS,  
DES ARTICLES ET UNE AIDE  
AUX CHOIX SUR SEEZON.CO**



# Comment **IMPLANTER** mon rayon Raticides ?

## 2 AXES D'IMPLANTATION :

↕ **VERTICAL** : UNE IMPLANTATION EN DESCENTE SELON LES CIBLES

↔ **HORIZONTAL** : UNE IMPLANTATION SELON LES LIEUX D'UTILISATION ET LES FORMATS :

- Les céréales : grenier/charpente : en haut du linéaire
- Les pâtes : habitation/cuisine : au milieu du linéaire
- Les blocs : garage/cave : en bas du linéaire

Un rayon qui nécessite d'apporter de la **pédagogie**  
Demandez votre PLV\*



# BOXS RATICIDES

**NOUVEAU !**

**NOUVEAUTÉ 2025**



Box à implanter dans la continuité du rayon



## BOX RATS & SOURIS PROTECT EXPERT

La gamme PROTECT EXPERT pour lutter efficacement contre les rongeurs dans un box mixte.

Présentation	Unités	Réf.	Gencod
<b>Box mixte composé de :</b>	180	<b>NOUVEAU !</b> BOXPROTECTROD	 3 664715 073758
RATS - Céréales 150 g	36	RADIF150N	 3 664715 060215
RATS & SOURIS - Céréales 140 g	48	DIF140	 3 664715 060185
RATS & SOURIS - Pâtes 150 g	72	RASOU150N	 3 664715 060246
SOURIS - Pâte 120 g	24	SOURIPAT120	 3 664715 035589

Informations réglementaires à retrouver pages 144 - 145.

## BOX MIXTE - PIÈGES RATS & SOURIS

La gamme pièges mécaniques PROTECT EXPERT disponible dans un box mixte attractif pour faire de belles mises en rayon !



Box mixte composé de :	BOXPIEGESG	BOXPIEGE100N	Réf.	Gencod
	 3 664715 041917	 3 664715 073307		
	114 unités	152 unités		
	Unités			
SOURIS - Tapette bois pré-appâtée x 2	36	72	SOUTAP2 <small>sera remplacé par SOUTAP2N à épuisement des stocks</small>	 3 664715 025160
RATS Tapette bois x 1	24	24	RATAP1 <small>sera remplacé par RATAP1N à épuisement des stocks</small>	 3 664715 025191
SOURIS 3 pièges plastiques	12	12	SOUTRAP3	 3 664715 025221
RATS 2 pièges plastiques	18	12	RATRAP2	 3 664715 025252
RATS & SOURIS Piège électronique	8	4	RASOUTRAP	 3 664715 025283
SOURIS Piège électronique	16	4	SOUTRAP	 3 664715 029977
SOURIS Ultrasons 80 m²	0	6	ULTRASOU	 3 664715 054511
RATS & SOURIS Ultrasons 150 m²	0	6	ULTRASASOU	 3 664715 054542
SOURIS - Nasse à souris multicapture	0	12	SOUNASS	 3 664715 049470



NOUVEAU !

## NOUVEAUTÉ 2025

**BOX RATS & SOURIS CAUSSADE**

Un box mixte CAUSSADE pour lutter efficacement contre les rats et les souris.



Box à implanter dans la continuité du rayon

Présentation	Unités	Réf.	Gencod
<b>Box mixte composé de :</b>	156	<b>NOUVEAU !</b> BOXCAURS	 3 664715 073710
RATS & SOURIS - Céréales Forte Infestation 150 g	60	CARSC150N	 3 664715 060154
RATS & SOURIS - Flu'operats Pat Espèces résistantes 150 g	60	CARSPTFLU0150	 3 664715 060277
RATS & SOURIS - Bloc Flocoumafène 300 g	36	CARSPT300	 3 664715 048497

Informations réglementaires à retrouver pages 147 - 150 - 154.

NOUVEAU !

**BOX RATS CAUSSADE**

Un box mixte CAUSSADE pour lutter efficacement contre les rats.



Box à implanter dans la continuité du rayon

Présentation	Unités	Réf.	Gencod
<b>Box mixte composé de :</b>	132	<b>NOUVEAU !</b> BOXCAURATS	 3 664715 076711
RATICIDE CANADIEN - Céréales Efficacité Radical 140 g	48	CARCDF140	 3 664715 060819
RATICIDE CANADIEN - Flu'operats Pat Espèces résistantes 150g	48	CARPTFLU0150	 3 664715 060307
RATICIDE CANADIEN - Pâtes Forte Infestation 400 g	36	CARPT400	 3 664715 022466

Informations réglementaires à retrouver pages 152 - 154.



## À DÉCOUVRIR



### SOURIS - ULTRASON

L'Ultrason Souris PROTECT EXPERT permet d'éloigner les souris en un seul geste ! Il est pourvu d'un système intermittent d'émission d'ondes ultra-sonores. Grâce à ce système, les rongeurs ne développent pas d'accoutumance face à l'ultrason, apportant ainsi des résultats sur le long terme.

- Protection 24 h / 24 h
- Sans accoutumance
- Repousse jusqu'à 80 m<sup>2</sup>

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Ultrason	6	1 440	ULTRASOU	3 664715 054511

**Utilisation :**

En seulement trois étapes : 1. Branchez le répulsif directement sur la prise murale de votre choix. 2. Lorsque le voyant vert s'allume, cela signifie que l'appareil est en route. 3. Laissez le répulsif branché pour une action prolongée.

Garantie 2 ans.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D



### RATS & SOURIS - ULTRASON

L'Ultrason Rats & Souris PROTECT EXPERT permet d'éloigner les rats et souris en un seul geste ! Il est pourvu d'un système intermittent d'émission d'ondes ultra-sonores. Grâce à ce système, les rongeurs ne développent pas d'accoutumance face à l'ultrason, apportant ainsi des résultats sur le long terme.

- Protection 24 h / 24 h
- Sans accoutumance
- Repousse jusqu'à 150 m<sup>2</sup>

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Ultrason	6	864	ULTRARASOU	3 664715 054542

**Utilisation :**

En seulement trois étapes : 1. Branchez le répulsif directement sur la prise murale de votre choix. 2. Lorsque le voyant vert s'allume, cela signifie que l'appareil est en route. 3. Laissez le répulsif branché pour une action prolongée.

Garantie 2 ans.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## NOUVEAUTÉ 2025




**NOUVEAU !**



### RATS, SOURIS ET MULOTS - POUDRE RÉPULSIVE

À base d'huile de margosa, la poudre répulsive Rats, Souris et Mulots PROTECT EXPERT crée un environnement hostile à la présence de rongeurs à l'intérieur et à l'extérieur de votre maison.

- Traitement préventif
- Utilisation en intérieur et aux abords de la maison
- Action barrière immédiate et durable jusqu'à 2 mois



PLV disponible à la demande

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Poudre répulsive 100 g	12	1 296	NOUVEAU ! RASOUREP100	3 664715 079934
Poudre répulsive 300 g	12	672	NOUVEAU ! RASOUREP300	3 664715 079965

**Utilisation :** 4 étapes pour une mise en place simple : avant utilisation, insérer 4 piles C /LR14 (non fournies) dans l'emplacement prévu. 1. Ouvrir le clapet au dos de l'appareil et placer l'appât avec un pic en bois ou autre outil. 2. Placer le piège endroits montrant des signes d'activité de rongeurs.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## SOURIS - 2 PIÈGES PINCES

Sous la forme de pinces, le piège à souris PROTECT EXPERT s'arme en 1 clic et attrape avec précision les souris. Pour déclencher le piège, la souris doit soulever le petit clapet à l'intérieur du piège pour se nourrir de l'appât. Le dispositif est alors plus sûr qu'une tapette classique en cas de présence d'animaux de compagnie.

- Piégeage puissant
- Réutilisable
- Piège plus sûr qu'une tapette classique pour les animaux de compagnie

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 tapettes pinces	6	840	SOUTRAP2	3 664715 049500

### Utilisation :

4 étapes pour une mise en place rapide : 1. Appâter : ajouter une petite quantité d'appât (pâte à tartiner ou fromage) sous le couvercle à appât situé en dessous du piège, à l'aide d'un pic en bois ou autre outil. 2. Enclencher le piège : serrez fermement le piège jusqu'à entendre le clic d'armement. 3. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs (dégâts, excréments) et le long des murs. 4. Jeter : une fois la souris piégée, appuyer fermement sur le piège au-dessus de la poubelle pour la jeter. Le piège peut être rincé à l'eau avant réutilisation.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS & SOURIS - PIÈGE ÉLECTRONIQUE

Le piège est équipé d'une technologie avancée de capteurs électroniques qui détectent la présence du rongeur lorsqu'il pénètre dans le piège. Une fois à l'intérieur, la structure en tunnel et les colonnes biseautées retiennent le rongeur prisonnier. Lorsque le rongeur marche sur les plaques métalliques, il enclenche le circuit et le piège envoie une décharge électrique qui le tue. À chaque fois que le piège capture un rongeur, le voyant lumineux situé sur le dessus du piège clignote en vert pendant sept jours maximum.

- Aucun contact avec le rongeur
- Élimine les rongeurs en quelques secondes
- Élimine jusqu'à 50 rongeurs par jeu de piles

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 piège	4	400	RASOUTRAP	3 664715 025283

**Utilisation :** 4 étapes pour une mise en place simple : Avant utilisation, insérer 4 piles C /LR14 (non fournies) dans l'emplacement prévu. 1. Ouvrir le clapet au dos de l'appareil et placer l'appât avec un pic en bois ou autre outil. 2. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs. 3. Enclencher le piège en appuyant sur le bouton « ON », le témoin lumineux vert clignotera une fois et l'appareil vibrera pour indiquer qu'il est prêt à fonctionner. 4. Jeter : le témoin lumineux vert clignotera pour indiquer le piégeage. Ouvrir le clapet et jeter le rongeur dans une poubelle ménagère.

Garanti 2 ans.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## SOURIS - PIÈGE ÉLECTRONIQUE

Le piège est équipé d'une technologie avancée de capteurs électroniques qui détectent la présence d'une souris lorsqu'elle pénètre dans le piège. Une fois à l'intérieur, la structure en tunnel et les colonnes biseautées retiennent la souris prisonnière. Lorsque la souris marche sur les plaques métalliques, elle enclenche le circuit et le piège envoie une décharge électrique à haute tension qui la tue. À chaque fois que le piège capture une souris, le voyant lumineux situé sur le dessus du piège clignote en vert pendant sept jours maximum.

- Aucun contact avec le rongeur
- Élimine les souris en quelques secondes
- Élimine jusqu'à 100 souris par jeu de piles

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 piège	4	1 064	SOUTRAP	3 664715 029977

**Utilisation :** 4 étapes pour une mise en place simple : Avant utilisation, insérer 4 piles AA /LR6 (non fournies) dans l'emplacement prévu. 1. Ouvrir le clapet au dos de l'appareil et placer l'appât avec un pic en bois ou autre outil. 2. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs. 3. Enclencher le piège en appuyant sur le bouton « ON », le témoin lumineux vert clignotera une fois et l'appareil vibrera pour indiquer qu'il est prêt à fonctionner. 4. Jeter : le témoin lumineux vert clignotera pour indiquer le piégeage. Ouvrir le clapet et jeter le rongeur dans une poubelle ménagère.

Garanti 2 ans.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS - 2 TAPETTES PLASTIQUES

Permet d'éliminer les rats dans les immeubles, restaurants, bureaux et autres petits locaux commerciaux. Le mécanisme d'ouverture et de fermeture simple permet de se débarrasser proprement du rongeur, sans aucun contact avec lui.

- ➔ Facile à installer : s'arme en 1 clic
- ➔ Piégeage rapide et précis
- ➔ Réutilisable - Avec une trappe à appât

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 tapettes	6	912	RATRAP2	3 664715 025252

**Utilisation :** 4 étapes pour une mise en place simple : 1. Appâter : Ajouter une petite quantité d'appât (pâte à tartiner ou fromage par exemple) dans le puits prévu à cet effet, avec un pic en bois ou autre outil. 2. Enclencher le piège : relever la poignée jusqu'à entendre le clic d'armement. 3. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs. 4. Jeter : une fois le rat piégé, tenir le piège par l'arrière, soulever doucement la poignée pour vous débarrasser du rat dans une poubelle ménagère. Rincer le piège avant de le réutiliser.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## SOURIS - 3 TAPETTES PLASTIQUES

Lorsque les souris vous envahissent, vous n'avez qu'une envie : les voir disparaître ! C'est la raison pour laquelle vous avez besoin du piège à souris PROTECT EXPERT, rapide, précis et facile à utiliser. Fabriqué dans un plastique très résistant, il peut être réutilisé à de nombreuses reprises.

- ➔ Facile à installer : s'arme en 1 clic
- ➔ Piégeage rapide et précis
- ➔ Réutilisable - Avec une trappe à appât

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
3 tapettes	6	864	SOUTRAP3	3 664715 025221

**Utilisation :** 4 étapes pour une mise en place simple : 1. Appâter : Ajouter une petite quantité d'appât (pâte à tartiner ou fromage par exemple) sous le couvercle à appât, avec un pic en bois ou autre outil. 2. Enclencher le piège en relevant la poignée rouge jusqu'à entendre le clic d'armement. 3. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs. 4. Jeter : une fois la souris piégée, tenir le piège par l'arrière, soulever doucement la poignée rouge pour vous débarrasser de la souris dans une poubelle ménagère. Rincer le piège avant de le réutiliser.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS - 1 TAPETTE BOIS FSC®

La tapette à rat PROTECT EXPERT, certifiée FSC®, permet de lutter contre les rongeurs. Résistante, elle dispose d'une pédale en plastique pour déposer les appâts (fromage, fruit...).

- ➔ Capture rapide
- ➔ Installation facile

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 tapette	12	2 016	RATAP1N Remplace RATAP1 à épuisement des stocks	3 664715 025191

**Utilisation :** 4 étapes pour une mise en place simple : 1. Décrocher la barre de déclenchement : enlever l'agrafe et rabattre la barre vers l'arrière de manière qu'elle pendre à l'arrière du piège. 2. Appâter : ajouter une petite quantité de pâte à tartiner sur la pédale métallique, avec un pic en bois ou autre outil. 3. Armer le piège : relever la barre de piégeage et la maintenir fermement avec votre pouce. Placer la barre de déclenchement au-dessus de la barre de piégeage et en insérer l'extrémité dans la pédale métallique. 4. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## SOURIS - 2 TAPETTES BOIS FSC®

La tapette à souris PROTECT EXPERT, certifiée FSC®, permet de lutter contre les souris. Chaque piège mécanique est fourni avec une pédale de déclenchement en plastique sous forme de gryère activée par le rongeur.

- ➔ Pas besoin d'appât
- ➔ Réutilisable

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 tapettes	36	4 968	SOUTAP2N Remplace SOUTAP2 à épuisement des stocks	3 664715 025160

**Utilisation :** 3 étapes pour une mise en place simple : 1. Décrocher la barre de déclenchement : enlever l'agrafe et rabattre la barre vers l'arrière de manière qu'elle pendre à l'arrière du piège. 2. Armer le piège : relever la barre de piégeage et la maintenir fermement avec votre pouce. Placer la barre de déclenchement au-dessus de la barre d'exécution et en insérer l'extrémité dans la pédale jaune. 3. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## SOURIS - NASSE MULTI-CAPTURE

La nasse à souris multi-capture PROTECT EXPERT permet d'attraper jusqu'à 4 souris en même temps. Une fois à l'intérieur, elles ne peuvent plus sortir. La nasse permet de relâcher les souris en dehors des zones d'habitation et est réutilisable après chaque utilisation.

- Capture jusqu'à 4 souris
- Réutilisable
- Lutte alternative, sans souffrance

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 nasse	6	1 152	SOUNASS	3 664715 049470

### Utilisation :

3 étapes pour une mise en place simple : 1. Appâter : glisser le clapet de la partie tunnel et étaler de la pâte à tartiner ou disposer du fromage sur la paroi du fond à l'aide d'un pic en bois ou autre outil. Refermer le clapet. 2. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs (dégâts, excréments) et le long des murs. 3. Libérer : une fois les souris capturées, relâchez-les dans une zone éloignée des habitations. Le piège peut être rincé à l'eau avant réutilisation.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## BOÎTE APPÂT TOUS RONGEURS AVEC CLÉ DE FERMETURE

Boîte d'appâtage tous rongeurs (rats, souris, mulots, campagnols) à double entrée, sécurisée avec clé. À garnir de pâtes, blocs ou céréales. Permet d'appâter en limitant les risques d'ingestion par les enfants et les animaux domestiques.

- Rigide, résistant et réutilisable
- Fermeture à clé
- Tunnel à double entrée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 boîte + 1 clé	6	450	RASOUBOIT	3 664715 030164

**Utilisation :** Déposer la boîte sur les lieux de présence habituelle des rongeurs. Disposer les appâts choisis dans l'une des mangeoires prévues et fermer la boîte à clé. **L'utilisation des boîtes appâts sécurisées est obligatoire pour les produits sous homologation biocide.** Retirer les boîtes appâts après la fin du traitement. Les boîtes doivent être convenablement étiquetées avec les informations du produit utilisé.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## BOÎTE APPÂT SOURIS AVEC CLÉ DE FERMETURE

Boîte d'appâtage souris à double entrée, sécurisée avec clé. À garnir de pâtes, blocs ou céréales. Permet d'appâter en limitant les risques d'ingestion par les enfants et les animaux domestiques.

- Rigide, résistant et réutilisable
- Fermeture à clé
- Tunnel à double entrée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 boîte + 1 clé	6	1 380	BOITSOU	3 664715 030133

**Utilisation :** Déposer la boîte sur les lieux de présence habituelle des souris. Disposer les appâts choisis dans l'une des mangeoires prévues et fermer la boîte à clé. **L'utilisation des boîtes appâts sécurisées est obligatoire pour les produits sous homologation biocide.** Retirer les boîtes appâts après la fin du traitement. Les boîtes doivent être convenablement étiquetées avec les informations du produit utilisé.

“ **Paroles d'expert :** Pour tout traitement curatif efficace dans la lutte contre les rongeurs, les appâts rodenticides doivent être fixés dans le poste d'appâtage sécurisé à l'aide de la tige métallique présente dans le kit. Le rongeur se retrouve en confiance grâce à la boîte appât pour consommer l'appât sur place et ne peut pas l'emporter pour faire des réserves. ”



## FOCUS SUR LA MOLÉCULE COUMATÉTRALYL :

COUMATÉTRALYL à 27 ppm, une homologation SBM Life Science !

- La seule homologation à base d'une substance active anticoagulante de première génération autorisée en France pour les utilisateurs non professionnels.
- Efficace sur rats, mulots et campagnols pour une utilisation à l'intérieur et autour des bâtiments.
- Produit non classé, empoisonnement secondaire plus limité.
- Des quantités allant jusqu'à 720 g de produits pour donner aux consommateurs les moyens de lutter en cas de forte infestation.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS & CAMPAGNOLS - PÂTES

L'appât PROTECT EXPERT est un rodenticide très appétent qui se présente sous la forme de pâte en sachets qui permet l'élimination des rats noirs, surmulots, campagnols roussâtres et campagnols des champs. Il est utilisé dans les lieux comme les abords de l'habitation, caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts...

- Efficacité maximale
- Très appétent
- Bouchon sécurité enfants

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bouteille de 240 g (24 x 10 g)	12	960	RACPAT240	 3 664715 022527

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 200 g, soit 20 sachets d'appât par station d'appât

Campagnols : 20 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

SECUVERD® 27. AMM FR-2018-0103. Composition : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS - PÂTES

L'appât PROTECT EXPERT est un rodenticide très appétent qui se présente sous la forme de pâte en sachets qui permet l'élimination de la plupart des rongeurs : rats noirs, surmulots. Il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts...

- Efficacité maximale
- Très appétent
- Bouchon sécurité enfants

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bouteille de 520 g (52 x 10 g)	12	432	RACPAT520	 3 664715 022497

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 200 g, soit 20 sachets d'appât par station d'appât

SECUVERD® 27. AMM FR-2018-0103. Composition : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS & SOURIS - PÂTES

Appât prêt à l'emploi, la pâte PROTECT EXPERT est un rodenticide très appétent qui permet l'éradication de la plupart des rongeurs : rats noirs, surmulots, rats d'égout et souris domestiques.

- Très appétent
- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (15 x 10 g)	12	672	RASOU150N	3 664 715 060246

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 10 sachets d'appât par station d'appât

Souris : 30 à 40 g, soit 3 à 4 sachets d'appât par station d'appât

PATAPPAT BRODI. AMM FR-2016-0017. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.

## RATS & SOURIS - CÉRÉALES

L'appât PROTECT EXPERT à base de céréales, est un rodenticide très appétent qui permet l'élimination de la plupart des rongeurs : rats noirs, surmulots, rats d'égouts et souris domestiques. Il se présente sous la forme de sachets prêts à l'emploi dotés d'une excellente appétence sans risque de dispersion. Il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts.

- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit
- Très appétent

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 140 g (7 x 20 g)	12	768	DIF140	3 664 715 060185

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 5 sachets d'appât par station d'appât

Souris : 40 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

ERADIK RONGEURS. AMM FR-2016-0019. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS - CÉRÉALES

L'appât PROTECT EXPERT à base de céréales, est un rodenticide très appétent qui permet l'élimination de la plupart des rongeurs : rats noirs, surmulots, rats d'égouts et souris domestiques. Il se présente sous la forme de sachets prêts à l'emploi dotés d'une excellente appétence sans risque de dispersion. Il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts.

- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit
- Très appétent


Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (6 x 25 g)	12	768	RADIF150N	3 664 715 060215

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât

CANADIEN GRAINS. AMM FR-2016-0023. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## SOURIS - PÂTE

La pâte PROTECT EXPERT est un rodenticide très appétent qui permet l'élimination des souris. La formulation huileuse de la pâte garantit une haute appétence. Elle est utilisée dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts...

- Efficacité maximale
- Spécial souris résistantes
- Une ingestion suffit

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 120 g (12 x 10 g)	12	1 512	SOURIPAT120	3 664 715 035 589

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 10 sachets d'appât par station d'appât  
Souris : 30 à 40 g, soit 3 à 4 sachets d'appât par station d'appât

PATAPPAT BRODI. AMM FR-2016-0017. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS, MULOTS & CAMPAGNOLS - CÉRÉALES

L'appât PROTECT EXPERT à base de céréales est un rodenticide très appétent qui permet l'élimination de la plupart des rongeurs : rats noirs, mulots et campagnols. Il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts...

- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit
- Très appétent

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (6 x 25 g)	12	672	RAMUCAM150	3 664 715 035 558

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât  
Mulots et Campagnols des champs : 50 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

ERADIK RONGEURS. AMM FR-2016-0019. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS & SOURIS - BLOCS FLUORESCENTS

Le bloc PROTECT EXPERT est un rodenticide très appétent contre les rats et les souris. Il se présente sous la forme d'un bloc appât prêt à l'emploi particulièrement adapté à une utilisation dans des conditions humides. Efficace dès les premières ingestions, il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts.

- Haute performance
- Une ingestion suffit
- Très appétent et fluorescent

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 300 g (15 x 20 g)	12	504	FB300N	3 664 715 060 697

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 75 à 100 g soit 4 à 5 blocs d'appât par station d'appât  
Souris : 30 à 50 g, soit 2 blocs d'appât par station d'appât

RODIBROD STRIKE WBF. AMM FR-2023-0011. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0017 % m/m.

## LA TECHNOLOGIE FLUORESCENTE PERMET DE SURVEILLER L'ACTIVITÉ DES RATS ET DES SOURIS

- Permet de détecter les lieux de passage des rats et des souris
- Possède une excellente appétence pour accélérer la consommation



# À vos côtés pour lutter contre les nuisibles

## 1 IDENTIFIEZ L'ESPÈCE DE RONGEUR

Rat noir / Rat de grenier / Rat des champs    Rat brun / Rat d'égout / Surmulot

Souris

Mulot

Campagnol



**DÉGÂTS :** portes, boiseries, poutres et câbles rongés, déjections  
**RÉGIME ALIMENTAIRE :** omnivore (à tendance : fruits, grains et légumes)



**DÉGÂTS :** portes, boiseries, poutres et câbles rongés, déjections  
**RÉGIME ALIMENTAIRE :** omnivore (à tendance carnivore)



**DÉGÂTS :** aliments rongés, papiers, isolants et textiles déchiquetés  
**RÉGIME ALIMENTAIRE :** granivore




**DÉGÂTS :** destruction des cultures potagères, monticules de terre et trous de galeries  
**RÉGIME ALIMENTAIRE :** granivore



**DÉGÂTS :** destruction des cultures potagères, monticules de terre et trous de galeries  
**RÉGIME ALIMENTAIRE :** herbivore

## 2 DÉTERMINEZ LE LIEU



**LIEUX SECS**  
**GRENIER, CHARPENTE**

Rat noir / Rat de grenier / Rat des champs

Souris



**LIEUX SECS ET HUMIDES**  
**HABITATION, CUISINE**

Souris



**LIEUX SECS ET HUMIDES**  
**AUTOUR DES HABITATIONS**

Campagnol

Mulot



**LIEUX TRÈS HUMIDES**  
**GARAGE, CAVE**

Rat brun / Rat d'égout / Surmulot

## 3 DÉTERMINEZ LE NIVEAU D'INFESTATION



### PRÉVENTION et/ou DÉBUT D'INFESTATION

#### SOLUTIONS MÉCANIQUES

J'ai quelques signes que des rongeurs visitent mon habitation et je souhaite utiliser des solutions mécaniques (pièges, tapettes..).

#### EFFICACITÉ RADICALE

J'ai quelques signes que des rongeurs visitent mon habitation et je souhaite utiliser des solutions radicales.

### INFESTATION CONFIRMÉE

#### FORTE INFESTATION

Solutions pour un 1<sup>er</sup> traitement : je suis envahi et je souhaite un produit puissant et rapide.

#### ESPÈCES RÉSISTANTES

Solutions pour un 2<sup>ème</sup> traitement : j'ai déjà essayé de me débarrasser de rongeurs mais il reste des traces de leur présence.

Avant le traitement, retirez toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (céréales éparpillées ou déchets alimentaires) et nettoyez la zone des déchets.



## TOUS LIEUX



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

### RATS & SOURIS - BLOC FLOCOUMAFÈNE

Des nuisibles dans une maison, un entrepôt ou un grenier. CAUSSADE propose un bloc doté d'une grande appétence et résistant aux différentes températures pour détruire l'ensemble des colonies de rongeurs à l'intérieur ou autour de l'habitation. Produit efficace dès la première ingestion !

- Efficacité radicale
- Hyper appétent
- Utilisable en tous lieux

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 300 g (12 x 25 g)	12	720	CARSPT300	

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 50 à 75 g, soit 2 à 3 blocs d'appât par station d'appât

Souris : 25 g, soit 1 bloc d'appât par station d'appât

RODICUM® ULTRA SECURE. AMM FR-2019-0001. Composition : Flocoumafène (CAS N°90035-08-8) 0,0025 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

### RATICIDE CANADIEN - BLOC FLOCOUMAFÈNE

Envahis par des rats au sein d'une habitation ou aux alentours ? CAUSSADE propose une formule résistante aux différentes températures pour une utilisation en tous lieux (cuisine, lieux de vie, grenier, entrepôts). Prête à l'emploi et dotée d'une forte appétence, elle permet l'élimination rapide des rats noirs et rats bruns.

- Efficacité radicale
- Hyper appétent
- Utilisable en tous lieux

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 300 g (12 x 25 g)	12	720	CARPT300	

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 50 à 75 g, soit 2 à 3 blocs d'appât par station d'appât

RODICUM® ULTRA SECURE. AMM FR-2019-0001. Composition : Flocoumafène (CAS N°90035-08-8) 0,0025 % m/m.



## AUX ABORDS DE LA MAISON



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

### RATS & MULOTS - PÂTES FORTE INFESTATION

Le produit idéal pour en cas de forte infestation de rats et/ou mulots. CAUSSADE a développé une formule hyper appétente utilisée et appréciée par les professionnels, particulièrement adaptée aux rats et mulots.

- Forte infestation
- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boite métal de 600 g (60 x 10 g)	12	504	CARMUPT600	 3 664715 054665

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 200 g, soit 20 sachets d'appât par station d'appât

Mulots : 20 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

SECUVERD® 27. AMM FR-2018-0103. Composition : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

### CAMPAGNOLS - PÂTE EFFICACITÉ RADICALE

Quelques signes de campagnols, monticules de terre, galeries aux abords de l'habitation. CAUSSADE propose une pâte dotée d'une grande appétence pour appâter et éliminer les campagnols.

- Efficacité radicale
- Hyper appétent
- Idéal aux abords de l'habitation

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 200 g (20 x 10 g)	12	672	CARPT200	 3 664715 022435

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Campagnols : 20 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

RODICUM® CAMPAGNOLS 27. AMM FR-2018-0103. Composition : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATICIDE CANADIEN - PÂTE FORTE INFESTATION

Quelques signes de rongeurs (traces, bruits, odeurs) dans une habitation, entrepôt, cuisine. CAUSSADE propose une pâte dotée d'une grande appétence pour attirer et éliminer les rats. Offre jusqu'à 720 g pour donner aux consommateurs les moyens de lutter en cas de forte infestation.

- Spécial rats forte infestation
- Très appétent
- Idéal pour lieux secs et/ou humides aux abords de l'habitation

 N°1 des ventes\*

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau rectangulaire de 720 g (72 x 10 g)	4	216	CARPT720	 3 664715 022558

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 200 g, soit 20 sachets d'appât par station d'appât

SECUVERD® 27. AMM FR-2018-0103. Composition : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## PIÈGES À TAUPES

Les pièges permettent de capturer les taupes de votre jardin. Il suffit de déposer les pièges à l'intérieur des galeries régulièrement fréquentées pour que les taupes soient piégées dès le premier passage.



- À déposer dans la galerie
- Économique
- Réutilisable

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Blister de 2 pièges + 2 tendeurs + clé d'armement.	12	1 440	CATPIEGE	 3 442510 103067

**Utilisation :** Armer les pièges avec la clé et retirer la clé avec précaution. Déposer les deux pièges dans la galerie (un dans chaque sens), en les tenant par le ressort. Reboucher délicatement la galerie (pour ne pas l'effondrer).



## GRENIER, CHARPENTES - LIEUX SECS



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

### RATS & SOURIS - CÉRÉALES FORTE INFESTATION

Les rongeurs ont envahi grenier, charpente, entrepôts et provoquent des dégâts, signes d'une forte infestation. La formule CAUSSADE exclusive à base de céréales est très appétente pour appâter et éliminer l'ensemble de la colonie.

- Forte infestation
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, charpente

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 150 g (6 x 25 g)	12	720	CARSC150N	 3 664715 060154

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât

Souris : 25 g, soit 1 sachet d'appât par station d'appât

CANADIEN GRAINS. AMM N° FR-2016-0023. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

### RATS & SOURIS - CÉRÉALES - EFFICACITÉ RADICALE

L'appât CAUSSADE à base de céréales est un rodenticide très appétent qui permet l'élimination de la plupart des rongeurs : rats noirs, rats d'égouts et souris domestiques. Il se présente sous la forme de sachets prêts à l'emploi dotés d'une excellente appétence sans risque de dispersion. Il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basse-cour, entrepôts.

- Très appétent
- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 140 g (7 x 20 g)	12	768	CARSCDF140	 3 664715 060789

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 5 sachets d'appât par station d'appât

Souris : 40 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

NYNA 3 CEREALES 25. AMM FR-2016-0032. Composition : Difénacoum (CAS N°56073-07-5) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

### RATS & SOURIS - CÉRÉALES ESPÈCES RÉSISTANTES

Des rats et souris présents dans un grenier, une charpente, une habitation ou encore une cuisine... Ils semblent résistants ? GRAIN BROMADIOLONE est un rodenticide très appétent conçu pour lutter contre les rongeurs devenus résistants aux traitements classiques.

- Efficacité radicale
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal aux abords de l'habitation

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (6 x 25 g)	12	1 512	CARSCBR150	 3 664715 061472

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât

Souris : 25 g, soit 1 sachet d'appât par station d'appât

GRAIN BROMADIOLONE. AMM FR-2016-1000. Composition : Bromadiolone (CAS N°28772-56-7) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS & MULOTS - CÉRÉALES ESPÈCES RÉSISTANTES

GRAIN BROMADIOLONE est un rodenticide très appétent conçu pour lutter contre les rats et mulots devenus résistants aux traitements classiques.

- Efficacité radicale
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal aux abords de l'habitation

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (6 x 25 g)	12	1 512	CARMUC150N	3 664715 061502

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât  
 Mulots : 50 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

GRAIN BROMADIOLONE. AMM FR-2016-1000. Composition : Bromadiolone (CAS N°28772-56-7) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATICIDE CANADIEN - CÉRÉALES ESPÈCES RÉSISTANTES

CAUSSADE propose un rodenticide très appétent conçu pour lutter contre les rats devenus résistants aux traitements classiques.

- Spécial rats résistants
- Mélange de céréales pour une appétence maximale
- Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, charpente


Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 150 g (6 x 25 g)	12	720	CARBF150	3 664715 023050

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât

CANADIEN GRAINS. AMM FR-2016-0023. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATICIDE CANADIEN - CÉRÉALES EFFICACITÉ RADICALE

CAUSSADE propose un rodenticide très appétent pour lutter contre les rats devenus résistants aux traitements classiques.

- Spécial rats résistants
- Mélange de céréales pour une appétence maximale
- Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, charpente

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 140 g (7 x 20 g)	12	768	CARCDF140	3 664715 060819

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 5 sachets d'appât par station d'appât

NYNA 3 CEREALES 25. AMM FR-2016-0032. Composition : Difénacoum (CAS N°56073-07-5) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## SOURIS - CÉRÉALES FORTE INFESTATION

Prête à l'emploi, la formule CAUSSADE à base d'avoine décortiquée imprégnée de Brodifacoum est très appétente pour appâter et éliminer les souris. L'appât est à utiliser dans les greniers, charpentes, endroits difficiles d'accès et entrepôts.

- Forte infestation
- Appât très appétent en cas de concurrence alimentaire
- Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, charpente


Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g (5 x 20 g)	12	1 512	CASAE4N	3 664715 035497

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Souris : 30 à 40 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

FANGA B+ SOURIS RATS. AMM FR-2016-0007. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.


**HABITATION, CUISINE - LIEUX SECS ET HUMIDES**


## RATS & SOURIS - PÂTES FLUORESCENTES FORTE INFESTATION

CAUSSADE propose une pâte fluorescente dotée d'une grande appétence pour éliminer l'ensemble de la colonie.

- Forte infestation
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 150 g (10 x 15 g)	12	720	CARSPT150N	 3 664715 060727

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 60 à 80 g, soit 4 à 5 sachets d'appât par station d'appât

Souris : 30 à 50 g, soit 2 à 3 sachets d'appât par station d'appât

RODIBROD STRIKE PF. AMM FR-2023-0012. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0017 % m/m

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D



## RATS & SOURIS - PAT'APPÂT ESPÈCES RÉSISTANTES

PATAPPAT BRODI est un anti-coagulant très appétant conçu pour lutter contre tous les rongeurs, même les plus résistants aux traitements classiques.

- Spécial rats et souris résistants
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine

 N°3 des ventes\*

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (15 x 10 g)	12	672	CARSPTBF150	 3 664715 023029

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 10 sachets d'appât par station d'appât

Souris : 30 à 40 g, soit 3 à 4 sachets d'appât par station d'appât

PATAPPAT BRODI. AMM FR-2016-0017. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D



## RATS & SOURIS DIF'OPERATS PAT EFFICACITÉ RADICALE

DIF'OPERATS PAT est un anti-coagulant très appétant conçu pour lutter contre tous les rongeurs, même les plus résistants aux traitements classiques.

- Spécial rats & souris résistants
- Mélange de céréales pour une appétence maximale
- Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, charpente

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (10 x 15 g)	12	840	CARSPTDF150N	 3 664715 060758

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 90 g, soit 6 sachets d'appât par station d'appât

Souris : 45 g, soit 3 sachets d'appât par station d'appât

DIF'OPERATS PAT. AMM FR-2012-0035. Composition : Difénacoum (CAS N°56073-07-5) 0,0029 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.


Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS & SOURIS - FLU'OPERATS PAT ESPÈCES RÉSISTANTES

FLU'OPERATS PAT est un anti-coagulant très appétent conçu pour lutter contre les rongeurs, même les plus résistants aux traitements classiques. L'appât est utilisé dans les lieux de vie, cuisine, endroits difficiles d'accès et entrepôts.

- Spécial rats et souris résistants
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (10 x 15 g)	12	840	CARSPTFLU0150	3 664715 060277

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

### Principales doses d'application :

Rats : 90 g, soit 6 sachets par poste d'appâtage  
Souris : 45 g, soit 3 sachets par poste d'appâtage

FLU'OPERATS PAT. AMM FR-2017-0106. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0029 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.

## RATICIDE CANADIEN - FORTE INFESTATION

CAUSSADE propose une pâte dotée d'une grande appétence pour appâter et éliminer l'ensemble de la colonie.

- Spécial rats forte infestation
- Très appétent
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine

2 N°2 des ventes \*

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g (40 x 10 g)	12	504	CARPT400	3 664715 022466

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

### Principales doses d'application :

Rats : 200 g, soit 20 sachets d'appât par station d'appât

SECUVERD® 27. AMM FR-2018-0103. Composition : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.

## RATICIDE CANADIEN - FLU'OPERATS PAT ESPÈCES RÉSISTANTES

FLU'OPERATS PAT est un anti-coagulant très appétent conçu pour lutter contre les rongeurs, même les plus résistants aux traitements classiques.

- Spécial rats résistants
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (10 x 15 g)	12	840	CARPTFLU0150	3 664715 060307

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

### Principales doses d'application :

Rats : 90 g, soit 6 sachets par poste d'appâtage

FLU'OPERATS PAT. AMM FR-2017-0106. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0029 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.

## SOURIS - 2 BOÎTES PRÉ-APPÂTÉES FOUROYANT

CAUSSADE propose un appât doté d'une grande appétence, idéal face à la concurrence alimentaire. Ce produit élimine les souris rapidement. La pâte est à l'intérieur d'une boîte pour un traitement en toute sécurité.

- Appât intégré dans la boîte : non accessible pour les enfants et animaux domestiques
- Pas de manipulation avec le produit, prêt à poser
- Formule onctueuse à base d'alphachloralose



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 20 g (2 boîtes de 10 g)	12	1 296	CASABOIT2	3 664715 007333

**Utilisation :** Produit prêt à l'emploi avec boîte appât intégrée. La pâte est à l'intérieur d'une boîte pour éviter les risques de contact avec le produit pour les enfants et animaux domestiques.

**Principales doses d'application :**  
Souris : 10 g, soit 1 boîte

PAT'APPAT SOURICIDE CANADIEN FOUROYANT. AMM FR-2015-0034. Composition : Alphachloralose (CAS N°15879-93-3) 4 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.



Fabrique en France

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## SOURIS - FORTE INFESTATION

PATAPPAT BRODI est un anti-coagulant très appétant conçu pour lutter contre toutes les souris, même les plus résistantes aux traitements classiques.

- Forte infestation
- Appât très appétant en cas de concurrence alimentaire
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 100 g (10 x 10 g)	12	720	CASAPT10N	3 664715 035466

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**  
Souris : 30 à 40 g, soit 3 à 4 sachets d'appât par station d'appât

PATAPPAT BRODI. AMM FR-2016-0017. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.

“

**Paroles d'expert :** Pour tout traitement curatif dans la lutte contre les rongeurs, les appâts rodenticides doivent être apposés dans un poste d'appâtage sécurisé.

”






## CAVE, GARAGE - LIEUX HUMIDES

## LES BLOCS

Dans les lieux très humides, il est fortement recommandé d'utiliser des blocs appâts. Sans risque de dispersion et d'une excellente appétence, ces supports ont une longue durée d'efficacité en milieu humide. Le trou au centre des blocs permet de les enfiler directement sur la tige métallique de la boîte appât. Ceci empêche les rongeurs de partir avec l'appât pour en faire des réserves et les obligent ainsi à le consommer dans la boîte.



## NOUVEAUTÉ 2025

NOUVEAU !



## RATS &amp; SOURIS - BLOCS FLUORESCENTS FORTE INFESTATION

Vous avez des rats ou souris dans votre cave, garage, entrepôt ? CAUSSADE vous propose une formule utilisée par les professionnels pour éradiquer les rongeurs.

- Haute performance
- Une seule ingestion suffit
- Très appétent

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 200 g (10 x 20 g)	12	672	NOUVEAU ! CARSBL200	3 664 715 060666

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 75 à 100 g d'appât, soit 4 à 5 blocs d'appât, par station d'appât

Souris : 30 à 50 g d'appât, soit 2 blocs d'appât, par station d'appât

FLUO BLOC BF. AMM FR-2023-0011. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0017 % m/m.

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS &amp; SOURIS - BLOCS FORTE INFESTATION

Forte infestation dans une cave, un garage, un entrepôt ou autour d'une habitation et il y a des dégâts, signes d'une forte infestation. CAUSSADE propose un bloc doté d'une grande appétence pour éliminer l'ensemble de la colonie.

- Forte infestation
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux humides tels qu'autour des bâtiments, garages, caves

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 300 g (30 x 10 g)	12	360	CARSBL300N	3 664 715 060338

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 à 200 g, soit 10 à 20 blocs d'appât par station d'appât

Souris : 20 à 40 g, soit 2 à 4 blocs d'appât par station d'appât

NAKKA®. AMM FR-2019-0007. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS & SOURIS - BLOCS ESPÈCES RÉSISTANTES

La formule CAUSSADE est un rodenticide très appétent conçu pour lutter contre les rats devenus résistants aux traitements classiques.



- Spécial rats et souris résistants
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux humides tels qu'autour des bâtiments, garage, cave

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 300 g (15 x 20 g)	12	504	CARSBLBF300*	 3 664715 035527

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 200 g, soit 10 sachets d'appât par station d'appât

Souris : 40 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

FANGA B+ BLOC P. AMM FR-2017-0038. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0012 % m/m.

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATICIDE CANADIEN - BLOCS ESPÈCES RÉSISTANTES

Appât prêt à l'emploi très appétent conçu pour lutter contre tous les rongeurs même les plus résistants. Le bloc est parfaitement adapté à un traitement dans les lieux humides comme les caves, locaux d'élevage, garages, entrepôts et autour des bâtiments.



- Spécial rats résistants
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux humides tels qu'autour des bâtiments, garage, cave

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 300 g (15 x 20 g)	12	504	CARBL300N*	 3 664715 012962

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 200 g, soit 10 sachets d'appât par station d'appât

FANGA B+ BLOC P. AMM FR-2017-0038. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0012 % m/m.

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## NOUVEAUTÉ 2025

**NOUVEAU !**



## RATICIDE CANADIEN - BLOCS FLUORESCENTS FORTE INFESTATION

Vous avez des rats dans votre cave, garage, entrepôt ? CAUSSADE vous propose une formule utilisée par les professionnels pour éradiquer les rats.

- Haute performance
- 1 seule ingestion suffit
- Très appétent

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 300 g (15 x 20 g)	 12	504	<b>NOUVEAU !</b> CARBLBF300*	 3 664715 080190

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 75 à 100 g d'appât, soit 4 à 5 blocs d'appât, par station d'appât.

FLUO BLOC BF. AMM FR-2023-0011. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0017 % m/m.

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D



## SOLUTIONS MÉCANIQUES



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D


### BOÎTE APPÂT RATS & SOURIS AVEC CLÉ DE FERMETURE

Pour sécuriser les appâts rodenticides et éviter les risques d'absorption accidentelle par les enfants et les animaux domestiques.

- Boîte en plastique très solide, fermée à clé
- Peut-être fixée au sol
- 3 mangeoires pour déposer le traitement

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 boîte + 1 clé	4	240	CARBAVCLEN	3 561560 503518

**Utilisation :** Déposer la boîte sur les lieux de présence habituelle des rongeurs. Disposer les appâts choisis dans l'une des mangeoires prévues et fermer la boîte à clé. **L'utilisation des boîtes appâts sécurisées est obligatoire pour les produits rodenticides.** Retirer les boîtes appâts après la fin du traitement.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

### NASSE À RAT - SOCLE EN BOIS

Nasse à rats en bois renforcé pour les capturer, sans les éliminer.

- Sans danger pour les enfants et animaux de compagnie
- Grillage résistant aux dents des animaux
- Réutilisable, en intérieur ou en extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 nasse	6	420	CARNASSBN	3 664715 049685

**Utilisation :** Placer des appâts tendres (fromages, fruits...) sur le crochet. Armer la nasse.





Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## TAPETTE VRAC POUR RAT

Permet d'identifier le rongeur nuisible et de déterminer le traitement le plus approprié.

- Pour déterminer le traitement le plus adapté
- Utilisation facile et économique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 tapette	12	3 456	CARTAPVR	3 442510 106068

**Utilisation :** Placer des appâts tendres (fromages, fruits...) sur le crochet. Armer la tapette.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## NASSE À SOURIS - SOCLE EN BOIS

Nasse à souris en bois renforcé pour les capturer, sans les éliminer.

- Sans danger pour les enfants et animaux de compagnie
- Grillage résistant aux dents des animaux
- Réutilisable, en intérieur ou en extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 nasse	12	2 376	CASNASSBN	3 664715 049654

**Utilisation :** Placer des appâts tendres (fromages, fruits...) sur le crochet. Armer la nasse.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## TAPETTE VRAC POUR SOURIS

Permet d'identifier le rongeur nuisible et de déterminer le traitement le plus approprié.

- Pour déterminer le traitement le plus adapté
- Utilisation facile et économique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 tapette	24	12 672	CASTAPVR	3 442510 106075

**Utilisation :** Placer des appâts tendres (fromages, fruits...) sur le crochet. Armer la tapette.

## Gamme professionnelle



Contrairement à la gamme amateur/grand public, elle n'est pas soumise à une déconcentration de substance active. **CAUSSADE PRO** propose des produits **qui traitent avec un maximum d'efficacité** pour répondre à des situations de **forte concurrence alimentaire**.

### RAPPEL DES MOLÉCULES ET DES DL50



#### Le Saviez-vous ?

La **dose létale 50** (ou DL50) est un indicateur de toxicité d'une substance s'exprimant en mg/kg. C'est une mesure statistique qui donne le dosage causant la mort de 50 % d'une population animale donnée après 24h à 96h de temps d'exposition.

La **dose théorique** est la dose nécessaire d'appât à ingérer pour atteindre la DL50.

**Plus la DL50 est petite, plus l'apparition de l'effet biocide sera rapide.**

Molécule 2 <sup>ème</sup> génération : type « single-feeding *** » « concentration »	DL50 RAT (mg/kg)	Dose théorique (rat 350 g)	DL 50 SOURIS (mg/kg)	Dose théorique (souris 15 g)
Diféthialone / 0,0025 %	0,56	7,8 g	1,29	0,77 g
Brodifacoum / 0,005 % ** Permet de lutter en présence de concurrence alimentaire	0,26	1,82 g	0,4	0,12 g
Bromadiolone / 0,005 %	1,15	8 g	1,75	0,52 g
Difénacoum / 0,005 % ** Permet de lutter en présence de concurrence alimentaire	1,8	12,6	0,8	0,24 g

### RAPPEL DES OBLIGATIONS POUR LA VENTE DES PRODUITS PROFESSIONNELS

#### 1/ Qui sont les professionnels concernés ?

- Les agriculteurs, horticulteurs, apiculteurs, pépiniéristes, éleveurs, etc ;
- Les applicateurs agréés (PCO) ;
- Les collectivités locales et territoriales.

#### 2 / Quelle distance minimum doit séparer le rayon amateur du rayon professionnel ?

La réglementation ne le précise pas mais ils doivent être clairement séparés et bien identifiés à l'aide d'une signalétique spécifique afin d'éviter tout risque de confusion chez les particuliers (grand public). Il s'agit aussi d'identifier clairement le rayon réservé aux professionnels.

#### 3/ Ai-je d'autres obligations vis-à-vis des produits raticides professionnels ?

Les distributeurs doivent tenir un registre de vente comprenant les noms des produits, quantités vendues, N° des certificats individuels des acheteurs (utilisateurs, acquéreurs).

#### 4 / Certibiocide, dans quelles situations ?

- Les professionnels sont tenus de posséder un certibiocide pour pouvoir acheter/utiliser/vendre des produits biocides réservés à l'usage professionnel. **Cependant, dans le cas d'un produit pouvant être utilisé à la fois par le grand public et les professionnels dont la seule différence est le conditionnement du**

**produit (volume plus important pour le professionnel), alors le certibiocide n'est pas obligatoire.** Cela n'est valable que si la composition des deux produits est strictement identique.

#### 5 / La publicité pour les professionnels pour les rodenticides (TP14) dans les points de distribution est autorisée sous certaines conditions :

- Mention obligatoire: « Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. »
- Mentionner le type de produit : « Rodenticides - TP14 ».
- La publicité ne doit pas comporter les mentions « produit biocide à faible risque », « non toxique », « ne nuit pas à la santé », « naturel », « respectueux de l'environnement », « respectueux des animaux » ou toute autre indication similaire.
- La publicité ne doit être dédiée qu'aux professionnels.



“

**Paroles d'expert :** Le Certibiocide est l'assurance de disposer d'une compétence nouvelle, d'un rôle de conseil et d'accompagnement dans la vente. Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser des sessions dédiées par l'intermédiaire de notre formateur enregistré.

”

## SOURICIDE & RATICIDE SELETECH FORTE INFESTATION

SELETECH très appétant, pour un usage en extérieur aux abords des habitations.

- ➔ Formulé au brodifacoum, à base de blé de haute qualité très appétant
- ➔ Blé trié, limite les risques de germination
- ➔ Les grains sont conditionnés en vrac



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 5 kg (Vrac)	1	90	CARSPROBF5N	3 664715 060840
Seau de 10 kg (Vrac)	1	50	CARSPROBF10	3 664715 060871

**Utilisation :** Déposer les appâts par petits tas de 25 à 30 g pour les souris, de 50 à 100 g pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appâtage fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

**Principales doses d'application :**

Rats : 50 à 100 g de produit par point d'appât

Souris : 25 à 30 g de produit par point d'appât

SELETECH. AMM FR-2015-0002. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.

## SOURICIDE & RATICIDE - CÉRÉALES

Formule exclusive aux 3 céréales pour maximiser l'appétence de l'appât et éliminer aussi bien les rats que les souris.

- ➔ L'association de blé, malt et tournesol rend l'appât irrésistible et permet de satisfaire les goûts des rats comme des souris
- ➔ Permet d'accélérer l'ingestion des appâts à base de Brodifacoum et donc l'élimination des rongeurs
- ➔ Les céréales sont conditionnées en vrac



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg (Vrac)	1	50	CARSPRO3C5N	3 664715 060901

**Utilisation :** Déposer les appâts par petits tas de 25 à 30 g pour les souris, de 50 à 100 g pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appâtage fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

**Principales doses d'application :**

Rats : 50 à 100 g de produit par point d'appât

Souris : 25 à 30 g de produit par point d'appât

GRANOMIX®. AMM FR-2015-0002. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.

## SOURICIDE & RATICIDE - GRAIN BROMADIOLONE

GRAIN BROMADIOLONE, une formulation reconnue pour sa forte appétence.

- ➔ Formulé au bromadiolone, matière active très appétente
- ➔ Les grains sont conditionnés en vrac



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg (Vrac)	1	90	CARSPROBR5	3 664715 060932

**Utilisation :** Déposer les appâts par petits tas de 25 à 30 g pour les souris, jusqu'à 100 g pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appâtage fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

**Principales doses d'application :**

Rats : jusqu'à 100 g de produit par point d'appât

Souris : 25 à 30 g de produit par point d'appât

GRAIN BROMADIOLONE. AMM FR-2016-1000. Composition : Bromadiolone (CAS N°28772-56-7) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.

## SOURICIDE & RATICIDE FLU'OPERATS PAT ESPÈCES RÉSIDANTES

FLU'OPERATS PAT, très appétent, pour éliminer les espèces résistantes aux produits classiques.

- Formulé au Brodifacoum, matière active très puissante
- Pratique : pré-dosé et non dispersible
- Emballage hermétique pour une meilleure conservation du produit



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg (Sachets de 15 g)	1	96	CARSPROPT5	3 664715 060512
Seau de 10 kg (Sachets de 15 g)	1	54	CARSPROPT10	3 664715 061717

**Utilisation :** Déposer, sans les ouvrir, 3 sachets (45 g) pour les souris, 6 sachets (90 g) pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appâtage fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

**Principales doses d'application :**

Rats : 90 g, soit 7 sachets d'appât par station d'appât

Souris : jusqu'à 45 g, soit 3 sachets d'appât par station d'appât

FLU'OPERATS PAT. AMM FR-2017-0106. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0029 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.

## SOURICIDE & RATICIDE DIF'OPERATS PAT HYPER APPÉTENT

DIF'OPERATS PAT suscite une extrême appétence chez les rongeurs, et est idéal pour un usage en milieu tempéré comme à l'intérieur des bâtiments.

- Formulé au Difénacoum, pour mieux lutter contre le phénomène d'accoutumance
- Pratique : pré-dosé et non dispersible
- Emballage hermétique pour une meilleure conservation du produit



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg (Sachets de 15 g)	1	96	CARSPRODIF5N	3 664715 061748

**Utilisation :** Déposer, sans les ouvrir, 3 sachets (50 g) pour les souris, sachets (100 g) pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appâtage fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

**Principales doses d'application :**

Rats : jusqu'à 90 g, soit 7 sachets d'appât par station d'appât

Souris : jusqu'à 45 g, soit 3 sachets d'appât par station d'appât

DIF'OPERATS PAT. AMM FR-2012-0035. Composition : Difénacoum (CAS N°56073-07-5) 0,0029 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.

## SOURICIDE & RATICIDE NAKKA® APPÉTENCE SUPÉRIEURE

NAKKA® spécial fortes infestations, est fabriqué à partir d'une nouvelle technologie apportant une appétence et une résistance à l'humidité supérieure.

- Fabriqué par compression à froid afin de réduire le taux de paraffine dans le bloc
- Permet d'accélérer l'ingestion des appâts à base de Brodifacoum et donc l'élimination des rongeurs
- Pratique : pré-dosé et non dispersible



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg (500 x 10 g)	1	64	CARSPROBL5	3 664715 060635

**Utilisation :** Déposer les appâts par petits tas de 20 à 40 g pour les souris, 100 à 200 g pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appâtage fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 à 200 g, soit 2 à 4 sachets d'appât par station d'appât

Souris : 20 à 40 g, soit 2 à 4 sachets d'appât par station d'appât

NAKKA®. AMM FR-2019-0007. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.

Pour plus d'informations  
sur la sécurité et le transport,

scannez ici



## LEXIQUE CLP

Les pictogrammes et les mentions de danger indiqués dans les mentions légales des produits de l'ensemble de notre catalogue ont été repris ci-dessous avec leurs intitulés complets.

SGH01 :



SGH02 :



SGH03 :



SGH04 :



SGH05 :



SGH07 :



SGH08 :



SGH09 :



EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH208 : Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H204 : Danger d'incendie ou de projection.

H220 : Gaz extrêmement inflammable.

H222 : Aérosol extrêmement inflammable.

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.

H226 : Liquide et vapeurs inflammables.

H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H272 : Peut aggraver un incendie; comburant.

H280 : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H302 : Nocif en cas d'ingestion.

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 : Provoque de graves lésions des yeux.

H319 : Provoque une grave irritation oculaire.

H332 : Nocif par inhalation.

H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H335 : Peut irriter les voies respiratoires.

H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H360D : Peut nuire à la fertilité.

H371 : Risque présumé d'effets graves pour les organes.

H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## QUICK FDS

Toutes les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de nos produits sont disponibles sans code client sur le site :

 <https://www.quickfds.com/fr/>

➤ Choisissez l'option « Continuer Sans Code Client »

➤ L'identification de votre adresse email vous permettra de recevoir, directement et sans aucune nouvelle demande de votre part, les FDS nouvellement mises à jour sous réserve que vous les ayez téléchargées au moins une fois dans les 12 mois.



# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE GÉNÉRALISTES APPLICABLE AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2025

« CGV » désigne les présentes conditions littérales.

« Chiffre d'Affaires net facturé Hors Taxes » ou « CAHT Net » le Chiffre d'Affaires net facturé, déduction faite des avoirs liés aux retours de Produits et minoré des éco contributions (notamment CITEO, ECODDS, ECOSYSTEM, COREPILE), de toute autre taxe contribution ou droit spécifique applicable (existante ou entrant en vigueur en cours d'année).

« Client » désigne tout client, le cas échéant dépendant ou adhérent d'une centrale d'achat et/ou référencement à dominante alimentaire, et opérant sur le circuit des grands et moyennes surfaces, dont les points de livraison assurent de manière récurrente la redistribution vers le commerce de détail et le Drive. Le Client peut opérer ou non sur le cybermarché.

« Parties » désignent SBM et le Client.

« Point de livraison » désigne le magasin, l'entrepôt ou la plateforme du Client.

« Produit » désigne les Produits commercialisés par SBM.

« SBM » désigne SBM Life Science.

« Territoire » désigne la France métropolitaine, Corse comprise et DROM COM

Les CGV s'appliquent pleinement à tout Client commercialisant des Produits de SBM sur le Territoire. Conformément aux dispositions de l'article L441-1 du code de commerce, les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale qui doit être loyale, équilibrée et de bonne foi entre SBM et le Client.

Toute commande réalisée par le Client auprès de SBM emporte acceptation sans réserve des présentes CGV et du tarif SBM en vigueur, nonobstant toute clause contraire résultant des conditions générales d'achat du Client, ou de tout autre document émanant de ce dernier. L'éventuelle acceptation de dispositions des conditions générales d'achat du Client ne pourra se faire que sur accord écrit des Parties.

Conformément aux dispositions du Code de commerce, les Parties définiront leurs obligations respectives soit dans une convention unique, soit dans un ensemble formé par un accord cadre annuel et des contrats d'application, ci-après la « Convention » à laquelle seront annexés le tarif de SBM et les présentes CGV.

Les présentes CGV annulent et remplacent toutes les conditions générales de vente antérieures. Elles sont susceptibles de faire l'objet d'un avenant ou d'une réédition complète en cas, notamment, de modification significative du contexte réglementaire ou législatif. Dans une telle hypothèse, SBM transmettra les nouvelles CGV au Client dans un délai de quatre (4) semaines avant leur date d'entrée en vigueur.

## I. COMMANDES

I.1 Le Client et SBM tendent à un taux de satisfaction optimum. À cet effet, les deux parties définiront collégialement de prévisions de commandes pour permettre d'adapter leurs flux communs : spécifiquement en amont, et durant les saisons, sur les gammes en fortes évolutions 4 à 5 mois en amont dans le cadre des référencements annuels, 3 dans le cadre d'un tract et régulièrement dans la relation.

SBM ne pourra être tenue responsable des ruptures de stock du Client, et d'une dégradation de son taux de service, en cas d'impossibilité de répondre, dans les délais, à des demandes d'approvisionnement en l'absence de prévisions de commandes communiquées suffisamment en avance par le Client et notamment en cas d'accroissement important de la demande des consommateurs.

I.2 Les commandes doivent parvenir cinq (5) jours ouvrés pour les commandes magasins et dix (10) jours ouvrés pour les commandes entrepôts ou plateformes, au moins avant la date de livraison souhaitée.

L'activité de prise de commande n'est pas assurée les samedis, dimanches et jours fériés.

Pour être recevable, chaque commande doit être effectuée par écrit. Les commandes qui sont adressées directement à SBM ou par l'intermédiaire de ses agents ou représentants, ne deviennent définitives qu'après leur acceptation par SBM et réception d'un accusé de réception de commande. La livraison d'une commande vaut acceptation de celle-ci. SBM se réserve le droit de refuser, diminuer ou fractionner toute commande qui présente un caractère manifestement anormal, qui est susceptible d'occasionner une désorganisation de ses services industriels ou logistiques ou en cas de pénurie notamment des matières premières. SBM en informera le Client au plus tard quatre (4) jours ouvrés avant la date de livraison prévue pour les magasins et huit (8) jours ouvrés avant la date de livraison prévue pour les entrepôts ou plateformes. Un tel refus total ou partiel ne pourra donner lieu à aucune pénalité. Chaque commande est ferme et ne peut faire l'objet de modification ou d'annulation par le Client sans l'accord préalable et exprès de SBM.

## II. LIVRAISON

II.1 Gamme des produits hors terrains, améliorants du sol et paillages

Sauf disposition contraire convenue entre les Parties, les livraisons sont effectuées en fonction des disponibilités des Produits et dans l'ordre d'arrivée des commandes, et sont effectuées franco de port. SBM livre franco pour toute commande en livraison directe magasin de 500€ HT minimum, en livraison directe entrepôt ou plateforme de 5000€ HT minimum. Les expéditions ne bénéficiant pas de franco de port feront l'objet d'une facturation de frais de transport d'un montant forfaitaire de quatre-vingts euros (80€) par envoi.

II.2 Gamme Terreaux, améliorants du sol et paillages

Sauf disposition contraire convenue entre les Parties, les livraisons sont effectuées pour des commandes de 7 palettes minimum. SBM livre franco pour toute commande en livraison de 26 palettes.

Les frais de port applicables sont de 165€ HT pour une livraison de 7 à 13 palettes et de 125€ HT pour une livraison de 14 à 26 palettes. Surcoût pour livraison en camion équipé d'un hayon : 80€ par envoi

III.3 Délais de livraison

Les délais de livraison sont en moyenne de cinq (5) jours ouvrés pour expédition vers les

magasins et de dix (10) jours ouvrés pour expédition vers les entrepôts ou plateformes, étant précisé que le délai de livraison sera spécifié dans la confirmation de commande. Un retard de livraison ne peut en aucun cas entraîner l'annulation de la commande, ou le refus de livraison de manière automatique. Conformément à l'article L.441-17 du code de commerce, aucun refus de marchandise ne pourra intervenir dès lors que la date de livraison annoncée est respectée. Par ailleurs, toute réclamation d'une indemnité pour retard de livraison ou manquants devra être mise en œuvre dans le cadre d'une procédure de vérification contradictoire respectant les principes édictés par l'article L.441-17 du code de commerce et ayant fait l'objet d'une négociation entre SBM et le Client dans le cadre de la Convention. À ce titre, le non-respect des délais de livraison ne pourra pas donner lieu à une indemnisation automatique au Client, notamment sous la forme d'une pénalité ou indemnité forfaitaire prévue dans les CGA, sans négociation préalable tant sur son principe que sur son quantum. Aucune déduction de pénalité ou d'indemnité ne peut intervenir sans le consentement préalable exprès de SBM.

Dans tous les cas, SBM n'accepte pas d'indemniser le Client pour un retard de livraison inférieur à 5 jours ouvrés. La pénalité pour retard de livraison ne pourra excéder 2% de la valeur des produits non livrés (5% pour les produits en promotion) et en aucun cas constituer un complément de réduction de prix.

Si le Client, après mise en demeure, ne prend pas livraison de la marchandise, SBM pourra, sans préjudice de dommages et intérêts, exiger l'exécution du contrat ou considérer la vente comme résolue de plein droit, les acomptes restants acquis à SBM. En cas de livraisons successives, le défaut ou l'insuffisance d'une livraison est sans incidence sur les autres livraisons.

Enfin SBM n'accepte pas des taux de services définis de manière unilatérale par le Client. Les modalités de calcul et le taux devront être négociés entre SBM et le Client. Dans tous les cas, l'indemnisation calculée sur le montant résultant de la différence entre le total des produits commandés et le total des produits réceptionnés ne pourra excéder 5% de ce montant.

Le Client s'engage à respecter les règles de manipulation des Produits mentionnées sur les cartons Produits et la règle de la gestion du FIFO (First In First Out).

## III. STOCKAGE DES PRODUITS

Les Produits doivent être stockés à l'intérieur, dans un lieu sec, frais, à l'abri de la lumière, des poussières, des nuisibles, dégâts des eaux, intempéries et hors gel. Un plan de sanitation doit être mis en place pour éviter l'intrusion et la prolifération de nuisibles dans les lieux de stockage et les points de distribution du Client. Dans une démarche d'amélioration continue des Bonnes Pratiques d'Hygiène, ce plan doit faire l'objet de mesures préventives et correctives, ainsi que d'un suivi formel.

## IV. PALETTE

En cas de non-restitution des palettes à SBM, pour quelque cause que ce soit, et après mise en demeure, une facture sera établie à l'issue de soixante (60) jours pour les quantités non rendues, sur la base unitaire de vingt-cinq (25) euros (€) HT par palette.

## V. REVENTE DES PRODUITS ET EMBALLAGES

Les Produits ne peuvent être conservés et vendus que sous les marques commerciales et dans leur emballage d'origine sans aucune modification de composition ou de présentation ; le contenu des emballages d'origine ne peut en aucun cas faire l'objet d'une vente au détail du Client.

## VI. UTILISATION DES PRODUITS

Les indications d'emploi des Produits sont inscrites sur les notices, étiquettes et autres documents éventuellement transmis par SBM. Par ailleurs, toute utilisation des Produits doit être adaptée au cas particulier en raison de nombreux facteurs qui échappent au contrôle de SBM, tels que nature du sol, variétés végétales et sensibilité particulière, état de culture, conditions atmosphériques particulières, matériel et conditions d'applications, etc. SBM décline toute responsabilité quant à l'utilisation des Produits, l'adéquation de l'utilisation par l'utilisateur, même à défaut de contre-indications. En outre, l'emploi de tout mélange non recommandé par SBM, ou avec des produits n'étant pas de la fabrication de SBM, reste sous l'entière responsabilité de l'utilisateur qui doit également s'assurer, en cas de traitements successifs, de la compatibilité entre eux des produits utilisés.

Si le Client n'a pas procédé au contrôle de la qualité des Produits à réception (voir § Réserves) ou si, l'ayant fait, il a utilisé ou cédé les Produits, SBM ne pourra être responsable des dommages pouvant résulter de l'utilisation des Produits.

Dans l'hypothèse où les Produits seraient utilisés pour un usage ou selon un procédé habituellement non admis pour des produits du même type ou pour un usage et selon des conditions que SBM n'aurait pas expressément acceptés, ou pour un usage ne faisant pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, la responsabilité de SBM ne pourra être recherchée.

## VII. TRANSFERT DES RISQUES

Les risques des Produits et notamment ceux inhérents à leur transport sont transférés au Client dès la délivrance de cette marchandise, à l'ouverture des portes du camion dans l'entrepôt, plateforme ou magasin du Client. Le déchargement de la marchandise est opéré sous la responsabilité du Client.

Il appartient au Client de sauvegarder seul ses droits vis-à-vis du transporteur, en formulant ses réserves dans les délais et les formes fixés par les règles applicables en la matière.

## VIII. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les Produits vendus demeurent la pleine et entière propriété de SBM jusqu'à leur complet paiement.

Le Client s'engage à informer les tiers des droits de propriété de SBM sur les Produits. Il fera en sorte que les Produits fassent l'objet d'un stockage distinct et soient identifiés comme étant la propriété de SBM.

En cas d'ouverture à l'encontre du Client d'une procédure relevant du Livre VI du Code de commerce (telle que notamment procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire), les Produits pourront être revendiqués conformément aux dispositions applicables, notamment conformément aux dispositions légales précitées. Cette clause s'applique nonobstant toute stipulation contraire contenue éventuellement dans les conditions générales d'achat du Client.

## IX. PRIX ET PAIEMENT

Les prix des Produits sont indiqués hors taxes. Ils incluent les frais de transport liés à la livraison par SBM des Produits sur le site (entrepôt, plateforme, magasin) désigné par le Client lors de la passation de la commande et confirmé par SBM, sous réserve du respect du minimum de franco prévu au § Livraison. Toute commande vaut acceptation du tarif en vigueur. Le tarif applicable est celui en vigueur au jour de la livraison. SBM se réserve le droit de modifier son tarif à tout moment, notamment en cas de changement de circonstances imprévisibles lors de l'émission du tarif, modification des conditions économiques générales et notamment de hausse du prix des matières premières. Le nouveau tarif sera adressé au Client par lettre recommandée avec avis de réception. Il sera applicable dans un délai de quatre (4) semaines à compter de sa réception par le Client, sauf opposition notifiée par ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception avant la date d'entrée en vigueur du nouveau tarif. Le règlement se fait par virement, prélèvement ou LCR direct. À noter que le règlement par chèque ou traite acceptée papier n'est pas autorisé. Pour les ventes en France (à l'exclusion des DROM-COM) les factures sont payables à 45 jours fin de mois date de facture (date de facture + 45 jours + fin de mois). Pour les DROM-COM, les factures sont payables suivant les conditions convenues entre les Parties à la commande.

Si la situation financière du Client suscite des inquiétudes justifiées, SBM se réserve le droit de fixer une limite de crédit et de la réduire à tout moment, et de reconsidérer les conditions de paiement qui auraient été consenties, en exigeant des garanties ou des modalités de paiement telles que paiement comptant ou avant livraison. En cas d'expéditions échelonnées de Produits faisant l'objet d'une commande ou d'un marché, les factures correspondant à chaque livraison sont payables à leur échéance respective, sans attendre que la totalité des produits faisant l'objet de la commande ou du marché ait été livrée. Aucun escompte pour paiement anticipé n'est accordé.

## X. CONTREPARTIES & SERVICES

La rémunération des contreparties ou des services sur facture ou facturées par le Client, aux conditions définies par l'article L.441-3 du Code de commerce. Les délais de paiement des montants réclamés dans le cadre de reddition de comptes, des ristournes, de la rémunération des prestations de services et/ou de tout acompte périodique y afférent définis dans la Convention ne peuvent pas être inférieurs au délai de paiement des factures de Produits afin de ne pas créer de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des Parties.

Les prestations de services éventuellement convenues entre les Parties dans le cadre de la Convention feront l'objet d'une facture émise par le Client conformément aux dispositions

de l'article L.441-9 du code de commerce et de la réglementation fiscale, et seront payées par SBM après réalisation effective par le Client des prestations correspondantes, sous réserve du paiement intégral de l'ensemble des factures de Produits émises par SBM.

La rémunération de ces prestations sera calculée sur la base du CAHT Net, clairement identifiée en pied de facture, déduit de toutes les sommes retenues par le Client à quelque titre que ce soit (écart tarif, pénalités...), sauf acceptation préalable et écrite de SBM.

En cas d'accord de SBM, pour verser au Client des acomptes mensuels ou trimestriels de réductions de prix ou de rémunérations de prestations de services, définis sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel (tenant compte du chiffre d'affaires de l'année n-1 ou défini par rapport à un objectif de chiffre d'affaires pour l'année n), SBM pourra, à tout moment au cours de l'année interrompre le versement des acomptes ou en réduire leurs montants en cas de non réalisation en cours d'année des chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels prévisionnels (en baisse par rapport aux chiffres d'affaires atteints sur les périodes concernées en année n-1 ou différents des chiffres attendus en rapport avec l'objectif de chiffre d'affaires).

## XI. REVENTE DES PRODUITS

Toute communication d'un prix marketing conseillé (PMC) est fournie au Client à titre indicatif. Le Client fixe librement le prix de revente des Produits auprès du consommateur. Il est seul responsable du niveau des conditions commerciales accordées par SBM qu'il souhaite ou non utiliser pour fixer son prix de revente. SBM ne pourra en aucun cas être amenée à expliquer ou justifier au Client le prix de revente pratiqué par un autre de ses Clients.

De même, en aucun cas, le Client ne devra faire supporter à SBM les conséquences de sa politique tarifaire auprès des consommateurs.

## XII. PÉNALITÉS DE RETARD

Le non-paiement des factures à l'échéance convenue entraînera de plein droit, sans mise en demeure :

- conformément à l'article L.441-10 du code de commerce, l'exigibilité de pénalités de retard, éventuellement majorées de la TVA, calculées à compter du jour suivant l'échéance initiale au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (et ne pourra être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal).

Pour les sommes échues n'ayant pas fait l'objet d'une demande de report et d'un accord, s'ajouteront :

- la déchéance du terme pour la totalité des factures qui seraient dues à SBM par le Client
- la faculté de considérer la vente comme résolue ou de suspendre les livraisons ou commandes en cours, sans préjudice de l'application de la clause de réserve de propriété,
- la faculté de refuser toute nouvelle commande de Produit,
- les frais judiciaires consécutifs à toute action contentieuse.

Le Client sera en outre redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 15% sur les sommes échues, qui ne pourra être inférieure au montant de 40 euros fixé par le code de commerce.

## XIII. RÉSERVES

a) Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur en application de l'article L.133-3 du code de commerce, les réclamations

- pour vices apparents ou pour non-conformité doivent être formulées expressément par écrit à SBM dans les trois (3) jours ouvrables à compter de la date de livraison pour les ventes effectuées en France métropolitaine, délai porté à dix (10) jours ouvrables pour ventes de Produits en dehors de la métropole ; à défaut aucune réclamation ne sera acceptée ;

- pour les vices non apparents, le délai est porté à dix (10) jours à compter de la découverte du vice par le Client

Le Client doit fournir toute justification quant à la réalité des vices ou défauts.

b) Toute réserve réalisée par le Client, dans les délais susmentionnés, doit être caractérisée et mentionner le code du Produit ou Gencod ainsi que la quantité incriminée

c) Dès lors que le Client aura adressé à SBM sa réclamation dans les conditions ci-dessus, SBM s'engage à remplacer, remettre en conformité ou à rembourser, à sa convenance, toute marchandise qu'elle aura reconnue non conforme ou atteinte d'un vice caché, à l'exclusion de toute indemnité pour quelque cause que ce soit et notamment pour pertes et dommages de toute nature (dommages indirects, manque à gagner, atteinte à la réputation sans que cette liste soit exhaustive).

d) Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord exprès de SBM, à défaut, le produit retourné reste à la disposition du Client et ne peut donner lieu à avoir, remplacement ou remise en conformité. Aucun retour de Produit hors de son conditionnement n'est accepté.

## XIV. ÉLIMINATION DES DÉCHETS

À compter de la livraison des Produits, le Client supporte toutes les obligations légales à la charge du détenteur des Produits. En particulier et conformément à l'article L541-2 et suivants du code de l'environnement, le Client est tenu d'éliminer les Produits qu'il détient au-delà de leur date d'autorisation de mise sur le marché et de procéder à leur destruction, à ses frais. SBM n'est tenue par aucune obligation de reprise des Produits ou de compensation de quelque nature qu'elle soit liée à l'arrêt d'une éventuelle autorisation de mise sur le marché des Produits.

## XV. CONFIDENTIALITÉ

Chaque Partie s'engage à garder strictement confidentielles les informations de quelque nature que ce soit (notamment techniques, commerciales, marketing, scientifiques ou autres), et sous quelque forme que ce soit qui peuvent lui être transmises ou qu'elle pourra obtenir à l'occasion de ses relations avec l'autre Partie. À ce titre, le Client s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires auprès de son personnel pour garantir ce caractère confidentiel à l'égard des tiers et à les traiter avec le même degré de protection qu'il accorde à ses propres informations confidentielles, de même niveau.

L'obligation de confidentialité survivra pendant les dix (10) années qui suivront la fin de leur relation commerciale pour quelque cause que ce soit.

## XVI. RÉCLAMATIONS & SOLDE DES COMPTES

Toute réclamation relative aux sommes éventuellement dues par SBM, quelle qu'en soit la cause, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard une (1) année suivant la date où l'élément fondant cette réclamation est intervenue. Pour tout litige lié à la livraison ou à la facturation de SBM, ce délai est également d'une (1) année suivant la date de livraison ou de facturation. Passé ces délais, aucune réclamation ne sera recevable.

## XVII. FORCE MAJEURE

Conformément à l'article 1218 du Code civil, SBM sera libérée de ses obligations pour tout événement échappant à son contrôle, imprévisible et irrésistible qui empêche ou retarde notamment la fabrication et la livraison de ses Produits, constitutif d'un cas de Force Majeure. Il en sera notamment ainsi en cas d'événements tels que : incendie, grève, épidémie, embargo, bris de machine ou d'outillage, interruption ou retard des transports, impossibilité d'être approvisionné, pénuries de matières premières entraînant l'impossibilité de fabriquer des Produits conformes à la réglementation applicable, ou tout autre événement indépendant de sa volonté, ainsi qu'en cas d'évolution de la réglementation relative à ses Produits qui soumettrait SBM à une obligation de résultat quant à la fabrication de ses Produits ou tout événement reconnu comme un cas de force majeure par la Jurisprudence.

## XVIII. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Toutes les marques et éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle attachés aux Produits sont la propriété exclusive ou licence de SBM ou d'une société du groupe auquel elle appartient. Par les présentes, le Client n'acquiert aucun droit sur les marques et les éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle attachés aux Produits autre que celui de distribuer les Produits qui en sont revêtus. Le Client s'engage à informer immédiatement SBM de toute atteinte portée au droit de propriété intellectuelle ou industrielle appartenant ou licenciés à SBM. Le Client et SBM s'engagent réciproquement à respecter les droits de propriété intellectuelle et industrielle et noms de domaine de l'autre Partie et à veiller à ce que leurs Produits et supports de communication ne portent pas atteinte aux droits de l'autre Partie en constituant des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme. En cas d'utilisation d'éléments dont la propriété intellectuelle appartient à SBM, sur quelque support que ce soit (PLV, catalogue, Internet, ...), le Client s'engage à obtenir l'accord préalable et écrit de SBM, ainsi qu'à préserver l'image de qualité et la notoriété des marques de cette dernière. Le Client s'engage à toujours utiliser les marques de SBM, conformément aux instructions données par SBM, et à mentionner sur tous les emballages et/ou documents et/ou sur tous supports, que les marques sont la propriété de SBM.

## XIX. RESPONSABILITÉ / ASSURANCES

Chaque Partie est responsable envers l'autre de tout dommage causé par un manquement à l'une quelconque des obligations mises à sa charge par les présentes CGV et s'engage à souscrire, auprès d'une compagnie d'assurances notoire et solvable, les garanties nécessaires pour couvrir les responsabilités qu'elle encourt du fait de ses obligations, contractuelles ou non, et ce, pendant toute la durée de la relation commerciale. Il est expressément convenu que les articles 1221, 1222 et 1223 du Code Civil ne pourront être mis en œuvre à l'égard de SBM qu'aux termes d'une décision judiciaire.

## XX. CHANGEMENT DE CONTRÔLE

En cas de changement de contrôle ou de prise de participation directe ou indirecte dans le capital de l'une des Parties, dans l'hypothèse où ce changement de contrôle ou cette prise de participation serait susceptible de donner à un concurrent de l'une des Parties accès à des informations opérationnelles confidentielles et stratégiques sur son activité, les Parties s'engagent à se rencontrer pour négocier de bonne foi les modalités pratiques de cloisonnement et de conservation de ces informations.

À défaut d'accord un mois après le début des négociations, l'une quelconque des Parties pourra mettre fin à la relation commerciale de plein droit et sans formalité judiciaire, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de quinze (15) jours à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception.

## XXI. CESSIION

Les présentes CGV ne pourront être transférées par l'une ou l'autre des Parties à un tiers qu'avec l'autorisation expresse donnée préalablement par écrit par l'autre Partie. Dans une telle hypothèse, la cession libère le cédant pour l'avenir. N'entre pas dans le champ du présent article, toute cession par SBM des présentes CGV au profit de l'une des sociétés de son Groupe.

## XXII. NON RENONCIATION

Le fait pour SBM de ne pas se prévaloir de l'une quelconque des clauses des présentes CGV ne saurait valoir renonciation pour l'avenir à son application.

## XXIII. RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Dans le cadre du présent Contrat, les Parties s'engagent à respecter toute réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles applicables et notamment le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles (« RGPD »). Aux fins du présent article, le terme « Données personnelles » obéit à la définition énoncée dans le RGPD. Les Parties s'engagent à utiliser les Données personnelles dans le but d'exécuter la relation contractuelle nouée entre elles. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime.

Les Données Personnelles ne seront conservées par les Parties pas plus longtemps que nécessaire par rapport aux objectifs pour lesquels elles ont été collectées, conformément au RGPD. Chaque Partie s'engage à mettre en place et à maintenir pendant la durée du Contrat toutes les mesures techniques et organisationnelles de sécurité adaptées au traitement des Données personnelles.

Chaque Partie s'engage à ne pas transférer de Données Personnelles à des pays en dehors de l'Espace Economique Européen n'ayant pas un niveau de protection adéquat sans le consentement préalable exprès de l'autre Partie. Dans le cas d'un transfert vers un pays dont la législation n'a pas été reconnue par la Commission Européenne comme fournissant un niveau de protection adéquat au sens du RGPD, les Parties s'engagent à signer avec le destinataire des données un contrat de transfert de données incluant les clauses contractuelles standards de la Commission Européenne, à minima.

Les Données personnelles pourront être communiquées aux services internes de chacune des Parties qui ont en charge la gestion de la relation contractuelle et à tous prestataires externes nécessaires. Les Données personnelles susmentionnées ne seront pas transférées à des tiers à des fins publicitaires et promotionnelles sans le consentement préalable des personnes concernées.

Chaque personne concernée dispose à tout moment des droits d'accès, de rectification, de suppression de ses Données personnelles, ainsi que d'un droit de s'opposer ou de solliciter la limitation du traitement des Données personnelles. Elles disposent également du droit de faire parvenir des directives spéciales relatives au sort de leurs Données personnelles après leur décès. Lorsqu'elles veulent exercer leurs droits, elles peuvent à tout moment faire une demande à SBM en contactant le Responsable des Données personnelles à l'adresse électronique suivante : [privacy@sbm-company.com](mailto:privacy@sbm-company.com). Si elles estiment que le traitement de leurs Données Personnelles enfreint les exigences du RGPD, elles peuvent adresser une plainte auprès de l'autorité locale de contrôle, telle que la CNIL en France.

## XXIV. VIGILANCE

Les services éventuellement réalisés par le Client le seront dans le strict respect de la législation et de la réglementation applicable à ses activités, notamment en matière sociale et fiscale. Ce dernier assurera, en sa qualité d'employeur, la gestion administrative, comptable et sociale de son personnel et déclare être en règle au regard des articles L. 8221-3 et suivants et D. 8222-5 du Code du Travail. À cet effet, conformément aux dispositions légales, le Client pourra être amené à remettre à SBM, et tous les six (6) mois pendant la durée de l'exécution des prestations, les documents obligatoires suivants : un justificatif d'immatriculation (Extrait Kbis de moins de 3 mois, ou équivalent), la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, une attestation de régularité sociale (attestation URSSAF). Le Client recevra une notification par e-mail l'invitant à s'inscrire et à déposer les documents susmentionnés, gratuitement, sur la plateforme indiquée par SBM. Le Client dégage SBM de toute responsabilité liée au non-respect des obligations lui incombant au terme du présent article, et plus généralement aux termes de la législation fiscale et sociale en vigueur applicable.

## XXV. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET LOI APPLICABLE

Les présentes CGV sont régies et interprétées conformément au droit français (convention de Vienne inapplicable). Le Tribunal de Commerce de Lyon sera seul compétent en cas de litige ou contestation, même en cas d'appel en garantie ou pluralité de défendeurs et quel que soit le mode de livraison ou de règlement.

# Contacts consommateurs & liens utiles

Pour plus d'informations,  
conseils et diagnostics :

**SBM Info Conso** 

**0 800 02 03 04**

Service & appel  
gratuits

## E-PHY

Le catalogue des produits  
phytopharmaceutiques,  
des matières fertilisantes  
et des supports de cultures  
homologués en France.

<https://ephy.anses.fr>

## TABLEAU DES USAGES



## BioCID

L'inventaire des produits biocides  
commercialisés en France.

<https://biocid-anses.fr/biocid#!>

## LES NOUVELLES TECHNIQUES DE BIOCONTRÔLE

Ephytia : <http://ephytia.inra.fr>

Jardiner autrement : [www.jardiner-autrement.fr](http://www.jardiner-autrement.fr)

## QUICK FDS

**QUICK FDS**

Retrouvez toutes nos Fiches  
de Données de Sécurité.

<https://www.quickfds.com/fr>

## CARTE DES DÉCHETTERIES



Trouvez le lieu le plus proche pour déposer les produits chimiques.

[www.ecodds.com/particulier/ou-deposer-vos-dechets-chimiques/](http://www.ecodds.com/particulier/ou-deposer-vos-dechets-chimiques/)

## Nos sites web

[www.seezon.co/](http://www.seezon.co/)



## SUIVEZ-NOUS !

› Consultez nos dernières  
actualités sur nos réseaux sociaux



# Service Clients

## Pour passer ou suivre une commande

[france.customerservice@sbm-company.com](mailto:france.customerservice@sbm-company.com)



pour trouver votre interlocuteur  
et son numéro de téléphone.



## DISTRIBUTEURS

### PROVENCE EUROPAGRO

Tél. 04 42 53 24 88 - Fax : 04 42 53 22 23

Mail : [adv@provence-europagro.eu](mailto:adv@provence-europagro.eu)

### SOPRAVIT

Tél : 03 89 73 27 06 - Fax : 03 89 73 27 01

Mail : [commande@sopravit.fr](mailto:commande@sopravit.fr)





# Let's grow — TOMORROW — together

**Se Nourrir** | **Embellir** | **Entretenir** | **Défendre**



**SBM Life Science**  
60 chemin des Mouilles  
69130 Ecully, France

**Standard :**  
du lundi au vendredi.  
Tél. : 04 37 64 32 00 - sbm-company.com

## Suivez-nous !

› Consultez nos dernières actualités sur nos réseaux sociaux

